Actualització de beamer

Novetats

Joan Queralt Gil

cataL^AT_EX El lloc català de L^AT_EX

15 de setembre de 2012



Taula de continguts

transblindsvertical

Marcs

Enumeracions

Columnes

Entorns

Blocs

Botons

Aplicacions

Taula de continguts

transblindsvertical

Marcs

Enumeracions

Columnes

Entorns

Blocs

Botons

Aplicacions

Taula de continguts

transblindsvertical

Marcs

Enumeracions

Columnes

Entorns

Blocs

Botons

Aplicacions

Títol del marc

transboxin

- ▶ un punt
- ▶ un altre punt
- ▶ un tercer punt

transboxout

- ▶ usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- ▶ usant especificacions de diapositiva:
 - ▶ punt no.1
 - ▶ punt no.2
- usant el commandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

transboxout

- ▶ usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- ▶ usant especificacions de diapositiva:
 - ▶ punt no.1
 - ▶ punt no.2
- usant el commandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

transboxout

- ▶ usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- ▶ usant especificacions de diapositiva:
 - ▶ punt no.1
 - ▶ punt no.2
- usant el commandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

transboxout

- ▶ usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- ▶ usant especificacions de diapositiva:
 - ▶ punt no.1
 - ▶ punt no.2
- usant el commandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

transboxout

- ▶ usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- ▶ usant especificacions de diapositiva:
 - ▶ punt no.1
 - ▶ punt no.2
- usant el commandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

transboxout

- ▶ usant el comandament pause:
 - primer punt
 - segon punt
- ▶ usant especificacions de diapositiva:
 - ▶ punt no.1
 - ▶ punt no.2
- usant el commandament uncover
 - punt primer
 - punt segon

Marc amb columns

transdissolve[duration=0.5]

- ▶ punt 1
- ▶ punt 2

- 1. punt 1
- 2. punt 2

Un altre marc amb columns i block

transglitter[direction=90]

Títol del bloc

- punt primer
- punt segon

Títol del bloc

- ▶ punt 1
- ▶ punt 2

Marc amb entorn block

transsplitverticalin

Títol del bloc

- ▶ punt primer
- ▶ punt segon

Marc amb entorn Teorema

transsplitverticalout

Teorema 1

- ▶ Tal
- ▶ Qual

Marc amb entorn Example

transwipe[direction=90]

Exemple

Exemple de bloc d'exemple:

- Tal
- Qual

Marc amb entorn Proof

transblindshorizontal

Demostració.

Prova 1

- ▶ Tal
- ▶ Qual

Marc amb entorn Alert

transblindshorizontal

Atenció

$$H_2SO_4 + Zn \rightarrow ZnSO_4 + H_2 \uparrow$$

Marcs i quadres de text

Un post-it

Recorda-te'n!!

Marcs i quadres de text 2

Un text emmarcat

Botons

transwipe[direction=-45]

Botons amb enllaços

- **>**
 - **>**

 - >
- **>**

Matemàtiques

transwipe[direction=45]

Equació de segon grau completa

$$a \cdot x^2 + b \cdot x + c = 0$$

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4 \cdot a \cdot c}}{2 \cdot a}$$

Química

transduration2

Obtenció del sulfat amònic

$$H_2SO_4 + 2 \cdot NH_3 \rightarrow (NH_4)_2SO_4$$

Física

transwipe[direction=270]

Força

$$\vec{F} = m \cdot \vec{a}$$

Resum

transwipe[direction=90]

- ► La **primera idea** important.
- ► La segona idea important.
- ► La tercera idea important.

Resum

transwipe[direction=90]

- ► La primera idea important.
- ► La segona idea important.
- ► La tercera idea important.

Resum

transwipe[direction=90]

- ► La primera idea important.
- ► La segona idea important.
- ► La tercera idea important.

Fet amb

transdissolve[duration=0.5]

Fet amb programari lliure: beamer de \LaTeX