

## 1.Despliegue: Creación APP WEB Service

En el menú de Azure Portal, creamos un recurso web. En los datos básicos seleccionaremos los que aparecen en la captura de pantalla.

[Inicio](#) > [Crear un recurso](#) >

### Crear aplicación web

[Datos básicos](#) [Base de datos](#) [Implementación](#) [Redes](#) [Supervisión y protección](#) [Etiquetas](#) [Revisar y crear](#)

App Service Web Apps le permite generar, implementar y escalar rápidamente aplicaciones empresariales web, móviles y de API que se ejecutan en cualquier plataforma. Satisfaga los estrictos requisitos de rendimiento, escalabilidad, seguridad y cumplimiento sin renunciar a una plataforma totalmente administrada para el mantenimiento de la infraestructura. [Más información](#)

#### Detalles del proyecto

Seleccione una suscripción para administrar los recursos implementados y los costos. Use los grupos de recursos como carpetas para organizar y administrar todos los recursos.

Suscripción \* [?](#)  [v](#)  
Grupo de recursos \* [?](#)  [v](#)  
[Crear nuevo](#)

#### Detalles de instancia

Nombre  [v](#)  
.azurewebsites.net

☒ Nombre de host predeterminado único (versión preliminar)  
activado. [Más información sobre esta actualización](#)

Publicar \* ☒ Código ☐ Contenedor ☐ Aplicación web estática

Pila del entorno en tiempo de ejecución \*  [v](#)

Sistema operativo \* ☐ Linux ☒ Windows

Región \*  [v](#)

[i](#) ¿No encuentra su plan de App Service? Pruebe otra región o seleccione su App Service Environment.

#### Planes de precios

El plan de tarifa de App Service determina la ubicación, las características, los costos y los recursos del proceso asociados a la aplicación. [Más información](#)

Plan de Windows (Spain Central) \* [?](#)  [v](#)  
[Crear nuevo](#)

Plan de precios  [v](#)  
[Explorar planes de precios](#)

#### Redundancia de zona

Un plan de App Service se puede implementar como un servicio con redundancia de zona en las regiones que lo admiten. Esta es una decisión que solo se toma en el momento de la implementación. Después de la implementación, no se podrá hacer que un plan de App Service tenga redundancia de zona. [Más información](#)

Redundancia de zona ☐ **Habilitada:** Su plan de App Service y las aplicaciones que contiene tendrán redundancia de zona. El número mínimo de instancias del plan de App Service será tres.  
☒ **Deshabilitada:** El plan de App Service y las aplicaciones que contiene no tendrán redundancia de zona. El número mínimo de instancias del plan de App Service será uno.

[Revisar y crear](#)

[< Anterior](#)

[Siguiente: Base de datos >](#)

En la pestaña de Base datos y en las siguientes no cambiamos nada.

[Inicio](#) > [Crear un recurso](#) >

## Crear aplicación web ...

Datos básicos **Base de datos** Implementación Redes Supervisión y protección Etiquetas Revisar y crear

Una vez habilitada la base de datos, se creará automáticamente una nueva red virtual y los recursos de red relacionados.

[Más información](#) 

 La base de datos solo está disponible para planes de servicio de aplicaciones básicas o superiores.

Crear una base de datos

☐

[Inicio](#) > [Crear un recurso](#) >

## Crear aplicación web ...

Datos básicos Base de datos **Implementación** Redes Supervisión y protección Etiquetas Revisar y crear

### Configuración de implementación continua

Configure la implementación continua para implementar código desde el repositorio de GitHub mediante Acciones de GitHub con facilidad. [Más información](#) 

Implementación continua

☒ Deshabilitar ☐ Habilitar

 No tiene permisos para configurar Acciones de GitHub mediante la autenticación de identidad administrada durante la creación de la aplicación. Si no puede usar la autenticación básica, cree primero la aplicación antes de configurar Acciones de GitHub. Haga clic aquí para más información.

### Configuración de GitHub

Configure Acciones de GitHub para insertar contenido en la aplicación siempre que se realicen cambios de código en el repositorio. Nota: La cuenta de GitHub debe tener acceso de escritura al repositorio seleccionado para poder agregar un archivo de flujo de trabajo que administre las implementaciones en la aplicación.

Cuenta de GitHub

[Autorizar](#)

Organización

Seleccione la organización.



Repositorio

Seleccione el repositorio.



Rama

Seleccione una rama.



### Configuración del flujo de trabajo

Haga clic en el botón siguiente para obtener una vista previa del aspecto que tendrá el archivo de flujo de trabajo de Acciones de GitHub antes de configurar la implementación continua.

 Complete la pestaña de Datos básicos y el formulario anterior para obtener una vista previa del archivo de flujo de trabajo de Acciones de GitHub.

[Vista previa de archivo](#)

### Configuración de autenticación

Elija si desea permitir la autenticación básica para implementar código en la aplicación. [Más información](#) 

Autenticación básica

☒ Deshabilitar ☐ Habilitar

[Revisar y crear](#)

[< Anterior](#)

[Siguiente: Redes >](#)

[Inicio](#) > [Crear un recurso](#) >

## Crear aplicación web ...

Datos básicos Base de datos Implementación **Redes** Supervisión y protección Etiquetas Revisar y crear

Las Web Apps se pueden aprovisionar con la dirección de entrada pública a Internet o aislada en una red virtual de Azure. Las Web Apps también pueden aprovisionarse con el tráfico saliente capaz de llegar a los puntos de conexión de una red virtual, registrarse por grupos de seguridad de red o verse afectadas por rutas de red virtual. De forma predeterminada, la aplicación está abierta a Internet y no puede acceder a ninguna red virtual. Estos aspectos también se pueden cambiar una vez que se haya aprovisionado la aplicación. [Más información](#)

Habilitar el acceso público \* ☒ Activado ☐ Desactivado

**⚠** La inserción de red solo está disponible en los planes dedicados de App Service Básico, Estándar, Premium, Premium V2 y Premium V3.

Habilitar la inserción de red ☐ Activado ☒ Desactivado

[Inicio](#) > [Crear un recurso](#) >

## Crear aplicación web ...

Datos básicos Base de datos Implementación Redes **Supervisión y protección** Etiquetas Revisar y crear

Las siguientes características son opcionales y se facturan por separado. Microsoft recomienda habilitarlos para garantizar las protecciones y funcionalidades más sólidas para supervisar y proteger las aplicaciones web.

### Application Insights

Azure Monitor application insights is an Application Performance Management (APM) service for developers and DevOps professionals. Enable it below to automatically monitor your application. It will detect performance anomalies, and includes powerful analytics tools to help you diagnose issues and to understand what users actually do with your app. Your bill is based on amount of data used by Application Insights and your data retention settings. [Más información](#)

[Precios de App Insights](#)

Habilitar Application Insights \* ☒ No ☐ Sí

**⚠** La supervisión sin código de Application Insights no se admite con las selecciones de suscripción, pila en tiempo de ejecución, sistema operativo, tipo de publicación, región o grupo de recursos. Si quiere conservar estas selecciones, puede usar el SDK de Application Insights para supervisar la aplicación.

### Microsoft Defender for Cloud

Al agregar el plan de Defender para App Service a su suscripción de Azure, obtiene una solución de seguridad nativa de la nube que supervisa los registros, las solicitudes, la instancia de máquina virtual, etc., lo que le ayuda a detectar amenazas y ataques continuos en los recursos. [Más ventajas de Defender para App Service](#)

[Defender for Cloud pricing](#)

**i** Necesita permisos para activar Defender for Cloud en esta suscripción. Póngase en contacto con el propietario, colaborador o administrador de seguridad.

Revisar y crear

< Anterior

Siguiente: Etiquetas >

## Crear aplicación web ...

[Datos básicos](#) [Base de datos](#) [Implementación](#) [Redes](#) [Supervisión y protección](#) **[Etiquetas](#)** [Revisar y crear](#)

Las etiquetas son pares nombre-valor que permiten categorizar los recursos y ver una facturación consolidada mediante la aplicación de la misma etiqueta en varios recursos y grupos de recursos.

Tenga en cuenta que si crea etiquetas y, después, cambia la configuración de los recursos en otras pestañas, las etiquetas se actualizan automáticamente.

| Nombre ⓘ             | Valor ⓘ | Recurso                                        |
|----------------------|---------|------------------------------------------------|
| <input type="text"/> | :       | <input type="text" value="2 seleccionados"/> ▼ |

En la pestaña de revisar y crear, clicamos en el botón Crear.

## Crear aplicación web ...

[Datos básicos](#) [Base de datos](#) [Implementación](#) [Redes](#) [Supervisión y protección](#) [Etiquetas](#) **[Revisar y crear](#)**

### Resumen

**Aplicación web**  
de Microsoft

**SKU Gratis**  
Precio estimado - Gratis

**i** La autenticación básica para esta aplicación está deshabilitada actualmente y puede afectar a las implementaciones. Haga clic aquí para más información.

### Detalles

|                                                          |                                            |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Suscripción                                              | e10665c9-b529-4eff-b5d4-f3415999eedd       |
| Grupo de recursos                                        | learn-a6a38a59-86fe-4482-ab06-fce097896b02 |
| Nombre                                                   | ledoldis                                   |
| Nombre de host predeterminado único (versión preliminar) | Habilitado                                 |
| Publicar                                                 | Código                                     |
| Pila del entorno en tiempo de ejecución                  | .NET 8 (LTS)                               |

### Plan de App Service (nuevo)

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| Nombre            | ASP-learn6a38a5986fe4482ab06fce097-806b |
| Sistema operativo | Windows                                 |
| Región            | Spain Central                           |
| SKU               | Gratis                                  |
| ACU               | Infraestructura compartida              |
| Memoria           | 1 GB de memoria                         |

### Supervisión y protección

|                      |               |
|----------------------|---------------|
| Application Insights | Sin habilitar |
|----------------------|---------------|

### Implementación

|                         |                                                    |
|-------------------------|----------------------------------------------------|
| Autenticación básica    | Deshabilitado                                      |
| Implementación continua | No habilitado/configurado tras crear la aplicación |

**Crear**

< Anterior

Siguiente >

[Descargar una plantilla para la automatización](#)

 Eliminar
  Cancelar
  Volver a implementar
  Descargar
  Actualizar


 Nombre de implementación: Microsoft.Web-WebApp-Portal-505f9...
 Hora de inicio: 25/10/2024, 18:52:55  
 Suscripción: [Concierge Subscription](#)
 Id. de correlación: 052a8293-faf1-4287-9621-01b39853983c  
 Grupo de recursos: [learn-a6a38a59-86fe-4482-ab06-fce097896b02](#)


^ Pasos siguientes

Administre las implementaciones de la aplicación. **Recomendado**

Proteja la aplicación mediante la autenticación. Recomendado

Enviar comentarios

En la siguiente captura de pantalla vemos la creación del recurso

Inicio > Microsoft-Web-App-Portal-505f99ce-93a1 | Información general >

ledoldis

Aplicación web

🔍

☆

...

🔍 Buscar

🔍

Examinar

Detener

Intercambiar

Reiniciar

Eliminar

Actualizar

Descargar perfil de publicación

Restablecer perfil de publicación

Compartir con dispositivo móvil

Envíenos sus comentarios

Haga clic aquí para acceder a Application Insights para supervisar la aplicación y generar perfiles para esta.

Vista JSON

Introducción

Registro de actividad

Control de acceso (IAM)

Etiquetas

Diagnosticar y solucionar problemas

Microsoft Defender for Cloud

Eventos (versión preliminar)

Mejor juntos (versión preliminar)

Secuencia de registro

Implementación

Configuración

Rendimiento

Plan de App Service

Herramientas de desarrollo

API

Supervisión

Automation

Soporte y solución de problemas

Essentials

Grupo de recursos

Estado

Ubicación

Suscripción

Id. de suscripción

Etiquetas

Propiedades

Supervisión

Registros

Funcionalidades

Notificaciones

Recomendaciones

Centro de implementación

Application Insights

Redes

Dominio predeterminado

Plan del servicio de aplicaciones

Sistema operativo

Comprobación de estado

Nombre

Habilitar Application Insights

Dirección IP virtual

Direcciones IP de salida

Direcciones IP salientes adicionales

Integración de red virtual

learn-a638a59-86fe-4482-ab0c-f0c097896c02

En ejecución

Spain Central

Concierge Subscription

e10665c9-b529-4efb-85d4-f3415999eadd

Agregar etiquetas

ledoldis-bsdbamfuafyarauspaaincentral-01.azurewebsites.net

ASP-learn-a638a5986fe4482ab06c097-806b

Windows

No se pueden capturar los datos de comprobación de estado. Vuelva a intentarlo más tarde.

Ver registros

Cargando implementaciones...

None

Nombre

68.221.89.1

68.221.0.194,68.221.0.197,68.221.0.201...

Mostrar más

68.221.0.194,68.221.0.197,68.221.0.201...

Mostrar más

No admitido

Si clicamos en el dominio predeterminado en la ventana anterior, nos saldrá que estamos conectados.



## La aplicación web se está ejecutando y está esperando el contenido

Su aplicación web está activa, pero aún no tenemos su contenido. Si ya ha implementado, el contenido puede tardar hasta 5 minutos en mostrarse, así que vuelva pronto.



 Compatibilidad con Node.js, Java, .NET y mucho más

¿Aún no ha implementado?  
Use el centro de implementación para publicar código o configurar la implementación continua.

[Centro de implementación](#)

¿Está empezando un nuevo sitio web?  
Siga nuestra guía de inicio rápido para preparar una aplicación web rápidamente.

[Inicio rápido](#)