

PDF ตรวจราคา — งานบาน G1 (สำหรับเฟิร์มเช็ควิธีคิดราคา)

2026-06-13 · เรตจริงจาก public/calculator/index.html + line อ้างอิง · มีตัวอย่างคำนวณทุกแบบ · จุดที่ต้องยืนยันติดป้าย (เช็คซ้ำ)

1) หลักการคิดราคา (ทุกแบบใช้ร่วม)

ขั้น	วิธี
1. เรต/ตร.ม.	rateOf(พื้นที่) = หาเรตจาก tier ตามพื้นที่ (ต่ำกว่า tier แรก = ใช้เรต tier แรก)
2. ราคาฐานพื้นที่	monoRate = พื้นที่ × เรต · บังคับ monotonic (พื้นที่มากขึ้นยอดไม่ต่ำกว่าขอบ tier ก่อน)
3. หลายบาน (floor)	ถ้าบาน>1: floor = monoRate(พื้นที่/บาน) × (1 + 0.67×(บาน-1)) — บานแรกเต็มราคา บานถัดไป 0.67/บาน (ยกเว้นบานเปิดยูโร ceLinear)
4. core	max(ฐาน+addon, floor, min)
5. ส่วนเพิ่ม	+ กระจก + สีสล + ออปชั่น (มือจับ/โซ้ด/คาดตาราง/ครอบวงกบ/มุ้ง ฯลฯ)
6. ราคาขาย	ปกติ roundUp(core+extras) = ปัดขึ้นพัน · บานเปิดยูโร Math.round (ปัดร้อยที่ฐานแล้ว)

2) ตารางเรต RATES (tier: ช่วงพื้นที่ → เรต/ตร.ม.)

รุ่น	tiers (ตร.ม. → บาท/ตร.ม.)	min
บานเลื่อนซมึ (SMS)	2.0–2.3:6,500 / 2.3–3.5:6,000 / 3.5–4.5:5,700 / 4.5–5:5,000 / 5–7:4,700 / 7–9:4,400 / 9–12:4,200 / 12+:4,000	6,500
บานเลื่อนยูโร (EURO)	2.0–2.3:7,200 / 2.3–3.5:6,600 / 3.5–4.5:6,300 / 4.5–5:5,500 / 5–7:5,200 / 7–9:4,900 / 9–12:4,700 / 12+:4,400	7,500
กระจกติดตาย (FIX)	0.5–1:8,000 / 1–1.5:7,500 / 1.5–2:7,000 / 2–2.5:6,500 / 2.5–3:6,000 / 3+:5,000	5,000
บานกระทุ้ง (AWN)	0.6–0.8:18,000 / 0.8–1.1:14,400 / 1.1–1.3:12,000 / 1.3–1.6:10,800 / 1.6–2:9,600 / 2–2.5:8,400 / 2.5–2.9:7,800 / 2.9–5.5:7,200 / 5.5–6:6,600 / 6+:6,300	10,000
บานเปิด X-series (XOPEN)	2.0–2.2:12,500 / 2.2–2.5:11,500 / 2.5–2.8:10,700 / 2.8–3.2:9,800 / 3.2–4:9,500 / 4–4.5:9,000 / 4.5–5:8,300 / 5–5.5:7,700 / 5.5–6:7,200 / 6+:6,800	28,000
บานเปิด Velora (VELORA)	2.0–2.4:8,000 / 2.4–3.5:7,500 / 3.5–4:7,000 / 4–5:6,500 / 5–6:6,000 / 6+:5,500	19,000
บานหมุน (PIVOT)	2.0–2.5:14,000 / 2.5–3:13,000 / 3–3.5:12,000 / 3.5–4:11,000 / 4–4.5:10,000 / 4.5+:9,000	26,000
เลื่อนภายในรางบน (INTOP)	4–4.5:4,800 / 4.5–5:4,500 / 5–5.5:4,200 / 5.5–6:3,900 / 6+:3,700	—
SlimLux/รางบน X (SLIMLUX)	4–4.5:7,500 / 4.5–5:7,200 / 5–5.5:6,700 / 5.5–7:6,300 / 7–9:6,000 / 9+:5,600	—
รางล่าง (INBOT_SMS / EURO)	SMS 3,800→2,600 · EURO 4,200→2,900	—
PC Door (PC2 / PC4)	PC2 11,000→9,000 · PC4 11,500→8,500	36,000/46,000
บานเปลือย (FRAMELESS)	1–2:7,200 / 2–3:6,800 / 3–4:6,400 / 4–5:6,000 / 5–6:5,600 / 6–7:5,200 / 7–8:4,800 / 8+:4,500	7,000
ดัดโค้ง (CURVE)	DBL 12,000→11,000 · SGL 14,000→13,500 · FIX 6,500→4,000 · SLIM 20,000→19,000	47k/32k/10k/50k
ผนังเบาทึบ (3 วัสดุ: สมาร์ทบอร์ด/คอมโพสิต/Isowall)	EXT 4,500→3,600 · INT 4,100→3,200 · ISOWALL 7,000→4,500 · +ฉนวน 600/ตร.ม. · +ทาสี (กรอก) · profile solid ไม่มีกระจก	13,500/13,500/7,000
ลูกฟูก/คอม (per ตร.ม.)	ลูกฟูก 3,500 · คอม3มม. 3,300 · คอม4มม. 4,000 (+ส่วนลดพื้นที่ ranae)	—
YKK Vent / Exhido / Tostem	Vent 17,500/ตร.ม. · Exhido EXHIDO 30,000/20,000 · Tostem 17,500	30k/120k/34k

3) วิธีคิดราคาฐาน + ตัวอย่าง (รายแบบ)

บานเลื่อน (bucket)

ราคา = max(min, พื้นที่ × เรตตาม tier) · หลายบานใช้ floor 0.67

ตัวอย่าง บานเลื่อนยูโร 1.80×2.00 = 3.60 ตร.ม. 1 ชุด: tier [3.5–4.5]=6,300 → 3.60×6,300 = 22,680 (≥ min 7,500) → ปัดขึ้นพัน = 23,000

บานเปิด ยูโร/โซลิด (ceLinear · convention B)

กรอก กว้างรวม × สูง + จำนวนบาน · พื้นที่บาน = (กว้าง×สูง)÷บาน · ฐาน/บาน = 15,000 + max(0, พื้นที่บาน-1.2) × 4,166.67 ปัดขึ้นร้อย × บาน · ไม่มีเพดาน · ไม่ใช้ floor

ตัวอย่าง บานเปิดยูโร กว้างรวม 1.80 × สูง 2.10, 2 บาน: พื้นที่รวม 3.78 · /บาน = 1.89 → 15,000 + (1.89–1.2)×4,166.67 = 15,000+2,875 = 17,875 → ปัดขึ้นร้อย 17,900 × 2 = 35,800

1 บาน 0.90×2.10 = 1.89: 17,900 · 4 บาน รวม 3.60×2.40 (/บาน 2.16): 15,000+(2.16–1.2)×4,166.67=19,000 ×4 = 76,000

X-series/Velora/D-series = bucket tier ปกติ (XOPEN/VELORA/DSERIES) ไม่ใช่ ceLinear

บานกระทุ้ง (bucket AWN + addon)

ราคา = max(10,000, พื้นที่×เรต AWN) + บานที่ 2+ × 2,900 · Tilt&Turn +5,000/บาน

0.90×1.10 = 0.99 ตร.ม. 1 บาน: tier [0.8–1.1]=14,400 → 0.99×14,400 = 14,256 (≥10,000) = 14,256

บานพับม (fold)

ราคา = max(พื้นที่×9,000, 15,000×บาน) · X-series fold_flat = max(36,000, พื้นที่×12,000)

4 บาน 3.60×2.40 = 8.64 ตร.ม.: max(8.64×9,000=77,760, 15,000×4=60,000) = 77,760

เลื่อนภายใน (area_rate + addon ตามบาน)

ราคา = พื้นที่×เรต + addon[จำนวนบาน] (รางบน 4,000/10,000/16,000/22,000 · SlimLux .../20,000/28,000) · floor รางบน 14,000/บาน

รางบนซ้อน 2 บาน 2.00×2.20 = 4.40 ตร.ม.: 4.40×4,800(tier) + addon[2]=10,000 = 21,120+10,000 = 31,120 (เทียบ floor 14,000×1.67=23,380 → ใช้ตัวมากกว่า)

บานยก (lift)

พื้นที่≤1.5→20,000 · ≤2.0→23,000 · เกิน→max(23,000, พื้นที่×8,500) · เกิน 10 ตร.ม.=ห้ามรับงาน

กระจกติดตาย (FIX) · บานเปลือย (FRAMELESS) · ดัดโค้ง · PC · ผนังเบา

กระจกติดตาย 1.50×2.00 = 3.00: tier [2.5–3]=6,000 → 3.00×6,000 = 18,000 · ผนังเบาภายนอก 3.00×1.50=4.50: tier[3–4.5]=4,500 → 20,250 (≥13,500)

ลูกฟูก/คอมโพสิท (per ตร.ม. · กรอบกว้าง×สูง)

ลูกฟูก 1 ทาง 1.80×2.00 = 3.60: 3.60×3,500 = 12,600 + สีผิว (เช่น ลายไม้สติก +2,500/ตร.ม. = +9,000)

4) ส่วนเพิ่ม (extras) — สูตร + ตัวอย่าง

รายการ	สูตร	ตัวอย่าง
กระจก	s (บวก/ตร.ม.) × พื้นที่	เทมเปอร์ 12 มม. (s 2,400) × 3.78 = 9,072
สีอลู	max(min, พื้นที่ × เรตตาม tier) · ceLinear คิดต่อบาน×บาน	ลายไม้สติก (min 4,000, 850/ตร.ม.) × 3.6 = 4,000 (ถึง min)
มือจับ	ราคาตามรุ่น (คงที่)	JR Prime 24,900 (+โซ๊ค 5,000 ถ้า nc)
โซ๊คอัพ	+5,000 (แขนยื่น/รางเลื่อน/บานพับ)	5,000
มอเตอร์ (บาน ยก)	80กก. +18,000 (≤3.5ตร.ม.) · 300กก. +28,000	18,000
คาดตาราง	(เส้นนอน×กว้าง + เส้นตั้ง×สูง) × เรต(200) + โค้ง×3,000 · ตั้ง auto=บาน	(2×1.8 + 4×2.1)×200 = 2,400
ครอบวงกบ	3ด้าน(กว้าง+2สูง) / 4ด้าน 2×(กว้าง+สูง) × เรตตามสี (700–1,300/ม.)	4 ด้าน 1.8×2.1 ค่า: 2×(1.8+2.1)×700 = 5,460
ดรอพพื้น	+5,000 + max(0, ม.–7)×750	5 ม. = 5,000
แผ่นทับล่าง	พื้นที่ทับ × เรต(ลูกฟูก3,500/คอม3,300) + สี×พื้นที่ (มดเล็ก ใช้ลูกฟูกแทน)	—
ตารางเต็มบาน (โซลิต)	+5,000	5,000
ฉนวน (ผนังเบา)	+600 × พื้นที่	4.5 × 600 = 2,700
แขนค้ำ (กระทุ้ง เปิดล่าง)	+500 × ชุด	500
ผสมบาน (บาน ย่อย)	คิดแยกต่อบานย่อย = เรตชนิดนั้น × กว้าง×สูง (ติดตาย/เลื่อน/เปิด/พับม/กระทุ้ง/อลูทึบ-ลูกฟูก 3,500) · แต่ละบาน ย่อยเพิ่มอปชั่น/อุปกรณ์เสริมในตัวได้ (มุ้ง/มือจับ/ครอบวงกบ/คาดตาราง/รีด) · รวมเข้ายอด/ชุด	อลูทึบ 0.6×2.1×3,500 = 4,410 + มุ้ง 5,000
OPTION ลูกค้า (ต่อชุด)	หมวดสำเร็จรูป (เปลี่ยนสี/กระจก/มือจับ/รีด/มุ้ง) กดเติม ± แก้ได้ · บวกเข้ายอด/ชุด	กระจกหนาพิเศษ +5,000
อปชั่นทั้งใบ	± ต่อชุด × จำนวนชุด → กระทบยอดรวมทั้งใบ (เปลี่ยนสีอลู/กระจกทุกชุด · ส่วนลด)	เปลี่ยนสีอลูทั้งใบ +8,000/ชุด × 2 = +16,000

มุ้ง (addon ในบาน) — สูตร

ช่องเปิด = บานทั้งหมด - ติดตาย · จีบ/เฟรม = เต็มช่องเปิด · เลื่อน = ครึ่งช่องเปิด · พื้นที่มุง = พื้นที่ × สัดส่วนเปิด (หรือกรอกเอง)

ราคามุง = roundUp(max(min×บาน, พื้นที่มุง×เรต) + ผ้าเสริม + ลีกรอบ)

กลุ่ม / รุ่น	เรต/ตร.ม.	min (ประตู/หน้าต่าง)
จิบ ตื่นตะขาน (imp28)	4,500	0
จิบ SD พื้นฐาน	2,500	3,500
จิบ SD+ทูเวย์	4,000	4,000
จิบ ตื่นตะขาน+ทูเวย์ / +รังผึ้ง	—	6,000 / 4,500
จิบ Blackout	2,500	3,500
ม้วน ผ้าไฟเบอร์ (imp29)	3,000	0
ม้วนตะไต้ 150/300/600	7,500	15,000/37,500/67,500
เฟรมเล็ก (imp21)	2,200→1,500	2,400 / 1,200
เฟรมเล็กติดตาย (imp22)	1,200→850	1,500 / 800
เฟรมใหญ่ (imp23)	4,500→3,500	7,200 / 4,800
แม่เหล็ก (imp30)	1,500	0

ผ้า/วัสดุ (บวกเพิ่ม): ไฟเบอร์ 0 · กันแฉา/หมา +800 · สแตนเลสกันหนู 0.3 +1,200 · นีรภัยสแตนเลส 0.8 (กันขโมย) tier 3,500/3,200/3,000 · ลีกรอบมุง ×0.5 ของเรตสี (ตามสีบาน=ฟรี)

ตัวอย่าง มุงจิบตื่นตะขาน บานเลื่อน 1.8×2.0 เปิดครึ่ง (มุงเลื่อน): พื้นที่มุง 3.6×0.5=1.8 × 4,500 = 8,100 → ปิดขึ้นพื้น 9,000

5) ปิดเศษ + จุดเช็คซ้ำ

ปิดเศษ: ทัวไป ปิดขึ้นพื้น (roundUp) · บานเปิดยูโร ปิดขึ้นร้อยที่ฐาน/บาน แล้วรวม (Math.round กัน +1,000)

- จุดต้องเฟิร์มยืนยัน:
- 1. สีขุบ — min 16,000 ไม่มีเรตต่อพื้นที่ · ต้องลูกค้าเห็นตัวอย่างจริง
 - 2. สีลายไม้สติก มะฮอกกานี/ไวท์โอ๊ค — ติด "เช็ค KC" (สติก)
 - 3. มุงนิรภัย safety08 เรต tier — ยืนยันเรตล่าสุด
 - 4. ครอบวงกบ เรตตามสี (700-1,300) — แม่ปลีให้ตรง
 - 5. casement ยูโร Linear (15,000 + 4,166.67) — ยืนยันความชัน/ฐานล่าสุด

* เรต/สูตรทั้งหมดยึดจาก index.html (REF-G1-pricing-data) · ถ้าเฟิร์มเจอเรตที่ควรอัปเดต = แก้ใน index.html (engine) → ดราฟ/PDF อัปเดตตาม