

คู่มือกรอกใบเสนอราคา — กลุ่ม G3 (หลังคา / ฝ้า / ผนัง)

สำหรับคุณแฟรน · สอนกรอกครบทุกสินค้า ทุกช่อง 100% · เครื่องคิดราคา JR R3.9 · 11 มิ.ย. 2026

อ่านสัญลักษณ์ก่อน: ●คิดเงิน = กรอกแล้วราคาขึ้น · ●รวมแล้ว/ฟรี = ลงใบแต่ไม่บวกเพิ่ม · ●แสดงเฉยๆ = แค่พิมพ์ลงใบ ไม่กระทบราคา · ราคาปิดขึ้นหลักพันเสมอ

ส่วนที่ 1 — ขั้นตอนพื้นฐาน (เหมือนกันทุกสินค้า)

- 1 กดแท็บด้านบนสุด — **อปชั่นเต็มอยู่แท็บนี้** (อย่าใช้ “คิดเร็ว” เพราะใส่ของเสริมไม่ได้)
- 2 พิมพ์ **ชื่อลูกค้า / งาน** ในช่องบนสุด (เช่น “คุณสมชาย — บ้านเดี่ยว”)
- 3 กดปุ่ม เพื่อเพิ่ม 1 รายการ (1 ชุด = 1 จุดงาน)
- 4 ช่อง **กลุ่มงาน** เลือก
- 5 ช่อง **แบบ** เลือกสินค้า (เช่น “หลังคา ไวนิล”) · ช่อง **ตำแหน่ง** พิมพ์ที่ติดตั้ง (เช่น “หลังคากันสาด หน้าบ้าน”)
- 6 กรอก **กว้าง (ม.)** และ **สูง (ม.)** — ระบบคิดพื้นที่ ตร.ม. × เรตให้อัตโนมัติ
- 7 ใส่อปชั่นตามสินค้า (ดูส่วนที่ 2-4) → **เสร็จกดปุ่มแดง**

ส่วนที่ 2 — หลังคา (ไวนิล · ดีไลท์ · โพลีตัน · ลามิเนต · เมทัลชีท · ซินโคไลท์)

หลังคาทุกชนิดใช้ช่องเหมือนกัน ต่างกันแค่ “สี/ฟิล์ม” ตามวัสดุ · ช่อง “ของเสริมหลังคา” ต้องกดแถบเขียว + **ของเสริมหลังคา** ก่อนถึงจะเห็น

2.1 ช่องหลัก (เห็นทันทีหลังเลือกหลังคา)

ช่อง	ตัวเลือก	คิดเงิน?	ลงใบว่าอะไร
สีวัสดุ	ไวนิล: สีเทา/ขาว/น้ำตาล · ดีไลท์: DG-2 พ้าคราม/DG-4 เทาโซลาร์ · โพลีตัน: Opal 103/Clear 101/Bronze 107/... (8 สี)	แสดงเฉยๆ	“หลังคาไวนิล สีขาว” / “โพลีตัน ... Opal 103 สีขาวขุ่น”
ชนิดฟิล์ม + ความหนา (เฉพาะลามิเนต)	ฟิล์ม: สี/เขียว/กันร้อน · หนา: 4+4 / 5+5 มม.	แสดงเฉยๆ	“หลังคากระจกลามิเนตสี ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม.”
สีเมทัลชีท / สีซินโคไลท์ (เฉพาะ imp)	เมทัล: น้ำตาล/ขาว/เทา · ซินโค: Light Grey/Modern Grey · (เว้น “— ระบุสี —” = “ไม่ลงสี”)	แสดงเฉยๆ	“...รุ่น Heat Cut สี Light Grey”
แป	แปเดี่ยว / แปคู่	แสดงเฉยๆ	“...ยื่นปลาย (แปคู่)”
โครงสร้าง	โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์	เท่ากัน	“โครงอลูมิเนียม สีอบขาว” / “โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)”
ปลายหลังคา	ปล่อย / รางน้ำ (เลือกรางน้ำ → เปิดช่องระบบรางน้ำ)	รวมแล้ว	ปล่อย→“ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ” · รางน้ำ→บรรทัดรางน้ำ
ระบบรางน้ำ (เมื่อปลาย=รางน้ำ)	ท่อ (สี ขาว/ดำ) / โช (ลาย ทิวลิป-โลดัส + สี ขาว/น้ำตาล)	รวมแล้ว	“รางน้ำ (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ”
ตะแกรงกันใบไม้	ตึก (default ตึกไว้)	รวมแล้ว	“+ ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ”
ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5"	ไม่มี / สีดำ / ขาว / เทา	รวมแล้ว	“ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ”

2.2 หลังคาเลื่อน (ตึก “ทำเป็นหลังคาเลื่อน”)

ช่อง	ตัวเลือก	คิดเงิน?	ลงใบว่าอะไร
ทำเป็นหลังคาเลื่อน	ตึก → เปิดช่องจำนวนบาน/มอเตอร์	●คิดเงิน	“ระบบหลังคาเลื่อน N บาน (มอเตอร์ N ตัว)”

จำนวนบานเลื่อน	กดชิป 2 / 3 / 4 / 6 หรือปุ่ม - +	●คิดเงิน	จำนวนบานในบรรทัดเลื่อน
มอเตอร์	จำนวนตัว (ราคาอาจได้ตามพื้นที่เลื่อน · กด “แก้ราคา” ถ้าต้องการพิมพ์เอง)	●คิดเงิน	จำนวนมอเตอร์

ทำได้ทุกชนิดหลังคา (รวมเมทัลชีท + ซินโครไลท์)

2.3 หลังคาผสม 2 วัสดุในจุดเดียว (แถบส้ม “+ ต่อปลายวัสดุที่ 2”)

ช่อง	ตัวเลือก	คิดเงิน?	ลงใบว่าจะไร
ต่อปลายวัสดุที่ 2	เลือกหลังคาอีกชนิด (เช่น ไวนิลหลัก + ต่อปลายลามิเนต)	●คิดเงิน	“ต่อปลาย หลังคาจะจกลามิเนต (พื้นที่ N ตร.ม.)”
พื้นที่ส่วนที่ 2	กรอก ตร.ม. ของวัสดุที่ 2	●คิดเงิน	คิด = วัสดุหลัก×(พื้นที่รวม-พื้นที่2) + วัสดุ2×พื้นที่2 (เรตแยก)

2.4 ของเสริมหลังคา (กดแถบเขียว + ของเสริมหลังคา)

ช่อง	วิธีกรอก	ราคา	ลงใบว่าจะไร
รางน้ำ (เสริม)	เลือกอลู S/สแตน M/สแตน L + ยาว(ม.)	1,000–3,000/ม.	“รางน้ำอลูมิเนียม”
คานเหล็กถัก	เลือกรุ่น1/2/3 + ยาว(ม.)	2,400–4,400/ม.	“คานเหล็กถัก”
เสาแผง	กรอกจำนวนต้น	4,000/ต้น	“เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน จำนวน N ต้น”
เสา 4”x8”	กรอกจำนวนต้น	2,000/ต้น	“เสา 4”x8” จำนวน N ต้น”
โซรรางน้ำ	กรอกจำนวนเส้น	3,000/เส้น	“โซรรางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน N เส้น”
ปิดปลายกันน้ำ	กรอกยาว(ม.)	1,000/ม.	“ปิดปลายกันน้ำ”
ครอบท่อ PVC	กรอกยาว(ม.)	1,500/1.5ม.	“ครอบท่อ PVC”
ชอนสโลป	เลือกคอมโพสิต 3มม. / สมาร์ทบอร์ด 6มม. + สูง + ยาว/ด้าน + จำนวนด้าน	3,500–4,000/ตร.ม.	“ชอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต”
ปิดชอนราง	กรอกกว้าง(ซม.) + สูง(ซม.) + ยาวรวม(ม.)	ตามพื้นที่	“ปิดชอนราง”
ครอบคาน	กรอกกว้างฟ่อ(ม.) + ยาวคาน(ม.)	ตามพื้นที่	“ครอบคาน”
วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา	ดีก + เลือกสี (ขาว/ดำ/เทา)	แสดงเฉยๆ	“วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว”
เสริมเพลทเหล็กล่าง / เหล็กดิ่งด้านบน	ดีก	ฟรี	“เสริมเพลทเหล็กล่าง (รับล่าง)” / “เหล็กดิ่งด้านบน”

ส่วนที่ 3 — ฝ้า (ฝ้าอลู ไทยทิพย์ · ฝ้าไม้เทียม remood · ฝ้าฉาบเรียบ)

สินค้า / ช่อง	ตัวเลือก	คิดเงิน?	ลงใบว่าจะไร
ฝ้าอลู ไทยทิพย์ — สี	ขาว-ดำ (2,100/ตร.ม.) / ลายไม้ (2,700/ตร.ม.)	●ตามสี	“ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีขาว-ดำ”
ฝ้าไม้เทียม remood — สี	มาตรฐาน (2,600) / ลายไม้-สีอื่น (2,800)	●ตามสี	“ฝ้าไม้เทียม remood สีมาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)”
ฝ้าฉาบเรียบ — ทาสี	ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา	แสดงเฉยๆ	“ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว”
ฝ้าฉาบเรียบ — ฝ้าเนียนตามแนวหลังคา	ดีก	เท่ากัน	“ฝ้าเนียนตามแนวหลังคา”
ฝ้าฉาบเรียบ — ฉนวน 3”	ดีก	+600/ตร.ม.	“ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3””

ฝ้าอลู/ไม้เทียม คิด ขั้นต่ำ 10 ตร.ม. (พื้นที่ต่ำกว่า 10 คิดที่ 10) · ฝ้าฉาบเรียบขั้นต่ำ 12,000 บาท

ส่วนที่ 4 — ผนัง (ISOWALL · ผนังเบาภายนอก · ผนังเบาภายใน)

สินค้า / ช่อง	ตัวเลือก	คิดเงิน?	ลงใบว่าจะไร
ทุกผนัง — โครง	โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)	เท่ากัน	“โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)”

ทุกผนัง — ฉนวน 3"	ดีก	+600/ตร.ม.	"ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"
ISOWALL — ความหนา	10 / 5 / 7.5 ซม. (ผนังใช้ 10 ซม.)	แสดงเฉยๆ	"แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม."
ISOWALL — สี	พิมพ์เอง (เช่น ขาว)	แสดงเฉยๆ	"...สีขาว"
ผนังเบา นอก/ใน — สمارทบอร์ด หนา	12 / 20 มม. (ผนังใช้ 12 · 20=งานพื้น)	แสดงเฉยๆ	"แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม."
ผนังเบา นอก/ใน — ทาสี	ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา	แสดงเฉยๆ	"...พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว"

ผนังทุกชนิดขั้นต่ำ: ISOWALL 7,000 · ผนังเบา 13,500 บาท

ตัวอย่างกรอกเต็ม 1 รายการ

โจทย์: หลังคาบ้านหน้าบ้าน ไวนิล 6×3.5 ม. มีรางน้ำท่อสีขาว + ท่อทิ้งดำ + เสาแฉง 2 ต้น + ช้อนสไลปคอมโพสิต

กรอก: ใต้

ใบเสนอราคา → กลุ่มงาน หลังคา/ฝ้า-ผนัง → แบบ หลังคา ไวนิล → กว้าง 6 สูง 3.5 → สีส้มดุมง สีขาว → ปลายหลังคา รางน้ำ → ระบบ ท่อ สีขาว → ท่อ PVC สีดำ → กดแถบ + ของเสริม → เสาแฉง 2 → ช้อนสไลป คอมโพสิต สูง 0.3 ยาว 6 ด้าน 2

ได้: ราคา **฿153,000** (ฐาน 21 ตร.ม. = 115,500 + เสาแฉง 8,000 + ช้อนสไลป 29,400 → ปิดขึ้นพื้น) · ใบลองครบทุกบรรทัด