

สรุปงาน dev — 17 มิถุนายน 2569

สร้างโดย gen-summary-report.mjs · 17/6/2569 12:43:57 · ใบเสนอราคา render จาก engine จริง (jsdom + index.html)

✔ เสร็จ/เข้าเว็บ

● รอ apply / รอตรวจ

● ยังไม่ทำ / ค้าง

ส่วน A — ตารางงานที่ส่งแก้ 17 มิ.ย.

#	โซน	งาน	Commit	สถานะ
1	หมายเหตุ	หมายเหตุตึกหลายข้อ + ข้อความ 12+9+4 + นักร้าน 2 แถว	0c86e73	✔ เข้าเว็บ
2	ราคา/สเปก	7 ข้อ ส่วน B (ปลั๊ก 1,000 · ไฟขั้นต่ำ 3,000 · โซลาร์โลตัส · ท่อ PVC สี · ซินโคโลห์สึครบ · ดีไลท์ DG7 · พนังเบาสเปกเต็ม)	63fabcf	✔ เข้าเว็บ
3	ใบ 5 บล็อก · G2	4 ปุ่ม + ไอคอน ■ ■ ♡ ☺ + ใบ 5 บล็อก (รั้ว/ระแนง/ราว)	a6d754b	✔ เข้าเว็บ
4	ใบ 5 บล็อก · G2	OPTION ลายไม้ Golden Teak → บล็อก OPTION (หัวแดง)	patch (option-redblock)	● รอ apply
5	ใบ 5 บล็อก · G3	ใบ 5 บล็อก หลังคา + ฝ้า/ผนัง	53a7f0e	✔ เข้าเว็บ
6	ใบ 5 บล็อก · G5	engine คัดตอขน + ป้ายกันแมว + ใบ 5 บล็อก (มุ้ง)	b3d9c98	✔ เข้าเว็บ
7	ใบ 5 บล็อก · G1	ใบ 5 บล็อก งานบาน	00e2c6a	✔ เข้าเว็บ
8	ใบ 5 บล็อก · G4	ใบ 5 บล็อก ตู้อลู	(เดิม)	✔ เข้าเว็บ
9	ใบ 5 บล็อก · G7	ใบ 5 บล็อก ม่านชิป	—	● ค้าง
10	ปุ่ม label	จัดซื้อปุ่มให้สวย/สม่ำเสมอ ทุก G	—	● ค้าง

ส่วน B — ใบเสนอราคาจริงที่ render จาก engine

ใบด้านล่างนี้ render จาก `public/calculator/index.html` ผ่าน jsdom จริง ไม่ใช่วาดมือ · ดูว่า 5 บล็อก (หัวใบ / รายการ / รายละเอียด / ราคา / หมายเหตุ) แยกชัดไหม

ตัวอย่าง: *sliding_sms* 1.8×2.0 ม. สีสบขาว + กระจกใส5มม + มุ้งเฟรมเล็ก



ใบเสนอราคา

เบอร์โทร -

—

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 ประตubanเลื่อนรางล่าง (ร่นกันน้ำ) (มีมุ้งเฟรมเล็ก (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก)) (รุ่น M เซมิยูโร) (1.8 × 2 ม.) - มุ้งเฟรมเล็ก (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก) บานเปิด - ชุดล้อ (มีกุญแจ) รายละเอียด - สีอลูมิเนียม: ออบขาว - กระจกใส หนา 6 มม. - ผ้ามุ้ง: ผ้าไฟเบอร์เทอ · เฟรม: ตามสีบาน สีออบขาว	1 ชุด	27,000.00	27,000.00

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 28,890.00 บาท

ในนาม บจก. เจอาร์. อลมิเนียมแออนด์กลาส

ผู้นมัติ . วันที่/...../.....

เงื่อนไขการเข้าทำงาน

- ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยป็น
 - 2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่านงานปูน
 - 3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่านปูน
- การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
- นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี
 โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเช่น บานตก, บานไม้สั่น, น้ำรั่วและอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตกร้าวหรือชำรุด ทั้งนี้ผู้จ้างตกลงจะไม่โต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี
 ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสุมารทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มีดจ่า
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทามผนังเบากรุสุมารทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เคนสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม (อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟัน (ดรอปปันฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปันจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปัน ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปัน ก่อฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่) · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765 · JR17_06_69_001

G2 ประตูรั้ว — fence_gate รางโค้ง มอเตอร์2 ออบสีพิเศษ

เห็นบล็อก OPTION ลายไม้ชั้นแถวแยก (สีแดง) + รายละเอียดราง/มอเตอร์

ตัวอย่าง: fence_gate 3.0×2.0 ม. ราง=curved มอเตอร์=2 ออบสีพิเศษ



บจก. เจอาร์.อลูมิเนียมแออนด์กลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด พุ่จครุ กทม. 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765
www.jr-aluminium.com

ใบเสนอราคา

เลขที่ JR17_06_69_002
วันที่ 17-06-69
ผู้ขาย -
ผู้ติดต่อ -
เบอร์โทร -

ลูกค้า

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 ประตูรั้วระแนง (3 × 2 ม.) - ประตูระแนงอลูมิเนียมบานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง พร้อมระแนงติดตายด้านข้าง - ราง โค้ง · บานโค้ง 4 บาน - มอเตอร์ 2 ตัว - ไม่มีธรณี รายละเอียด - ลายระแนง: บังตามัน้ระแนง 1x5 cm. โข้ว 1cm. 5cm. - ออบสีพิเศษ - OPTION : เปลี่ยนเป็นอลูมิเนียมลายไม้ สี Golden Teak SMS ราคาเพิ่ม 15,000 บาท	1 ชุด	145,000.00	145,000.00

(หนึ่งแสนห้าหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน145,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%10,150.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น155,150.00 บาท

ในนาม -

ในนาม บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแออนด์กลาส

ผู้สั่งซื้อสินค้า · วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ · วันที่/...../.....

เงื่อนไขการเข้าทำงาน

- ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยป็น
 - 2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่านงานปูน
 - 3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่านปูน
- การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
- นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี
 โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเช่น บานตก, บานไม้สั่น, น้ำรั่วและอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตกร้าวหรือชำรุด ทั้งนี้ผู้จ้างตกลงจะไม่โต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี
 ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสุมารทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มีดจ่า
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทาสีผนังเบากรุสุมารทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เคนสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม (อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟัน (ดรอปปันฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปันจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปัน ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปัน ก่อฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่) · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765 · JR17_06_69_002

G2 ระแนง+ราวกันตก — rn2 + imp3 (2 รายการ)

เห็นใบแยกบล็อกรตามรายการ: ระแนงบังตา / ราวกันตกกระจก (สีดำ) ขึ้นรายละเอียดแยก

ตัวอย่าง: rn2 3.0×2.5 ม. + imp3 4.0×1.1 ม. สีดำ



บจก. เจอาร์.อลูมิเนียมแออนด์กลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด พุ่่งครุ กทม. 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765
www.jr-aluminium.com

ใบเสนอราคา

เลขที่ JR17_06_69_003
วันที่ 17-06-69
ผู้ขาย -
ผู้ติดต่อ -
เบอร์โทร -

ลูกค้า

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 บังตาผนั้งระแนง 1x5 cm. โข้ว 1cm. 5cm. รวมโครง (3 × 2.5 ม.) - บั้งตาผนั้งระแนง 1x5 cm. โข้ว 1cm. 5cm. รวมโครง รายละเอียด - ไม้อบสี	1 ชุด	47,000.00	47,000.00
2	จุดที่ 2 ราวกันตกกระจกเงียง เสาตั้งและราวจับบนอลูมิเนียม (ยาว 4 ม.) - ราวกันตกกระจกเงียง รายละเอียด - อุปกรณ์สตั้ตแลสสีเงิน - กระจกเทมเปอร์ไ้ส หนา 10 มม.	1 ชุด	39,000.00	39,000.00

(เก้าหมี้นสองพันยี่สิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน86,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%6,020.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น92,020.00 บาท

ในนาม -

ในนาม บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแออนด์กลาส

ผู้สั่งซื้อสินค้า · วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ · วันที่/...../.....

เงื่อนไขการเข้าทำงาน

- ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยป็น
 - 2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่านงานปูน
 - 3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่านปูน
- การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
- นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี
 โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเช่น บานตก, บานไม้สั่น, น้ำรั่วและอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตกร้าวหรือชำรุด ทั้งนี้ผู้จ้างตกลงจะไม่โต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี
 ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสุมารทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มีดจ่าย
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทามผนังเบากรุสุมารทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เคนสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม (อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟัน (ดรอปปันฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปันจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปัน ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปัน ก่อฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่) · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765 · JR17_06_69_003

G3 หลังคา/ฝ้า — หลังคาไวนิล 4×3 ม. + ฝ้าอลู

เห็นบล็อกหลังคา + ถ้ามีฝ้าอปชั้น ขึ้นบล็อกย่อย · ราคาแยกชัดเจน

ตัวอย่าง: roof_vinyl 4.0×3.0 ม. + ceil_cshape (อปชั้น)



บจก. เจอาร์.อลูมิเนียมแออนด์กลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด พุ่่งครุ กทม. 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765
www.jr-aluminium.com

ใบเสนอราคา

เลขที่ JR17_06_69_004
วันที่ 17-06-69
ผู้ขาย -
ผู้ติดต่อ -
เบอร์โทร -

ลูกค้า

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 หลังคาไวนิล ยื่นปลาย (แปด) (4 × 3 ม.) - โครงอลูมิเนียม - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ รายละเอียด - สีหลังคา: สีเทา - สีโครง: อบขาว	1 ชุด	72,000.00	72,000.00

(เจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่สิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน 72,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 5,040.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 77,040.00 บาท

ในนาม -

ในนาม บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแออนด์กลาส

ผู้สั่งซื้อสินค้า · วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ · วันที่/...../.....

เงื่อนไขการเข้าทำงาน

- ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยป็น
 - 2 อาจมีเสียงดังระหว่างการฝานงานปูน
 - 3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานฝานปูน
- การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
- นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี
 โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเช่น บานตก, บานไม้สั่น, น้ำรั่วและอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตกร้าวหรือชำรุด ทั้งนี้ผู้จ้างตกลงจะไม่โต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี
 ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสุมารทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มีดจ่า
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทามผนังเบากรุสุมารทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เคนสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม (อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟัน (ดรอปปันฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปันจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปัน ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปัน ก่อฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่) · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765 · JR17_06_69_004

G4 ตู้ล — ตู้ลูมิเนียม 1.8×2.4 ม. 2 บาน

เห็น 5 บล็อก: ชื่อตู้ / ขนาด+จำนวนบาน / ลักษณะ / สี / ราคา

ตัวอย่าง: cabinet_alu 1.8×2.4 ม. ตู้เสื้อผ้า 2 บาน สีอบขาว



บจก. เจอาร์.อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด พุ่ครุ กทม. 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765
www.jr-aluminium.com

ใบเสนอราคา

เลขที่ JR17_06_69_005
วันที่ 17-06-69
ผู้ขาย -
ผู้ติดต่อ -
เบอร์โทร -

ลูกค้า

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 ตู้ลูมิเนียม (ตู้เสื้อผ้า) ขนาด 1.8 × 2.4 ม. ล็ก 0.6 ม. - บานหน้า Future Tech 2 บาน - ผนัง: ไม้ด็ก (ทุกด้านชนผนังปูน) รายละเอียด - สีโครง: อบขาว	1 ชุด	43,000.00	43,000.00

(สี่หมื่นหกพันสิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน43,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%3,010.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น46,010.00 บาท

ในนาม -

ในนาม บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

ผู้สั่งซื้อสินค้า · วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ · วันที่/...../.....

เงื่อนไขการเข้าทำงาน

- ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
- สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยป็น
 - 2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่านงานปูน
 - 3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่านปูน
- การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
- นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
- เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี
 โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเช่น บานตก, บานไม้สั่น, น้ำรั่วและอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตกร้าวหรือชำรุด ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงจะไม่โต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี
 ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสุมารทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มีดจ่า
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทามผนังเบากรุสุมารทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เคนสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม (อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟัน (ดรอปปันฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปันจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปัน ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปัน ก่อฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่) · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765 · JR17_06_69_005

G5 มั่ง — มั่งเฟรมเล็ก imp21 ผ่ากันแมว

เห็นบล็อกมั่ง: ชื่อ+ขนาด / ผ้ามั่งชนิด / สีกรอบ / ราคาต่อบาน (engine คัดต่อบาน 17มิ.ย.)

ตัวอย่าง: imp21 1.0×2.0 ม. ผ่ากันแมว สีกรอบพิเศษ



บจก. เจอาร์.อลูมิเนียมแออนด์กลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด พุ่่งครุ กทม. 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765
www.jr-aluminium.com

ใบเสนอราคา

เลขที่ JR17_06_69_006
วันที่ 17-06-69
ผู้ขาย -
ผู้ติดต่อ -
เบอร์โทร -

ลูกค้า

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	จุดที่ 1 มั่งเฟรมเล็ก บานเลื่อน (1 × 2 ม.) - มั่งเฟรมเล็ก ผ้ามั่งไฟเบอร์ ห้าม PC บานเลื่อน รายละเอียด - สีกรอบมั่ง สีดำซาฮาร่า - ผ่ากันแมว	1 ชุด	5,000.00	5,000.00

(ห้าพันสามร้อยห้าสิบบาทถ้วน)
รวมเป็นเงิน5,000.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%350.00 บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น5,350.00 บาท

ในนาม -

ในนาม บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแออนด์กลาส

ผู้สั่งซื้อสินค้า · วันที่/...../.....

ผู้อนุมัติ · วันที่/...../.....

เงื่อนไขการเข้าทำงาน

- 1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
 - 2. สำหรับพนักงานที่มีการรื้ออลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตกร้าว รอยป่น
 - 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่านงานปูน
 - 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่านปูน
 - 3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
 - 4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
 - 5. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี
- โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าวเช่น บานตก, บานไม้สั่น, น้ำรั่วและอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกัน ในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตกร้าวหรือชำรุด ทั้งนี้ผู้จ้างตกลงจะไม่โต้แย้งเรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี
- ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสุมารทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตกร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนสีวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มัดจำ
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม (มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดหาซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดหาซื้อสีสำหรับใช้ทาผนังเบากรุสุมารทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เกรดสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม (อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการธรณีประตูเรียบเสมอฟัน (ดรอปปันฝั่งธรณี) สามารถใช้ระยะดรอปปันจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการดรอปปัน ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานดรอปปัน ก่อฉาบช่องเปิดเรียบร้อยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข ขอแสดงความนับถือ

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส
วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)
บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่) · เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352 · โทร. 0922544765 · JR17_06_69_006

ส่วน C — งานค้างทำต่อ

● **G2 OPTION** แดง — patch พร้อมแล้ว รอ apply

docs/กลุ่ม2-รั้วระแนงราวกันตก/HANDOFF-G2-option-redblock-2026-06-17.md

● **G7 ม่านชิป** ใน 5 บล็อก — ยังไม่ได้ทำ

● **ปุ่ม label จัดสวย ทุก G** — ยังไม่ได้ทำ

docs/HANDOFF-ปุ่ม-label-จัดสวย-2026-06-17.md

● **Region 2 ข้อที่เหลือ** — ตรวจ HANDOFF-ใบเสนอราคา-ข้อความ+สเปก ส่วน B ว่าครบ 9 ข้อยัง (กรณีบานเปิด 4 ตัวเลือก ฯลฯ)

docs/HANDOFF-ใบเสนอราคา-ข้อความ+สเปก-2026-06-17.md

Log การ Render ใบ (สรุป)

กลุ่ม	ผล	ขนาด HTML	หมายเหตุ
G1	●	33043 chars	สำเร็จ
G2a	●	33220 chars	สำเร็จ
G2b	●	33444 chars	สำเร็จ
G3	●	32817 chars	สำเร็จ
G4	●	32765 chars	สำเร็จ
G5	●	32745 chars	สำเร็จ

JS errors ตอน boot: ไม่มี