

A — สินค้าหลัก ประดู/หน้าต่าง ข้อ 1-17 SMS/ยูโร - 18-27 Aluinch/X/E/Velora

1.1 บานเลื่อนภายนอก SMS รางกันน้ำ (min 6,500)

คร.ม.	บ./คร.ม.
2.0-2.3	6,500
2.3-3.5	6,000
3.5-4.5	5,700
4.5-5.0	5,000
5.0-7.0	4,700
7.0-9.0	4,400
9.0-12	4,200
>12	4,000

1.2 บานเลื่อนภายนอก ยูโร (min 7,500)

คร.ม.	บ./คร.ม.
2.0-2.3	7,200
2.3-3.5	6,600
3.5-4.5	6,300
4.5-5.0	5,500
5.0-7.0	5,200
7.0-9.0	4,900
9.0-12	4,700
>12	4,400

2 บานกระจกติดตาย (min 5,000)

คร.ม.	บ./คร.ม.
0.5-1.0	7,000
1.0-1.5	6,500
1.5-2.0	6,000
2.0-2.5	5,500
2.5-3.0	5,000
3.0-3.5	4,500
>3.5	4,000

3 บานกระทุ้ง ยูโร (min 10,800 + บาน 2,900)

min พื้นที่ 0.6 ตร.ม. · R3: เปิดล่าง/ข้าง/tilt&turn +5,000/บาน · เสริมแขนค้ำ +500/ชุด

คร.ม.	บ./คร.ม.
0.6-0.8	18,000
0.8-1.1	14,400
1.1-1.3	12,000
1.3-1.6	10,800
1.6-2.0	9,600
2.0-2.5	8,400
2.5-2.9	7,800
2.9-5.5	7,200
5.5-6.0	6,600
>6.0	6,300

4 ประตูบานเปิด ยูโร (เดี่ยว min 18,000 · คู่ min 32,000)

+ใช้ดเชนฮัน/รางเลื่อน/บานพับล็อก = +5,000/รายการ (ยูโรเท่านั้น)

คร.ม.	บ./คร.ม.
2.0-2.4	7,500
2.4-3.0	7,000
3.0-4.0	7,000
4.0-5.0	6,000
5.0-6.0	5,500
>6.0	5,000

5 บานเพี้ยน

max(พื้นที่ × 9,000, 15,000 × จำนวนบาน)

5.1 เสริมคาน (โซ่วคาน) — min 4,000 บาท/ชุด				
คร.ม.	3.5-8.0	8.0-10	10-12	>12
บ./คร.ม.	1,300	1,100	900	800

6 Shower กันห้องอาบน้ำ (เทมเปอร์เส/เชียว 10มม.) (min 12,000)

+บานเสริม 3,000 · อุปกรณ์ค้ำ 4,000 · ทอง 6,000

คร.ม.	2.4-3.0	3.0-3.5	3.5-4.0	4.0-4.5	>4.5
บ./คร.ม.	5,500	5,300	5,200	5,100	5,100

7 บานเปลี่ยนติดตาย (เทมเปอร์ 10มม.) (min 7,000)

คร.ม.	บ./คร.ม.
1-2	7,200
2-3	6,800
3-4	6,400
4-5	6,000
5-6	5,600
6-7	5,200
7-8	4,800
>8	4,500

8 ประตูสวิง/เลื่อนบานเปลี่ยน

ราคา = บานเปลี่ยนติดตาย (ข้อ 7) + 8,000 บาท/บาน

9 ประตูติดโค้ง บานคู่ เฟรมปกติ (min 47,000)

คร.ม.	4.0-5.0	5.0-6.0	6.0-6.5
บ./คร.ม.	12,000	11,500	11,000

10 ประตูติดโค้ง บานเดี่ยว เฟรมปกติ (min 32,000)

คร.ม.	2.3-2.5	2.5-3.0
บ./คร.ม.	14,000	13,500

11 บานติดตายตัดโค้ง (min 10,000)

คร.ม.	บ./คร.ม.
1.8-2.0	6,500
2.0-2.5	6,000
2.5-3.0	5,500
3.0-4.0	5,000
4.0-5.0	4,500
>5.0	4,000

12 PC Door 2 บาน (≤0.9×2.4ม. · min 36,000)

คร.ม.	บ./คร.ม.
3.0-3.5	11,000
3.5-4.0	10,000
4.0-4.5	9,500
4.5-5.0	9,200
>5.0	9,000

13 PC Door 4 บาน (≤0.9×2.4ม. · min 46,000)

คร.ม.	บ./คร.ม.
4.0-4.5	11,500
4.5-5.0	11,000
5.0-6.0	10,500
6.0-7.0	10,000
7.0-8.0	9,500
>8.0	8,500

14 บานเลื่อนภายในระบบ SMS/ยูโร (เลื่อนซ้อน)

บานเพิ่ม N: x1=+4,000 · x2=+10,000 · x3=+16,000 · x4=+22,000

เสริมคาน +1,600/ม. · ซ้อนคาน+5k · ซ้อนราง+5k · soft close+4k · sling+2k/บาน

คร.ม.	บ./คร.ม.
4.0-4.5	4,800
4.5-5.0	4,500
5.0-5.5	4,200
5.5-6.0	3,900
>6.0	3,700

15.1 รางล่าง SMS (ติดตายบาน+เลื่อน)

เลื่อนx1=+4k · x2=+10k · x3=+16k · x4=+22k

คร.ม.	บ./คร.ม.
4.0-5.0	3,800
5.0-5.5	3,500
5.5-8.0	3,200
8.0-11	2,900
>11	2,600

15.2 รางล่าง ยูโร

เลื่อนx1=+4.4k · x2=+11k · x3=+17.6k · x4=+24.2k

คร.ม.	บ./คร.ม.
4.0-5.0	4,200
5.0-5.5	3,900
5.5-8.0	3,600
8.0-11	3,200
>11	2,900

16 บานยก (บังคับ 2 บาน/ชุด · ⚠ >10 ตร.ม. ห้ามรับ)

คร.ม.	บาท/ชุด
≤1.5	20,000
1.5-2.0	23,000
>2.0	max(23,000, x8,500)

สลิม (SMS): ≤ 1.2 × 2.4 ม. · เหนียวยูโร (บานใหญ่): ≤ 3.6 × 2.8 ม.

● ใหญ่กว่า 1.2×2.4 = ใช้เหนียวยูโร + บังคับมอเตอร์ (หนัก ยกมือไม่ไหว/อันตราย)

17 บานหมุน เมืองทอง (min 26,000 + บาน 5,000)

คร.ม.	บ./คร.ม.
2.0-2.5	14,000
2.5-3.0	13,000
3.0-3.5	12,000
3.5-4.0	11,000
4.0-4.5	10,000
>4.5	9,000

18

บานเลื่อน E-series (min 12,000)

ตร.ม.	บ./ตร.ม.
2.0–2.3	7,000
2.3–3.5	6,400
3.5–4.5	6,100
4.5–5.0	5,400
5.0–7.0	5,100
7.0–9.0	4,700
9.0–12	4,500
12–13.5	4,400
>13.5	4,200

19

บานกระทุ้ง Aluinch = ข้อ 3 (ยูโร)

20

บานยก Aluinch = ข้อ 16 (SMS)

21

บานหมุน Aluinch = ข้อ 17 (เมืองทอง)

26

บานเลื่อนรางล่าง E-series = ข้อ 15.1 (SMS)

22

ประตูบานเปิด D-series (min 24,000 · +บาน 5,000)

ตร.ม.	บ./ตร.ม.
2.0–2.4	9,500
2.4–3.0	9,000
3.0–3.5	8,500
3.5–4.0	8,000
4.0–5.0	7,500
5.0–6.0	7,000
>6.0	6,500

23

บานเพี้ยน X-series (min 36,000)

24

บานค้ำโค้งสลิม (min 50,000)

ตร.ม.	2.5–2.8	2.8–3.0
บ./ตร.ม.	20,000	19,000

25.1

บานเปิด X-series (เดี่ยว min 28,000 · +บาน 5,000)

+ใช้ดแบบโซว์/ซ้อน/บานพับ = +5,000/รายการ

ตร.ม.	บ./ตร.ม.
2.0–2.2	12,500
2.2–2.5	11,500
2.5–2.8	10,700
2.8–3.2	9,800
3.2–4.0	9,500
4.0–4.5	9,000
4.5–5.0	8,300
5.0–5.5	7,700
5.5–6.0	7,200
>6.0	6,800

25.2

บานเปิด Velora (เดี่ยว min 19,000 · รวมเพิ่มเปอร์ 6mm.)

ตร.ม.	บ./ตร.ม.
2.0–2.4	8,000
2.4–3.0	7,500
3.0–3.5	7,500
3.5–4.0	7,000
4.0–5.0	6,500
5.0–6.0	6,000
>6.0	5,500

27

บานเลื่อนรางบน X-series / SlimLux (เลื่อนซ้อน)

$x1=+4k \cdot x2=+10k \cdot x3=+20k \cdot x4=+28k \cdot$ เสริมค่าบ +1,600/ม.

X-series / SlimLux (หัดเดียวกัน)	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
4.0–4.5	7,500
4.5–5.0	7,200
5.0–5.5	6,700
5.5–7.0	6,300
7.0–9.0	6,000
>9.0	5,600

SlimLux รวมเพิ่มเปอร์+soft close+สลึงในตัว

 B — เส้นคาด / กระจก / สีสบ

ข้อ 28–32

28

เส้นคาดตาราง

รายการ	28.1 คาดตรง (บ./ม.)	28.2 คาดโค้ง
ขาว / ดำ / ซาฮาราวา	200	3,000/โค้ง (≤1ม.)
ลายไม้สตีอก	250	
อบพิเศษ	300	

29

ครอบพื้น (min 5,000/ชุด)

ขาวเงิน 7 ม. +750/ม.

30

ครอบวงบก (บ./ม.)

ค้ำ/ขาว/ซาฮาราวา=700 · สดืออีกอื่น=800 · อบพิเศษ=1,200 · ลายไม้อบพิเศษ=1,300

PVC ครอบท่อ: [ขาว+1.5] × 1,500 บาท

31

เปลี่ยนกระจก — ครบ 66 รุ่น (R3 ทำไร 2 ชั้น)

ชาย/ตรม. = พื้นฐาน (เขียว/ไล 6mm.) + “+ชาย” · รุ่นนอกตาราง: (ทุน–200)×(1+กำไร%)

ทุน	กำไร	พื้นที่รวม	ลดกำไร
0–2,500	+100%	≤30	ปกติ
2,501–4,000	+70%	30–80	–10%
>4,001	+30%	80–130	–15%
		>130	–20%

 กระจกไล / สี (13 รุ่น)

กระจก	ทุน	+ชาย
กระจกเขียว 6 มม.	264	0
กระจกไล 6 มม.	264	0
กระจกเขียว/ไล 8 มม.	646	+1,200
กระจกเขียว/ไล 10 มม.	754	+1,200
กระจกเคลือบขาว 6 มม.	915	+1,800
ยูโรเกรย์ 6 มม. (Perane)	517	+800
ยูโรเกรย์ 8 มม. (Perane)	915	+1,500
ยูโรเกรย์ 10 มม. (Perane)	1,023	+1,700
ยูโรบรอนซ์ 6 มม. (Perane)	571	+1,000
ยูโรบรอนซ์ 10 มม. (BSG)	3,917	+6,400
reflective สีเทา 6 มม. (CS120/130/150)	1,216	+2,100
reflective สีเขียว 6 มม. (CS214)	1,388	+2,400
reflective สีฟ้า/เทาใหม่ 6 มม. (CS514/140/148)	1,517	+2,700

 เหนเปอร์ (Tempered) (13 รุ่น)

กระจก	ทุน	+ชาย
เหนเปอร์เขียว/ไล 6 มม.	439	+600
เหนเปอร์เขียว/ไล 10 มม.	1,023	+2,100
เหนเปอร์เขียว/ไล 12 มม.	1,159	+2,400
เหนเปอร์เขียว/ไล 15 มม.	3,121	+5,000
เหนเปอร์ไลพิเศษ 6 มม.	1,432	+2,500
เหนเปอร์ไลพิเศษ 10 มม.	3,497	+5,700
เหนเปอร์สีฟ้า 6 มม.	1,076	+2,200
เหนเปอร์สีฟ้า 8 มม.	1,937	+3,500
เหนเปอร์ยูโรเกรย์ 4 มม. (ISG)	824	+1,300
เหนเปอร์ยูโรเกรย์ 5 มม. (ISG)	1,006	+1,700
เหนเปอร์ยูโรเกรย์ 6 มม. (ISG)	1,033	+2,100
เหนเปอร์ยูโรเกรย์ 10 มม. (BSG)	2,637	+4,200
เหนเปอร์ยูโรบรอนซ์ 5 มม. (ISG)	1,184	+2,000

 เหนเปอร์ (Tempered) (ค่อ) (10 รุ่น)

กระจก	ทุน	+ชาย
เหนเปอร์ยูโรบรอนซ์ 6 มม. (ISG)	1,291	+2,800
เหนเปอร์ยูโรบรอนซ์ 10 มม. (BSG)	4,670	+5,900
เหนเปอร์ reflective สีเทา 6 มม.	1,937	+3,500
เหนเปอร์ reflective สีเขียว 6 มม. (CS214)	2,196	+4,000
เหนเปอร์ reflective สีฟ้า 6 มม. (CS514)	2,368	+4,400
★ กระจกลามิเนตเปอร์ 8 มม.	820	+1,300
★ กระจกลามิเนตสีฟ้าดำ 6 มม.	1,100	+1,800
★ กระจกเหนเปอร์สีฟ้าดำ 10 มม.	1,700	+3,000
★ กระจกเหนเปอร์สีฟ้า 6 มม.	900	+1,400
★ กระจกเหนเปอร์ไลพิเศษ 8 มม.	2,200	+4,000

 ลามิเนต / อินซูเลท (13 รุ่น)

กระจก	ทุน	+ชาย
ลามิเนต 4+4 มม. พิเศษเขียว/ไล 0.38	1,065	+2,200
ลามิเนต 5+5 มม. พิเศษเขียว/ไล 0.38	1,270	+2,700
ลามิเนตไล 4+4 มม. พิเศษสีต่างๆ 0.38	2,636	+4,200
ลามิเนต 4+4 มม. พิเศษกันเสียง 0.76	3,314	+5,300
ลามิเนต 4+4 มม. Solar Max (กันร้อน) 0.76	2,679	+4,300
ลามิเนต 4+4 มม. กันขโมย STG 1.52	4,412	+5,500
อินซูเลทเขียว/ไล 6+6 มม.	2,195	+4,000
★ กระจกลามิเนต 6+6 มม. พิเศษ 0.38	1,400	+2,400
★ กระจกลามิเนต 4+4 มม. (สูง>2.5ม.) พิเศษ 0.76	1,300	+2,200
★ กระจกลามิเนต 5+5 มม. (สูง>2.5ม.) พิเศษ 0.76	1,350	+2,300
★ กระจกลามิเนต 6+6 มม. (สูง>2.5ม.) พิเศษ 0.76	1,600	+2,800
★ กระจกลามิเนตยูโรเกรย์+ไล 6+6	1,700	+3,000
★ กระจกลามิเนตยูโรเกรย์+ยูโรเกรย์ 6+6	2,000	+3,600

 ลามิเนต / อินซูเลท (ค่อ) (11 รุ่น)

กระจก	ทุน	+ชาย
★ กระจกลามิเนตสีฟ้าดำ+ไล 6+6	1,700	+3,000
★ กระจกลามิเนตสีฟ้าดำ+สีฟ้าดำ 6+6	2,000	+3,600
★ กระจกลามิเนตคริสตัลเกรย์+ไล 6+6	1,700	+3,000
★ กระจกลามิเนตคริสตัลเกรย์+คริสตัลเกรย์ 6+6	2,000	+3,600
★ กระจกลามิเนตสีฟ้า+สีไล 6+6	1,600	+2,800
★ กระจกลามิเนตสีฟ้า+สีฟ้า 6+6	1,900	+3,400
★ กระจกลามิเนตยูโรบรอนซ์+ไล 6+6	1,600	+2,800
★ กระจกลามิเนตยูโรบรอนซ์+ยูโรบรอนซ์ 6+6	1,900	+3,400
★ กระจกลามิเนต 4+4 ยูโรเกรย์	1,700	+3,000
★ กระจกลามิเนตลอนแก้ว/กระจกเงาทอง 4+4	2,000	+3,600
★ กระจกเหนเปอร์ลามิเนต 6+6 Pvb 1.52	3,000	+4,800

กระงก	ทุน	+ขาย
กระงกขาตัว/ไม้/ลายผ้า 5-6 มม.	400	+500
กระงกเงา 5 มม.	600	+1,000
กระงกลอนแก้ว 5 มม.	700	+1,300
★ กระงกใส่ติดได้หนา 10 มม.	6,750	+8,550
★ กระงกใส่ติดได้กลามิเนตใส 5+5 มม.	8,750	+11,150
★ กระงกเงาทอง	700	+1,000

32 **อบสี (บ./ตร.ม.)**

ขาวารา (ไม่มี min - เริ่ม 5 ตร.ม.): 5-20=540 · 20-30=520 · 30-40=480 · >40=440 บ./ตร.ม.

วัสดุ/สี	7-10 ตร.ม.		10-15		15-20	>20	min (บาท)
ลายไม้สตั๊ก	850				750		4,000
Fuji ลายไม้	2,100		1,900		1,700	1,600	11,000
อบพิเศษ	2,200		2,100		1,800	1,600	10,000
ลายไม้อบพิเศษ	2,900		2,600		2,350	2,200	15,000
ชุบทอง (สูตร 2)	max(16,000, เส้นรอบู × 1,500 × 1.2)						16,000

หลังคา — ครบ 18 รุ่น (บ./ตร.ม. ตามช่วงพื้นที่ · min/รุ่น)

▶ **มาตรฐาน (เริ่ม 5 ตร.ม.)**

ไวบิล VG min 28,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,500
10-15	6,000
15-30	5,500
>30	5,000

สี: เทา · ขาว · น้ำตาล

ดีไลท์ min 28,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,500
10-15	6,000
15-30	5,500
>30	5,000

สี: DG-2 ฟ้ายคราม · DG7 เทาโมเดิร์น

โพสิตัน 3มม. min 30,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	7,500
10-15	6,500
15-30	6,000
>30	5,700

สี: Clear101 · Opal103 · Bronze107 · Green109 · Aus.Grey108 · Silver501 · BronzeMet503 · GreenMet504

กระงกลามิเนต min 45,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	11,000
10-15	10,500
>15	10,000

สี: ตามชนิดกระงก

▶ **เมทัลชีท (สี: น้ำตาล · ขาว · เทา)**

1" ท้อง PVC EPS min 28,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,300
10-15	5,800
15-30	5,300
>30	4,800

2" ท้อง PVC EPS min 28,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,400
10-15	5,900
15-30	5,400
>30	4,900

1" ท้องเหล็ก EPS min 29,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,600
10-15	6,100
15-30	5,600
>30	5,100

2" ท้องเหล็ก EPS min 29,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,700
10-15	6,200
15-30	5,700
>30	5,200

1" ท้องฟอยล์ PU min 28,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,300
10-15	5,800
15-30	5,300
>30	4,800

2" ท้องฟอยล์ PU min 28,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	6,600
10-15	6,100
15-30	5,600
>30	5,100

1" ท้องเหล็ก PU min 32,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	7,300
10-15	6,800
15-30	6,300
>30	5,800

2" ท้องเหล็ก PU min 33,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	7,500
10-15	7,000
15-30	6,500
>30	6,000

▶ **จีนโคโลร์**

Heat Cut 6มม. min 48,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	11,000
10-15	10,500
>15	10,000

สี: HC-N828 Modern Grey · HC-B703 Royal Blue · HC-570 Classic Brown · HC-N590 Noble Green

Superior 6มม. min 46,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	10,600
10-15	10,000
>15	9,600

สี: SP-N800 ขาวรุ่น · SP-NB30 Foggy Brown · SP-B857 Marine Blue · SP-NC95 Light Brown

Nature 6มม. min 47,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	10,800
10-15	10,200
>15	9,800

สี: NT-001 สี · NT-332 เทาอ่อน

Shade 4มม. min 44,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	10,100
10-15	9,500
>15	9,100

สี: Shade-4305 Pearl White

Prime 10มม. min 61,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	14,000
10-15	13,500
>15	13,000

สี: Prime 562 Brownish Green

Grand 10มม. (=Prime) min 61,000	
ตร.ม.	บ./ตร.ม.
≤10	14,000
10-15	13,500
>15	13,000

สี: — กรอบทอง

ของเสริมหลังคา	
รายการ	ราคา
รางน้ำลู S (10×10)	1,000/ม.
รางน้ำลดนม M (15×10)	2,000/ม.
รางน้ำลดนม L (30×10)	3,000/ม.
โซ่รางน้ำ ดอกทิวลิป	3,000/เส้น
ครอบท่อ PVC	[ยาว+1.5]×1,500
เสานาง	4,000/ต้น
เสา 4"×8"	2,000/ต้น
ช่องนไลบ คอม 3มม.	3,500/ตร.ม.
ช่องนไลบ สมารท์บอร์ค 6มม.	4,000/ตร.ม.
คานดัก 120/230/350 ซม.	2,400/3,600/4,400/ม.

34 หลังคาเลื่อน (min 30,000)

ราคา = พื้นี่xเรต + (บานเพิ่ม-1)xtier + เสริมบาน + มอเตอร์

ช่วงพื้นที่	บ./ตร.ม.
≤10	5,000
10–15	4,700
15–20	4,400
20–25	4,100
25–30	3,800
>30	3,500

มอเตอร์

รุ่น	ราคา	ช่วง
80 กก.	18,000	≤3.5
300 กก.	28,000	3.5–14
1,000 กก.	30,000	14–40

D — ประตูรั้ว / ระแนง 38.x ข้อ 37 - 38.1–38.4

37 ประตูรั้วบานเลื่อน

= ค่าหัวประตู (min 15,000/บาน) + ค่าระแนงx(1-ส่วนลด) +
อปสิx(1-ส่วนลด) + ราง + มอเตอร์

ราง: ตรง=1,500/ม. · โค้ง=2,500/ม. · มอเตอร์=30,000 · สีอบลด 15% (เดิม 30%)

กรีดพื้น: ลด 30% min 5,000 · ยาว >7ม. +750/ม.

38.1 ★ ระแนงบานเกล็ดอลู (ลูกฟูกเรียบ 2 หน้า)

ชุดแรก: $max(5,500, \text{พื้นที่} \times 5,500)$

ชุดเพิ่ม: $max(500, \text{พื้นที่} \times 1,500) + 1,000$

จำนวนชุด: $\lceil D \div 1.5 \rceil \cdot \text{อีตเกล็ด (R3): } max(500, A \times 1,500) \cdot \text{มอเตอร์: } \lceil D \div 3 \rceil \times 10,000$

ทิศ: ตั้ง (default) / นอน · ห้ามต่อชิ้น (D ≤ 1.5ม./ชิ้น)

ระแนง 92 รุ่น (บ./ตร.ม.) — N=ไม่รวมโครง · F=รวมโครง

38.4 ระแนง · 1×5ชม. บังตา 1ชม. (m1-6)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m1	ระยะ 5 N	3,300	2,700	+300	—	+1,700	+2,400
m2	ระยะ 5 F	5,200	3,600	+300	—	+1,700	+2,400
m3	ระยะ 3 N	4,300	3,700	+400	—	+2,500	+3,500
m4	ระยะ 3 F	6,000	4,500	+400	—	+2,500	+3,500
m5	ระยะ 2 N	5,000	4,500	+500	—	+3,300	+4,700
m6	ระยะ 2 F	7,200	5,300	+500	—	+3,300	+4,700

ระแนง · 1×5ชม. บังตา 1ชม. (m7-12)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m7	ระยะ 5 N	2,800	2,000	+200	—	+1,100	+1,600
m8	ระยะ 5 F	4,500	2,900	+200	—	+1,100	+1,600
m9	ระยะ 3 N	3,200	2,400	+200	—	+1,400	+2,000
m10	ระยะ 3 F	4,800	3,300	+200	—	+1,400	+2,000
m11	ระยะ 2 N	3,300	2,700	+300	—	+1,700	+2,400
m12	ระยะ 2 F	5,100	3,600	+300	—	+1,700	+2,400

ระแนง · 1"×1.6" บังตา 1" (m13-18)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m13	ระยะ 5 N	3,700	3,100	+300	+1,000	+1,400	+2,000
m14	ระยะ 5 F	5,300	4,000	+300	+1,000	+1,400	+2,000
m15	ระยะ 3 N	4,500	3,900	+400	+1,400	+1,900	+2,800
m16	ระยะ 3 F	6,400	4,700	+400	+1,400	+1,900	+2,800
m17	ระยะ 2 N	4,800	4,300	+500	+1,600	+2,200	+3,200
m18	ระยะ 2 F	6,900	5,100	+500	+1,600	+2,200	+3,200

ระแนง · 1"×1" บังตา 1" (m19-24)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m19	ระยะ 5 N	3,200	2,400	+200	+700	+1,000	+1,400
m20	ระยะ 5 F	4,700	3,300	+200	+700	+1,000	+1,400
m21	ระยะ 3 N	3,700	3,100	+300	+1,000	+1,300	+1,900
m22	ระยะ 3 F	5,400	4,000	+300	+1,000	+1,300	+1,900
m23	ระยะ 2 N	3,900	3,400	+300	+1,100	+1,500	+2,200
m24	ระยะ 2 F	5,600	4,300	+300	+1,100	+1,500	+2,200

ระแนง · 1"×1½" บังตา 1" (m25-30)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m25	ระยะ 5 N	3,300	2,700	+300	+900	+1,400	+2,000
m26	ระยะ 5 F	5,200	3,600	+300	+900	+1,400	+2,000
m27	ระยะ 3 N	4,000	3,500	+400	+1,200	+1,900	+2,800
m28	ระยะ 3 F	6,100	4,400	+400	+1,200	+1,900	+2,800
m29	ระยะ 2 N	4,300	3,800	+400	+1,400	+2,200	+3,200
m30	ระยะ 2 F	6,500	4,700	+400	+1,400	+2,200	+3,200

38.2 ★ ระแนงเลื่อน (ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง)

= ค่าประตู + $max(3,000, A \times 1,000)$ เลื่อน + $max(3,500, A_{\text{ปิด}} \times 3,500)$
ลูกฟูก + ค่าสี

ปิดความสูง: 1.0/1.5/2.0/3.0 ม. · สูง >3ม. = เสริมโครงเหล็ก

สี	ขาว/ดำ	ชายา	ลายไม้	อบ	ลายไม้อบ
เพิ่ม/ตร.ม.	0	+400	+1,500	+1,600	+2,200

38.3 ★ ระแนงเปิด-ปิด (กล่อง 1"×4")

= num_ชุด × $[max(20,700, A_{\text{ชุด}} \times 6,900) + D_{\text{ฉาก}} \times 2,000]$ + มอเตอร์ +
ค่าสี

$num_ชุด = min(3, \lceil D_{\text{ขนาน}} \div 3 \rceil) \cdot \begin{cases} D_{\text{ขนาน}} \leq 9\text{ม.} \end{cases}$

มอเตอร์: num_ชุด × $\lceil D_{\text{ฉาก}} \div 3 \rceil \times 10,000$

สี	ขาว/ดำ	ชายา	ลายไม้	อบ	ลายไม้อบ
เพิ่ม/ตร.ม.	0	+500	+1,600	+3,000	+4,300

ระแนง · 1"×1½" บังตา 1½" (m31-36)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m31	ระยะ 5 N	3,300	2,700	+300	+900	+1,400	+2,000
m32	ระยะ 5 F	5,200	3,600	+300	+900	+1,400	+2,000
m33	ระยะ 3 N	3,700	3,200	+300	+1,000	+1,700	+2,400
m34	ระยะ 3 F	5,600	4,100	+300	+1,000	+1,700	+2,400
m35	ระยะ 2 N	3,700	3,200	+300	+1,000	+1,700	+2,400
m36	ระยะ 2 F	5,600	4,100	+300	+1,000	+1,700	+2,400

ระแนง · ระแนงบัง 1"×1.6" 1" (m37-42)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m37	ระยะ 5 N	3,200	2,600	+300	+800	+1,100	+1,600
m38	ระยะ 5 F	4,900	3,500	+300	+800	+1,100	+1,600
m39	ระยะ 3 N	3,700	3,100	+300	+1,000	+1,400	+2,000
m40	ระยะ 3 F	5,300	4,000	+300	+1,000	+1,400	+2,000
m41	ระยะ 2 N	4,000	3,500	+400	+1,200	+1,700	+2,400
m42	ระยะ 2 F	5,800	4,400	+400	+1,200	+1,700	+2,400

ระแนง · 1"×4" บังตา 1" (m43-48)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m43	ระยะ 5 N	5,500	5,300	+600	+2,000	+3,700	+5,300
m44	ระยะ 5 F	8,100	6,100	+600	+2,000	+3,700	+5,300
m45	ระยะ 3 N	7,100	6,700	+800	+2,700	+5,200	+7,500
m46	ระยะ 3 F	10,100	7,500	+800	+2,700	+5,200	+7,500
m47	ระยะ 2 N	7,900	7,500	+900	+3,100	+5,900	+8,500
m48	ระยะ 2 F	10,800	8,200	+900	+3,100	+5,900	+8,500

ระแนง · 1"×4" บังตา 1" (m49-56)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ชาวยารา	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m49	ระยะ 5 N	4,000	3,600	+400	+1,200	+2,300	+3,200
m50	ระยะ 5 F	6,000	4,500	+400	+1,200	+2,300	+3,200
m51	ระยะ 3 N	4,000	3,600	+400	+1,200	+2,300	+3,200
m52	ระยะ 3 F	6,000	4,500	+400	+1,200	+2,300	+3,200
m53	ระยะ 2 N	4,800	4,500	+500	+1,600	+3,000	+4,300
m54	ระยะ 2 F	6,900	5,400	+500	+1,600	+3,000	+4,300
m55	ทึบ N	5,100	4,700	+500	+1,600	+3,000	+4,300
m56	ทึบ F	6,900	5,600	+500	+1,600	+3,000	+4,300

ระแนง · 1.6"×1.6" บังคา โซร์ 1.6" (m57-62)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m57	ระยะ 5 N	3,900	3,400	+300	+1,100	+2,000	+2,800
m58	ระยะ 5 F	5,600	4,300	+300	+1,100	+2,000	+2,800
m59	ระยะ 3 N	4,400	3,900	+400	+1,400	+2,400	+3,500
m60	ระยะ 3 F	6,400	4,800	+400	+1,400	+2,400	+3,500
m61	ระยะ 2 N	5,000	4,500	+500	+1,700	+2,900	+4,200
m62	ระยะ 2 F	7,200	5,300	+500	+1,700	+2,900	+4,200

ระแนง · 1.6"×4" บังคา โซร์ 1.6" (m63-68)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m63	ระยะ 5 N	5,400	5,200	+600	+1,900	+3,300	+4,700
m64	ระยะ 5 F	7,900	6,000	+600	+1,900	+3,300	+4,700
m65	ระยะ 3 N	6,500	6,100	+700	+2,400	+4,100	+5,900
m66	ระยะ 3 F	9,200	6,900	+700	+2,400	+4,100	+5,900
m67	ระยะ 2 N	7,300	6,900	+800	+2,900	+4,900	+7,000
m68	ระยะ 2 F	10,600	7,700	+800	+2,900	+4,900	+7,000

ระแนง · 1.6"×4" บังคา โซร์ 4" (m69-74)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m69	ระยะ 5 N	4,600	4,300	+400	+1,500	+2,500	+3,500
m70	ระยะ 5 F	6,500	5,200	+400	+1,500	+2,500	+3,500
m71	ระยะ 3 N	4,600	4,300	+400	+1,500	+2,500	+3,500
m72	ระยะ 3 F	6,500	5,200	+400	+1,500	+2,500	+3,500
m73	ระยะ 2 N	5,400	5,200	+600	+1,900	+3,300	+4,700
m74	ระยะ 2 F	7,900	6,000	+600	+1,900	+3,300	+4,700

ระแนง · 4"×4" บังคา โซร์ 4" (m75-80)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m75	ระยะ 5 N	6,600	6,600	+700	+2,500	+3,300	+4,800
m76	ระยะ 5 F	9,600	7,400	+700	+2,500	+3,300	+4,800
m77	ระยะ 3 N	6,600	6,600	+700	+2,500	+3,300	+4,800
m78	ระยะ 3 F	9,600	7,400	+700	+2,500	+3,300	+4,800
m79	ระยะ 2 N	8,300	8,200	+900	+3,300	+4,400	+6,400
m80	ระยะ 2 F	12,000	8,900	+900	+3,300	+4,400	+6,400

ระแนง · สลับ 5ค้อ3 โซร์ 1.6"×4" (m81-82)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m81	N	5,400	4,900	+600	+1,900	+3,400	+4,900
m82	F	7,700	5,600	+600	+1,900	+3,400	+4,900

ระแนง · เกล็ด Z (m83-88)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m83	Z 1" N	3,600	3,100	+300	+1,000	+1,500	+2,200
m84	Z 1" F	5,200	4,000	+300	+1,000	+1,500	+2,200
m85	Z 1.6" N	4,900	4,500	+500	+1,600	+2,200	+3,100
m86	Z 1.6" F	6,900	5,400	+500	+1,600	+2,200	+3,100
m87	Z 4" N	5,300	4,900	+500	+1,800	+2,800	+4,000
m88	Z 4" F	7,700	5,800	+500	+1,800	+2,800	+4,000

ระแนง · ลูกฟูกเรียบ / คอมโฟลิต (m89-92)

ID	ชื่อ	ผลิต+ติดตั้ง	เฉพาะผลิต	+ซาวารว	+ลายไม้สติก	+อบพิเศษ	+ลายไม้พิเศษ
m89	ลูกฟูกเรียบ 1 ทาง N	3,500	3,500	+700	+2,500	+2,500	+3,500
m90	ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง N	3,500	3,500	+400	+1,500	+1,600	+2,200
m91	คอมโฟลิต 3มม.	3,300	3,300	—	—	—	—
m92	คอมโฟลิต 4มม.	4,000	4,000	—	—	—	—

E — ฝ้า / ผนัง / มุ้ง / ตู้ / ค่าบริการ ข้อ 35-49

35-36 ฝ้า

วัสดุ	10-20 ตร.ม.	>20 ตร.ม.	min	เสริม
ชิปซัน ววม.	1,200	1,150	12,000	+ถนนวน rockwool 3" = +600/ตร.ม.
ฝ้าไม้ เทียม	ทูน × 2		—	—

39-40 ผนัง

ประเภท	3.0-4.5 ตร.ม.	4.5- 6.0	6.0- 7.5	>7.5	min
ISOWALL (1.0- 3.5=7k→5k · >3.5=4.5k)	ตามช่วงพื้นที่ด้านบน				7,000
ผนังเบาภายนอก (สผา รับยธัด+ถนนวน3")	4,500	4,200	3,900	3,600	—
ผนังเบาภายใน (ชิปซัน+ถนนวน3")	4,100	3,800	3,500	3,200	13,500

42 มุ้ง

สิกรอว: ราคา = คำน้ฐฐาน + (colorPrice × 0.5)

รุ่น	ราคา/ตร.ม.	min	หมายเหตุ
เฟรมเล็ก (42.1)	1,000-1,800	1,000/ชุด	
เฟรมเล็กติดตาย (42.2)	1,200	—	
บานเลื่อนเฟรมใหญ่ (42.3)	2,800-4,000	4,000/ชุด	
จิบ SD (P-NET) (42.4)	2,500	3,500/ชุด	
จิบ+ทูเวย์ รังผึ้ง (42.4)	4,000	—	
จิบนิรภัย สแตน 0.8 (42.4)	9,000	—	ม้วนได้/พับจิบ
ติดตะขาบ (42.4)	4,500	—	
ม้วน (42.5)	3,000	1 ตร.ม./ชุด	
ม้วนตะได้ ★ (42.6)	7,500	—	รุ่น 150/300/600
แม่เหล็ก (42.7)	1,500	—	≤1.2 ตร.ม.
Option ฝ้า: กันแมว/หมา=+800 · กันหนูสแตน 0.3=+1,200 · นิรภัยสแตน 0.8=+9,000 (เฟรมใหญ่)			

47 ราวกันตกกระจก สูง 90-100ซม. (บ./ม.)

ประเภท	1-5ม.	5-10ม.	10-15ม.	>15ม.
47.1 บันไดเฉียง หนุดข้าง	10,700	10,000	9,700	9,400
47.2 บันไดเฉียง วางยู/เสาอลู	9,700	9,000	8,700	8,400
47.4 บันไดตรง วางยู/เสาอลู	7,900	7,200	7,000	6,700

+ราวจับ ยู 5ทูน=500/ม. · กล้อง 1"×2"-600/ม.

44-46 ค่าบริการ

รายการ	สูตร
นั่งร้าน (44.1)	max(0, ชั้น-1) × 5,000
ค่าความเสี่ยง (44.2)	(10,000+max(0,ชั้น-3)×5,000) × ชุดเสี่ยง
เดินทาง คจว. (45.1)	ที่พัก: [ยอด÷100k]×3,000 + เดินทาง: [ระยะ÷+100] ×5,000
ขนส่ง คจว. (45.2)	ระยะ÷เมตร(23/18/16)/กท × จำนวนรถ · ฟรี ปริมาตร>20k
ขนของขึ้นบันได (46)	(A×500)+(ชั้น×300) · max 12,000

48 ประตู YKK

Ventilation: 17,500/ตร.ม. (min/บาน 30,000) · กว้าง 0.60-0.90 สูง 2.00-2.20

Exhido (ถ้าไร 50%) — สูตร max(50,000, A×เมตร)		
ตร.ม.	≤4.0	>4.0
บ./ตร.ม.	30,000	20,000

Tostern Giesta: max(30,000, A×17,500) + 4,000/บาน

41 ฝ้าตู้ Future Tech (บ./บาน · max 3 บาน/ชุด)

ราคา = ∑[เรต/บาน ตามพื้นที่(บาน) + บานเพิ่ม (บานที่ 2,3 = +5,500/บาน) · สติเศษเพิ่มตามตาราง · ฝ้าตู้กระจก 6มม: ใส +0 / ฝ้าชาดำ +500/ตร.ม.

พื้นที่/บาน (ตร.ม.)	เรต/บาน	+สติเศษ/บาน
0.5-1.0	7,500	+1,500
1.0-1.5	10,000	+2,000
1.5-2.0	12,500	+2,500
2.0-2.5	12,500	+3,000
2.5-3.0	12,500	+3,500

△ >2.8 ตร.ม./บาน ไม่แนะนํ่า · บาน 3 บาน/ชุด ฝ้าแยกชุดใหม่

49 คู่มือมีเนียม (คิด 4 ด้าน)

ส่วน	ราคา
บานหน้า (Future Tech)	ชุดข้อ 41 (ฝาตู้ Future Tech)
พื้นตู้ตู้เก็บ	4,000/ตร.ม.
ผนัง Fix อลู	4,000/ตร.ม. - สมาร์ทบอร์ด 2,500/ตร.ม.
ชั้นกระจก / ชั้นอลู	1,000/ชั้น (3,500/ตร.ม.) - 1,200/ชั้น (4,000/ตร.ม.)
รวมแขวนส้ว สแตน	800/เมตร

NEW

F — รายการเพิ่ม R3

F.1-F.7

ชื่อ	รายการ	หมายเหตุ
F.1	กันห้องกระจก Room Builder	8 ด้าน (A-H) + หลังคา + 13 OPTION - สีลูซาสาร default · กระจกเขียว 6mm. default
F.2	มือจับ Cmech 6 สี	เลื่อน/เปิด/กระทุ้ง · กรอกราคาเอง (1,000-1,500)
F.3	มือจับ JR Prime	24,900 · ยูโร/ซิลิควัน/ซิลิคทุ เท่านั้น
F.4	ประตูบานเปิด ซิลิควัน/ซิลิคทุ	กรอกเองตามสูตร · ตารางเต็มบาน +5,000
F.5	มุ้งไหมด B (ติดบานเดิม)	ราคา/ตร.ม. เท่าไหมด A + ค่าเสริม (กรอกเอง)
F.7	Glasshouse 13 OPTION delta	-59,000 ถึง +15,000 ตามออปชั่น (ดูตาราง R3.9 F.7)

⚠

G — Guard / Filter / Warning

รายการ	พฤติกรรม	เงื่อนไข
บานยก > 10 ตร.ม.	❌ ห้ามรับ	ติดต่อหัวหน้า
มุ้งเฟรมเล็ก + PC Door	deny_with	ห้ามจับคู่
มุ้งเฟรมใหญ่	Filter	เลื่อน/เปิด/กระทุ้ง/ยก เท่านั้น (ตัด PC)
มุ้งม้วน	Filter ใหม่	เพิ่ม กระทุ้ง
มุ้งจีบนิรภัย	Filter ใหม่	เพิ่ม กระทุ้ง/PC/YKK
โซ๊ค +5,000	Filter	ยูโรบานเปิดเท่านั้น (ตัด D/XX/Velora)
JR Prime	Filter	ยูโร/ซิลิควัน/ซิลิคทุ เท่านั้น
tilt&turn บานกระทุ้ง	⚠ เฉพาะเปิดออก	ห้ามเปิดเข้าในบ้าน
เสริมแขนค้ำ +500	Filter	กระทุ้งเปิดล่างเท่านั้น
R3.9 Unify ชื่อสี	ทุก dropdown ใช้ COLORS	default = ขาว · เพิ่ม 'คำขาสาร' ใน 38.2/38.3/ลูกฟูก/รั้ว
เสริมคาน per_sqm	Filter	บานเพิ่ยมเท่านั้น
เสริมคาน per_meter	Filter	ยูโร/SMS รางบน/SlimLux/X/PC