

การ์ดตรวจงาน G3 (หลังคา/ฝ้า-ผนัง) — 24 รายการ

● ข้อความใบ · ● วิธีคิดราคา (จากระบบ) · ● เลือกสี · ● ออปชั่นอื่น · render สด · 2026-06-11

render ทุก product ในกลุ่มจาก index.html (READ-ONLY) · ราคาจากระบบจริง · ระบุแนกเปลี่ยนสีได้ (กรอบ ●)

1 ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.)

21,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) (2.4 × 2 ม.)

- ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีขาว-ดำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม. · คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

21,000

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี ขาว-ดำ (2,100/ตร.ม.)ลายไม้ (2,700/ตร.ม.)

โครง โครงอลูมิเนียมโครงเหล็กชุบซิง

งานเสริม/วิศวกรรม

รื้อของเดิม (รายการนี้)

ขาว-ดำ (2,100/ตร.ม.) / ลายไม้ (2,700/ตร.ม.)

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

(พิมพ์)

(ตึก)

2 ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.)

26,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.) (2.4 × 2 ม.)

- ฝ้าไม้เทียม remood สีมาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) 2,600/ตร.ม. · คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

26,000

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) (2,600/ตร

โครง โครงอลูมิเนียมโครงเหล็กชุบซิง

งานเสริม/วิศวกรรม

รื้อของเดิม (รายการนี้)

มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) (2,600/ตร.ม.) / ลายไม้/สีอื่น (2,800/ตร.ม.)

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

(พิมพ์)

(ตึก)

3 หลังคา ไวนิล

32,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา ไวนิล (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปด)

- โครงอลูมิเนียม สีอบขาว

- ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

32,000

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีวัสดุ (ไวนิล) สีเทาสีขาวสีน้ำ	สีเทา / สีขาว / สีน้ำตาล
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ดีไลท์	— ไม่มี — / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา ปหล่อ (default)รางน้ำ (	ปหล่อ (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว	ท่อ (default) / โซ่

4 หลังคา ดีไลท์

32,000 บาท/ชุด

● **ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)**

หลังคา ดีไลท์ (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาดีไลท์ DG-2 สีฟ้าคราม ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีอบขาว
- ปหล่อปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● **วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)**

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)	32,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีวัสดุ (ดีไลท์) DG-2 สีฟ้าคราม	DG-2 สีฟ้าคราม / DG-4 สีเทาโซลาร์
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล	— ไม่มี — / ไวนิล / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา ปหล่อ (default)รางน้ำ (	ปหล่อ (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว	ท่อ (default) / โซ่

5 หลังคา โพลีตัน 3 มม.

36,000 บาท/ชุด

● **ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)**

หลังคา โพลีตัน 3 มม. (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาโพลีตัน 3 มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีอบขาว
- ปหล่อปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● **วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)**

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)	36,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto	(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีวัสดุผนัง (โพลีตัน) Clear 101 สีใส	Clear 101 สีใส (แสงผ่าน 83%) / Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) / Bronze 107 สีชาใส (แสงผ่าน 30%) / Green 109 สีเขียวใส (แสงผ่าน 45%) / Australian Grey 108 สีเทาออส (แสงผ่าน 40%)
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / กระจุกลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
แปะแปะเดี่ยวแปะคู่ (default)	แปะเดี่ยว / แปะคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี
ปลายหลังคา ปล่อย (default)รางน้ำ (	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่	ท่อ (default) / โซ่
สี ขาว	

6

หลังคา กระจุกลามิเนต

53,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ) หลังคา กระจุกลามิเนต (2.4 × 2 ม.) - หลังคากระจุกลามิเนตสี ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม. ยื่นปลาย (แปะคู่) - โครงอลูมิเนียม สีอบขาว - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	
● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง) พื้นที่ทดสอบ ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม. 53,000
● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้) จำนวนบานเลื่อน 2346- + พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เรนว่าง=auto มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว + ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล แปะแปะเดี่ยวแปะคู่ (default) โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default) ปลายหลังคา ปล่อย (default)รางน้ำ (ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ (รวมในร	(พิมพ์) (พิมพ์) (พิมพ์) — ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS แปะเดี่ยว / แปะคู่ (default) โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา) ท่อ (default) / โซ่ (ตัด)

7

ฝ้าฉาบเรียบ

12,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ) ฝ้าฉาบเรียบ (2.4 × 2 ม.) - ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว	
● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง) พื้นที่ทดสอบ ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม. 12,000
● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้) ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3" โครง โครงอลูมิเนียมโครงเหล็กชุบสัง ฝ้าฉาบเรียบ ทาสีขาวทาสีรองพื้นสีขาว ฝ้าฉาบตามแนวหลังคา	(ตัด) โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบสังกะสี (ไร้สนิม) ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทาสี (ตัด)

8 ISOWALL

22,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ISOWALL (2.4 × 2 ม.)

- แผ่น ISOWALL หน้า 10 ซม.
- โครงอลูมิเนียม

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

22,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี

(พิมพ์)

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หน้า 3"

(ตัด)

โครง โครงอลูมิเนียมโครงเหล็กชุบซิงค์

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

ความหนา ISOWALL 10 ซม. 5 ซม. 7.5 ซม.

10 ซม. / 5 ซม. / 7.5 ซม.

งานเสริม/วิศวกรรม

(พิมพ์)

รื้อของเดิม (รายการนี้)

(ตัด)

9 ผนังเบาภายนอก

21,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ผนังเบาภายนอก (2.4 × 2 ม.)

- แผ่นสมาร์ทบอร์ด หน้า 12 มม. พร้อมทาสีขาว
- โครงอลูมิเนียม

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

21,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ทาสี ทาสีขาวทาสีรองพื้นสีขาวไม่ทา

ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หน้า 3"

(ตัด)

โครง โครงอลูมิเนียมโครงเหล็กชุบซิงค์

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

สมาร์ทบอร์ด หน้า 12 มม. 20 มม.

12 มม. / 20 มม.

งานเสริม/วิศวกรรม

(พิมพ์)

รื้อของเดิม (รายการนี้)

(ตัด)

10 ผนังเบาภายใน

19,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ผนังเบาภายใน (2.4 × 2 ม.)

- แผ่นสมาร์ทบอร์ด หน้า 12 มม. พร้อมทาสีขาว
- โครงอลูมิเนียม

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ทาสี ทาสีขาวทาสีรองพื้นสีขาวไม่ทา

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

โครง โครงอลูมิเนียมโครงเหล็กชุบซิงค์

สภาร์ทบอร์ด หนา 12 มม.20 มม.

งานเสริม/วิศวกรรม

รื้อของเดิม (รายการนี้)

ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา

(ดีก)

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ ("ไร้สนิม)

12 มม. / 20 มม.

(พิมพ์)

(ดีก)

11 เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS

31,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว

- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

31,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลชีท — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขาว

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระจกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default)รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

12 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS

31,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว

- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

31,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลชีท — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขาว

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระจกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)
ปลายหลังคา ปลอย (default)รางน้ำ (
ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ท่อ (default) / โซ่

13 เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS

32,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

32,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลชีท — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขา

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default)รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

14 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS

33,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

33,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลชีท — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขา

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default)รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

15 เมทลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU

31,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสอบขาว
- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

31,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทลชีท — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขาว

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default)รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

16 เมทลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU

32,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสอบขาว
- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

32,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทลชีท — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขาว

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default)รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

17 เมทลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU

36,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสอบขาว

- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

36,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลลิก — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขาว

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default) รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default) โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

18 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU

36,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว

- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

36,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลลิก — ระบุสี — สีน้ำตาลสีขาว

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา ปลอย (default) รางน้ำ (

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default) โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

19 ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut

53,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว

- ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

53,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์ — ระบุสี —Light GreyMo	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี —ไวนิล	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา ปหล่อ (default)รางน้ำ (	ปหล่อ (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว	ท่อ (default) / โซ่

20 **ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior**

51,000 บาท/ชุด

● **ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)**

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- ปหล่อปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● **วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)**

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)	51,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์ — ระบุสี —Light GreyMo	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี —ไวนิล	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา ปหล่อ (default)รางน้ำ (	ปหล่อ (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ ท่อ (default)โซ่ สี ขาว	ท่อ (default) / โซ่

21 **ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature**

52,000 บาท/ชุด

● **ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)**

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- ปหล่อปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● **วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)**

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)	52,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=auto	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์ — ระบุสี —Light GreyMo	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไลน์
แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)
โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)
ปลายหลังคา ปล่อย (default) รางน้ำ (
ระบบรางน้ำ ท่อ (default) โซ่ สี ขาว

— ไม่มี — / ไลน์ / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกอลูมิเนียม
แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี
ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ท่อ (default) / โซ่

22 ชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade

49,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

49,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีชินโคไลท์ — ระบุสี — Light GreyMo

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไลน์

— ไม่มี — / ไลน์ / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกอลูมิเนียม

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี

ปลายหลังคา ปล่อย (default) รางน้ำ (

ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default) โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

23 ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime

68,000 บาท/ชุด

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

68,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีชินโคไลท์ — ระบุสี — Light GreyMo

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไลน์

— ไม่มี — / ไลน์ / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกอลูมิเนียม

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี

ปลายหลังคา ปล่อย (default) รางน้ำ (

ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default) โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ่

24

68,000 บาท/ชุด

- ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand (2.4 x 2 ม.)

- หลังคาชนโคโลท 10 มม. รุ่น Grand ยื่นปลาย (แปศ)
- โครงอลูมิเนียม สีอบขาว
- ปล่องปลาย/ไม่มีรางน้ำ

- วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ တ်.မ.}$$

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

68,000

- **ออกแบบอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346-+

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=auto

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีชินโคไลท์ — ระบุสี —Light GreyMo

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 — ไม่มี — ไวนิล

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจุกลามิเนต

แป แปเดี่ยวแปคู่ (default)

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง โครงอลูมิเนียม (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี

ปลายหลังคา ปลอย (default) รางน้ำ (

ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ ท่อ (default) โซ่ สี ขาว

ท่อ (default) / โป๊