

SUMMARY (MASTER) — ออปชั่น + อุปกรณ์เสริม · งานบาน G1 (จัดหมวด)

ฉบับตรวจ · 2026-06-13 · จัดกลุ่ม "ออปชั่นเหมือนกัน" + ภาคผนวกออปชั่นย่อย/ราคาจริง · คู่มือร่าง DRAFT-G1-ux-FULL-2026-06-13.html · เรตจิ่ง REF-G1-pricing-data

ลำดับฟอร์ม: กลุ่มงาน → ชนิดบาน(6ปุ่ม→รุ่น) → ลักษณะการเปิด → ขนาด&จำนวน(บานเปิด→ติดตาย auto) → ผสมบาน (บานย่อย เช่น บานเลื่อน+ติดตาย+อลูมิเนียม) · กด ⚙️ เพิ่มออปชั่น/เสริมในตัวได้ → สี&กระจก → ออปชั่นหลัก (ธรณี/โซ่/ราง/มอเตอร์) → เสริมบานกระจก (มือจับ/มุ้ง/ล็อก + คาดตาราง/ลูกฟูก) → อุปกรณ์เสริม(ครอบปาดเดียว) → OPTION ลูกค้า (เลือกหมวด→รุ่นครบ มีกระจกความหนา · กดเติม แก่/ลบได้) → ตำแหน่ง/หมายเหตุ → ออปชั่นทั้งใบ (ท้ายสุด · หมวดเหมือน OPTION · ปรับทุกชุด ±/ชุด คิดทีเดียว) → ราคา(แยกราคา · โซ่ราคาทุกกรอบ)

● ระบุบาน · ● เสริมบานกระจก · ราคาจริง=กระจก/ลูกฟูก/มือจับ/โซ่/มอเตอร์ · "ตามเรตจิ่ง"=สี/มุ้ง/ครอบวงกบ

งานบานภายนอก (กันน้ำ) ภายนอก

บานเลื่อน ยูโร / เซมิยูโร
2 รุ่น (+E-series เล็กขาย)

ระบุบาน: ลักษณะเปิด (เลื่อน-สลับ-เปิดครึ่งกลาง-ลากจูง) · จำนวนบาน→บานเปิด→บานติดตาย(auto)→ชุด

หลัก: รางล่าง (กันน้ำ / รางเดี่ยว-งานภายใน) · มือจับ · ล็อกเลื่อน · มุ้ง

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ

ฐาน: SMS 6,500→4,000 · EURO 7,200→4,400 /ตร.ม.

บานเปิด มาตรฐาน
ยูโร · โซลิตู/วัน · X-series · Velora

ระบุบาน: จำนวนบาน→ชุด (convention B: กรอบกว้างรวม÷บาน)

หลัก: ธรณี (กันน้ำ/หลังเต่า+1,000) · โซ่ (+5,000) · มือจับ · มุ้ง

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ

ฐาน: ยูโร/โซลิตู ceLinear 15,000+(พื้นที่บาน-1.2)×4,166.67×บาน · X XOPEN · Velora VELORA

X: +มือจับX ฟรี · Velora: ไม่มีโซ่ · โซลิตู: ผสมบานได้ (ไม่มีช่องแสงแยก)

บานกระทุ้ง
ยูโร

ระบุบาน: ลักษณะเปิด (เปิดล่าง · เปิดข้าง · Tilt&Turn +5,000/บาน) · จำนวนบาน→ชุด

หลัก: มือจับกระทุ้ง (หลบมุ้ง) · มุ้ง

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · ครอบพื้น · แขนค้ำ(เปิดล่าง +500/ชุด) · รื้อ

ฐาน: AWN 18,000→6,300 · addon บาน 2+ ×2,900

บานเพิ่ม
ยูโร · เซมิ · X-series

ระบุบาน: จำนวนบาน → เปิดขวา · เปิดซ้าย ➡ → ชุด

หลัก: ธรณีเพิ่ม (กันน้ำภายนอก/หลังเต่าภายใน) · มุ้ง (X:+มือจับX)

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ

ฐาน: fold max(พื้นที่×9,000, 15,000×บาน) · X fold_flat min 36,000

บานยก
SMS · aluinch

ระบุบาน: จำนวนบาน → ชุด (≤10 ตร.ม.)

หลัก: มอเตอร์ (80กก.+18,000 ≤3.5 · 300กก.+28,000) · มุ้ง

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · รื้อ (ไม่มีครอบพื้น)

ฐาน: ≤1.5→20,000 · ≤2.0→23,000 · เกิน area×8,500

PC Door
2 บาน · 4 บาน

ระบุบาน: จำนวนบาน → ชุด

หลัก: ล็อกเลื่อน · มือจับ · มุ้ง

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ

ฐาน: PC2 11,000→9,000 (min 36,000) · PC4 (min 46,000)

งานบานภายใน (ไม่กันน้ำ) ภายใน

เลื่อนภายใน รางบน / รางล่าง
รางบน ซ้อน/SlimLux/X · รางล่าง SMS/ยูโร

ระบุบาน: ลักษณะเปิด · จำนวนบาน→เปิด→ติดตาย(auto)→ชุด

หลัก: ราง (โซ่/ราง / ซ้อนราง +5,000) · ล็อกเลื่อน (SlimLux/X:+มือจับX)

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบวงกบ · รื้อ

ฐาน: INTOP 4,800→3,700 · SLIMLUX 7,500→5,600 · INBOT_SMS/EURO + addon บาน

ไม่มีมุ้ง · ไม่มีครอบพื้น · "รางล่าง SMS" รวมเข้าเซมิยูโร+รางเดี่ยวแล้ว

บานเปิดพิเศษ — ไม่มีมุ้ง มือจับอย่างเดียว

บานหมุน · ดัดโค้ง (เปิด)

หมุนเมืองทอง · ดัดโค้ง คู่/เดี่ยว/สลิม

ระบุบาน: จำนวนบาน → ชุด

หลัก: มือจับ (ดีจิตอล/สแตนเลส) — ดัดมุ้ง

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบบังกบ · ครอบพื้น(หมุน:ไม่มี) · รื้อ

ฐาน: PIVOT 14,000→9,000 · CURVE_DBL/SGL/SLIM · กระจกดัดโค้ง default

กระจกไม่เปิด / ตกแต่ง ไม่เปิด

กระจกติดตาย · ติดตายดัดโค้ง

2 รุ่น

ระบุบาน: จำนวนชุด (เฉพาะขนาด)

หลัก: — ดัดมือจับ/มุ้ง —

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: ครอบบังกบ · รื้อ (ดัดโค้งติดตาย: +ครอบพื้น)

ฐาน: FIX 8,000→5,000 · CURVE_FIX

▶ เปิดคาดตารางให้ติดตาย (ตอนนี้ตัดที่ L3002)

บานเปลือย

ติดตาย · ประตูสวิต/เลื่อน

ระบุบาน: จำนวนชุด

หลัก: ประเภท (สร้าง/เลื่อน) · มือจับสแตนเลส (30.5–120 ซม.) · สีเฟรม

เสริมกระจก: คาดตาราง · ลูกฟูก/คอม

อุปกรณ์เสริม: รื้อ

ฐาน: FRAMELESS 7,200→4,500 · ประตู + per_panel 8,000

ฐาน: กระจก + สีเฟรม (ไม่ใช่สีลูมาตฐาน)

ผนังเบาทึบ (profile solid · เหมือน G6)

3 วัสดุ: สมาร์ทบอร์ด · คอมโพสิต · Isowall

ระบุบาน: วัสดุ + กว้าง×สูง×จำนวนชุด (ขั้นต่ำ 13,500)

หลัก: ฉนวนกันร้อน/เสียง +600/ตร.ม. · ทาสี (กรอกราคา) · ไม่มีกระจก/คาดตาราง/ลูกฟูก

อุปกรณ์เสริม: ครอบบังกบ · รื้อ

ฐาน: WALL_EXT 4,500→3,600 · WALL_INT 4,100→3,200 · ISOWALL 7,000→4,500

งานพิเศษ พิเศษ

shower กันห้องอาบน้ำ

1 รุ่น

หลัก: รูปแบบ (ประตู+ติดตาย/ติดตาย/ประตู) · ประเภทประตู (เปิด/เลื่อน) · อุปกรณ์ (เงิน/ดำ+4,000/ทอง+6,000) · มือจับสแตนเลส (กรอกชื่อเอง)

อุปกรณ์เสริม: รื้อ

ฐาน: SHOWER bucket · มีสี+กระจก · ไม่มีคาดตาราง/ลูกฟูก/ครอบบังกบ/ครอบพื้น

ระบายอากาศ YKK

Ventilation · Exhido · Tostem A01

หลัก: ไซค์ (+5,000)

อุปกรณ์เสริม: ครอบพื้น · รื้อ

ฐาน: Vent per_sqm 17,500 (min 30,000) · Exhido EXHIDO (min 120,000) · Tostem (min 34,000)

มีสี+กระจก · ไม่มีคาดตาราง/ลูกฟูก/ครอบบังกบ · ขนาดเฉพาะรุ่น

ภาคผนวก — ออปชั่นย่อย + ราคาจริง (ใส่เช็ค)

มือจับ

แบรนด์	รุ่น + ราคา
Cmech	ฝัง/เมโทร × สี · ประตูฝัง 1,050 (ชุด 1,470) · หน้าต่าง 350/490 · เมโทรประตู 1,000/1,400 หน้าต่าง 600/840
ดีจิตอล	S1 10,000 · S3/S4 18,000* · L600 24,000* · A300 10,000 · L900 13,000 · C300 11,000 · X1 13,000 · X2 20,000* · JR Prime 24,900* (*ต้องไซค์ +5,000)
สแตนเลส	30.5 ซม. 1,500 · 45/60 ซม. 2,000 · 80 ซม. 2,500 · 100 ซม. 3,000 · 120 ซม. 3,200
X-series ฟรี / Cmech หลบมุ้ง	X-J/XO/XT ฟรี · กระหัง: ปกติ+600/ชุด+840

กระจก (6 กลุ่ม · บวก S/ตร.ม.)

กลุ่ม	รุ่น (S)
ใส/เขียว	6 มม. 0 · 8/10 มม. 1,200
ยูโรเกรย์/บรอนซ์	เคลือบขาว 6 1,800 · ยูโรเกรย์ 6/8/10 = 800/1,500/1,700 · บรอนซ์ 6/10 = 1,000/6,400
reflective	เทา/เขียว/ฟ้า 6 = 2,100/2,400/2,700
เทมเปอร์	เขียว/ใส 6/10/12/15 = 600/2,100/2,400/5,000 · สีพิเศษ 2,500–5,700 · ฟ้า 2,200/3,500 · ยูโรเกรย์/บรอนซ์/ชาดำ/ฟ้า
ลามิเนต	4+4 2,200 · 5+5 2,700 · ฟิล์มสี 4,200 · กันเสียง 5,300 · SolarMax 4,300 · กันขโมย 5,500 · 6+6 2,400–4,800

พิเศษ	อินซูเลท 4,000 · ซาต้า/ฝ้า 500 · เสา 1,000 · ลอนแก้ว 1,300 · ตัดโค้งใส10 8,550 · ตัดโค้งลามิเนต 11,150
-------	--

สีอลู (13 · ตามพื้นที่) · มั่ง (4 กลุ่ม) · ลูกฟูก · ครอบบางกบ

สีอลู	อบขาว/ดำ ฟรี · ซาฮารา 540→440 · Aztec/ลายไม้สตัค min 4,000 · ลายไม้อบพิเศษ min 11,000–15,000 · อบพิเศษ min 10,000 · สีชมพู min 16,000 (เห็นตัวอย่างจริง)
มั่ง 3 กลุ่ม (กลไก)	เฟรม (เล็ก/เล็กติดตาย/ใหญ่/แม่เหล็กพับ) · จีบ (ตีนตะขาบ/SD/SD+ทูเวย์/ตีนตะขาบ+ทูเวย์/ตีนตะขาบ+รังผึ้ง/Blackout) · ม้วน (ผ้าไฟเบอร์/ตะได้ 150-600) — *แม่เหล็ก→เฟรม · ตีนตะขาบ→จีบ (ตาม engine)*
ผ้า/วัสดุมั่ง (ออฟชั่น)	ไฟเบอร์เทา/ดำ 0 · กันแมว/หมา +800 · สแตนเลสกันหนู 0.3 + 1,200 · นีรภัยสแตนเลส 0.8 กันขโมย (tier) — *เป็นวัสดุ ไม่ใช่ชนิดมั่ง · เต้นในเฟรมเล็ก/ใหญ่* · สีกรอบ: ตามสีบาน ฟรี / ซาฮารา/KL ×0.5
ลูกฟูก/คอม	กว้าง×สูง (default=บาน) × เรต: ลูกฟูก 3,500 · คอม3มม. 3,300 · คอม4มม. 4,000 · +สีผิว 700–3,500/ตร.ม.
ครอบบางกบ	3ด้าน(กว้าง+2สูง)/4ด้าน(2×(กว้าง+สูง)) × เรตตามสี 700–1,300/ม.
อื่นๆ	คาดตาราง (นอน×กว้าง+ตั้ง×สูง)×200+โค้ง×3,000 (ตั้ง auto=บาน) · ครอบพื้น +5,000+(ม.-7)×750 · ตารางเต็มบาน(โซลิด) +5,000

รงให้ dev แก้อัด (3)

1. โซลิด: เอา o-solidlight ออก → ใช้ผสมบาน · 2. คาดตาราง: เปิดให้ ติดตาย+บานเปลี่ยน (L3002) · 3. บานเพิ่ม: เพิ่มเปิดซ้าย/เปิดขวา · ของเล็ก: แผ่นทึบแสง(เข้าลูกฟูก) · เส้นคาด/ลูกฟูก/คอมเป็นออฟชั่น · บานเปลี่ยนออกจาก NO_COLOR_CATS