

การตรวจงาน G3 (หลังคา/ฝ้า-ผนัง) — 24 รายการ

● ข้อความใบ · ● วิธีคิดราคา (จากระบบ) · ● เลือกสี · ● ออปชั่นอื่น · render สด · 2026-06-11

render ทุก product ในกลุ่มจาก index.html (READ-ONLY) · ราคาจากระบบจริง · ระบุแนกเปลี่ยนสีได้ (กรอบ ●)

1 ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) 21,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 1): สี ขาว-ดำ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)
ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) (2.4 × 2 ม.)
- ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีขาว-ดำ

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออปชั่น
พื้นที่ทดสอบ 2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี) 21,000
ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม. · คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม. (รวมในฐาน)
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น) 21,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)
สี ขาว-ดำ (2,100/ตร.ม.) / ลายไม้ (2,700/ตร.ม.)
โครง โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
งานเสริม/วิศวกรรม (พิมพ์)
รื้อของเดิม (รายการนี้) (ตัด)

2 ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.) 26,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 1): สี มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)
ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.) (2.4 × 2 ม.)
- ฝ้าไม้เทียม remood สีมาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออปชั่น
พื้นที่ทดสอบ 2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี) 26,000
มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) 2,600/ตร.ม. · คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม. (รวมในฐาน)
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น) 26,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)
สี มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) (2,600/ตร.ม.) / ลายไม้/สีอื่น (2,800/ตร.ม.)
โครง โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
งานเสริม/วิศวกรรม (พิมพ์)
รื้อของเดิม (รายการนี้) (ตัด)

3 หลังคา ไวนิล 66,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีขาว แป๋เดียว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาดั้ง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซรงน้ำ 2 เส้น
ซ่อนสโปลคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา ไวนิล (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ช้อนสไลป์หลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออพชั่นฟรี)	32,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสामง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ช้อนสไลป์	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	66,000

● ออพชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีวัสดุ (ไวนิล)	สีเทา / สีขาว / สีน้ำตาล
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่สว	— ไม่มี — / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ด้าล	ท่อ (default) / โซ

4 หลังคา ดีไลท์

66,000 บาท/ชุด

ออพชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี DG-4 สีเทาโซลาร์ แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสामง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม.
โซ่รางน้ำ 2 เส้น ช้อนสไลป์คอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา ดีไลท์ (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาดีไลท์ DG-4 สีเทาโซลาร์ ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ช้อนสไลป์หลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออพชั่นฟรี)	32,080
รางน้ำ	+ 2,400

คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสไลป์	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	66,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีวัสดุผนัง (ดีไลท์)	DG-2 สีฟ้าคราม / DG-4 สีเทาโซลาร์
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง △ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท้อ (default) / โซ

5 หลังคา โพลีตัน 3มม.

70,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่เส (ผสม 9): สี Opal 103 สีขาวขุ่น แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม.
โซ่รางน้ำ 2 เส้น ซ่อนสไลป์คอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา โพลีตัน 3มม. (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาโพลีตัน 3มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสไลป์หลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออปชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	36,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสไลป์	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	70,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีวัสดุผนัง (โพลีตัน)	Clear 101 สีใส (แสงผ่าน 83%) / Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) / Bronze 107 สีชาใส (แสงผ่าน 30%) / Green 109 สีเขียวใส (แสงผ่าน 45%) / Australian Grey 108 สีเทาออส (แสงผ่าน 40%)
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / กระฉกลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
ส่ว	

แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครง	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
อลู —	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ปลายหลังคา (ปิดปลายกัน	
น้ำ = กร	
ระบบรางน้ำ สี ขาว	ท้อ (default) / โซ
(default)ด้าล	

6 หลังคา กระฉกلاميเนต

87,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่เส (ผสม 9):

ฟิล์มฟิล์มกันร้อน

แปเดี่ยว

โครงเหล็กชุบ

รางน้ำอลู S 2.4ม.

เสาแผง 2 ต้น

คานเหล็กถัก 2.4ม.

โซรางน้ำ 2 เส้น

ชอนสโปลคอมโพสิต

วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา กระฉกلاميเนต (2.4 × 2 ม.)

- หลังคากระฉกلاميเนตใส ฟิล์มกันร้อนหนา 4+4 มม. ย่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซรางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ชอนสโปลหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แดทุกออฟชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออฟชั่นฟรี)	53,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซรางน้ำ	+ 6,000
ชอนสโปล	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	87,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่สว	— ไม่มี — / ไนล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ด้าล	ท้อ (default) / โซ
ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ (รา	(ดีก)

7 ฝ้าฉาบเรียบ

15,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่เส (ผสม 3):

ทาสีขาว

ฝ้าฉาบ

ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ฝ้าฉาบเรียบ (2.4 × 2 ม.)

- ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว
- ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา
- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออปชั่น

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	12,120
ฉนวนกันร้อน 600×4.8	+ 2,880
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	15,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา	(ดีก)
โครง	โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบสังกะสี (ไร้สนิม)
ฝ้าฉาบเรียบ	ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทาสี
ฝ้าเฉียงตามแนวหลังคา	(ดีก)
งานเสริม/วิศวกรรม	(เพิ่มพ)
รื้อของเดิม (รายการนี้)	(ดีก)

8 ISOWALL

25,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3): หนา 10 ซม. สีขาว โครงเหล็กชุบ ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ISOWALL (2.4 × 2 ม.)

- แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. สีขาว
- โครงเหล็กชุบสังกะสี (ไร้สนิม)
- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออปชั่น

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	22,120
ฉนวนกันร้อน 600×4.8	+ 2,880
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	25,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี	(เพิ่มพ)
ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา	(ดีก)
โครง	โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบสังกะสี (ไร้สนิม)
ความหนา ISOWALL	10 ซม. / 5 ซม. / 7.5 ซม.
งานเสริม/วิศวกรรม	(เพิ่มพ)
รื้อของเดิม (รายการนี้)	(ดีก)

9 ผนังเบาภายนอก

24,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3): สมาร์ท 12 มม. รองพื้น โครงเหล็กชุบ ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ผนังเบาภายนอก (2.4 × 2 ม.)

- แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว
- โครงเหล็กชุบสังกะสี (ไร้สนิม)
- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	21,120
ฉนวนกันร้อน 600×4.8	+ 2,880
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	24,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ทาสี	ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา (ดีก)
ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา	โครมอลูมิเนียม / โครมเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) 12 มม. / 20 มม. (พิมพ์) (ดีก)
โครง	
สมาร์ทบอร์ด หนา	
งานเสริม/วิศวกรรม	
รื้อของเดิม (รายการนี้)	

10 ผนังเบาภายใน

22,000 บาท/ชุด

ออพชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3): สมาร์ท 12 มม. รองพื้น โครมเหล็กชุบ ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ผนังเบาภายใน (2.4 × 2 ม.)

- แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว
- โครมเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	19,120
ฉนวนกันร้อน 600×4.8	+ 2,880
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	22,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ทาสี	ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา (ดีก)
ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา	โครมอลูมิเนียม / โครมเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) 12 มม. / 20 มม. (พิมพ์) (ดีก)
โครง	
สมาร์ทบอร์ด หนา	
งานเสริม/วิศวกรรม	
รื้อของเดิม (รายการนี้)	

11 เมทัลชีท 1 นิ้ว ห้องPVC EPS

65,000 บาท/ชุด

ออพชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครมเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น
ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ห้องPVC EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ห้องPVC EPS สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครมเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น

- ชอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกอุปกรณ์

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	31,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ชอนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	65,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลลิก	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ด้าล	ท้อ (default) / โซ

12 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS

65,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น
ชอนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ชอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกอุปกรณ์

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	31,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ชอนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	65,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
------------------------	---------

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว
สี่เหลี่ยม
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน
แป
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดัล

(พิมพ์)
(พิมพ์)
— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจากลามิเนต
แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะ
ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ท่อ (default) / โซ

13 เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS

66,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น
ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบสังกะ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออฟชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออฟชั่นฟรี)	32,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	66,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346-+ (พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง= (พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว (พิมพ์)
สี่เหลี่ยม — ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน — ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจากลามิเนต
แป แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู — โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะ
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดัล ท่อ (default) / โซ

14 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS

67,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น
ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS สีส้มตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ขอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออพชั่นฟรี)	33,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสामง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ขอนแก่นสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	67,000

● ออพชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลชีท	— ระบุสี — / สีส้มตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดำล	ท้อ (default) / โซ

15 เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU

65,000 บาท/ชุด

ออพชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีส้มตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสामง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น
ขอนแก่นสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU สีส้มตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ขอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออพชั่นฟรี)	31,080
รางน้ำ	+ 2,400

คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	65,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลลิก	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดำล	ท่อ (default) / โซ

16 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU

66,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่เส (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น
ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทั้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออปชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	32,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	66,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลลิก	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

17 เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU

69,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสामง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โขรางน้ำ 2 เส้น

ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โขรางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออฟชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออฟชั่นฟรี)	35,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสामง 2 ต้น	+ 8,000
โขรางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	69,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก่ราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลชีท	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default) ตาล	ท้อ (default) / โข

18 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU

70,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี สีน้ำตาล แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสामง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โขรางน้ำ 2 เส้น

ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก

- ไซ้รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	36,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
ไซ้รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	70,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลลิก	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีโกลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดำล	ท้อ (default) / โข

19 ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut

87,000 บาท/ชุด

ออพชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี Light Grey แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแผง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. ไซ้รางน้ำ 2 เส้น

ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut สี Light Grey ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- ไซ้รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	53,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
ไซ้รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	87,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346-+	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โซ

20 ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior

85,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่เทส (ผสม 9): สี Light Grey แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแฝง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซรางน้ำ 2 เส้น
 ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior สี Light Grey ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแฝง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซรางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออฟชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออฟชั่นฟรี)	51,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแฝง 2 ต้น	+ 8,000
โซรางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	85,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346-+	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โซ

21 ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature

86,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่เทส (ผสม 9): สี Light Grey แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแฝง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซรางน้ำ 2 เส้น
 ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature สี Light Grey ยื่นปลาย (แปเดียว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ขอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออพชั่นฟรี)	52,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสामง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ขอนแก่นสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	86,000

● ออพชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดียว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โซ

22 ชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade

83,000 บาท/ชุด

ออพชั่นที่ทดสอบ (ผสม 9): สี Light Grey แปเดียว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสामง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โซ่รางน้ำ 2 เส้น

ขอนแก่นสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade สี Light Grey ยื่นปลาย (แปเดียว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ขอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออพชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออพชั่นฟรี)	49,080
รางน้ำ	+ 2,400

คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสไลป์	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	83,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)	
จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โซ

23

ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime

102,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่เส (ผสม 9):	สี Light Grey	แปเดี่ยว	โครงเหล็กชุบ	รางน้ำอลู S 2.4ม.	เสาแผง 2 ต้น	คานเหล็กถัก 2.4ม.	โซ่รางน้ำ 2 เส้น
	ซ่อนสไลป์คอมโพสิต	วัสดุปิดรอยต่อ					

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)	
ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime (2.4 × 2 ม.)	
-	หลังคาชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime สี Light Grey ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
-	โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
-	รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
-	ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
-	เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
-	คานเหล็กถัก
-	โซ่รางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
-	ซ่อนสไลป์หลังคาด้วยคอมโพสิต
-	วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แยกทุกออฟชั่น	
พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออฟชั่นฟรี)	68,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแผง 2 ต้น	+ 8,000
โซ่รางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสไลป์	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดชั้นพื้น)	102,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)	
จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เวนว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

24 ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand

102,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่เทส (ผสม 9): สี Light Grey แปเดี่ยว โครงเหล็กชุบ รางน้ำอลู S 2.4ม. เสาแฝง 2 ต้น คานเหล็กถัก 2.4ม. โขรางน้ำ 2 เส้น

ซ่อนสโลปคอมโพสิต วัสดุปิดรอยต่อ

- ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)
- ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand (2.4 × 2 ม.)
- หลังคาชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand สี Light Grey ยื่นปลาย (แปเดี่ยว)
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแฝง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- คานเหล็กถัก
- โขรางน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต
- วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว

● วิธีคิดราคา — แดกทุกออปชั่น

พื้นที่ทดสอบ	2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.
ฐาน (วัสดุ + ออปชั่นฟรี)	68,080
รางน้ำ	+ 2,400
คานเหล็กถัก	+ 5,760
เสาแฝง 2 ต้น	+ 8,000
โขรางน้ำ	+ 6,000
ซ่อนสโลป	+ 11,760
ราคา/ชุด (รวม · ปิดขึ้นพื้น)	102,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีชินโคไลท์	— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระดาษลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โข