

เทียบราคา G6 (กันห้องกระจก) — ดราฟออกแบบ VS เว็บไซต์

ออกแบบ = PRICELIST-G6-ALL-2026-06-14 (เคาะแล้ว) · เว็บไซต์ = engine public/calculator/index.html ปัจจุบัน (หลัง restructure 6 กลุ่ม + ใส่ลูกฟูกกลับ) · สร้าง 2026-06-15

สรุปผลเทียบ: ✓ ตรง 55 · X ต่าง 0 · — หมายถึง 8 · รวม 63 จุด — ตรงทุกจุดที่มีราคากำหนด ✓

① ราคาขั้นต่ำต่อชนิดบาน (min/ชุด) ค่า min field ใน engine

รายการ	ออกแบบ (6-14)	เว็บไซต์ (now)	สถานะ
บานเลื่อน เซมิยูโร	6,500	6,500	✓ ตรง
บานเลื่อน ยูโร	7,500	7,500	✓ ตรง
บานเปิด ยูโร	18,000	18,000	✓ ตรง
บานเปิด X-series	28,000	28,000	✓ ตรง
บานเปิด Velora	19,000	19,000	✓ ตรง
บานเปิด โซลิด ทุ	18,000	18,000	✓ ตรง
บานเปิด โซลิด วัน	18,000	18,000	✓ ตรง
บานกระทุ้ง ยูโร	10,000	10,000	✓ ตรง
บานหมุน	26,000	26,000	✓ ตรง
เฟี้ยม X-series	36,000	36,000	✓ ตรง
กระจกติดตาย	5,000	5,000	✓ ตรง
ตัดโค้ง บานคู่	47,000	47,000	✓ ตรง
ตัดโค้ง บานเดี่ยว	32,000	32,000	✓ ตรง
ตัดโค้ง ติดตาย	10,000	10,000	✓ ตรง
ตัดโค้ง สลิม	50,000	50,000	✓ ตรง
PC Door 2 บาน	36,000	36,000	✓ ตรง
PC Door 4 บาน	46,000	46,000	✓ ตรง
shower กันอาบน้ำ	12,000	12,000	✓ ตรง
บานเปลี่ยนติดตาย	7,000	7,000	✓ ตรง
YKK Ventilation	30,000	30,000	✓ ตรง

② มือจับดัดจอล (delta บนบานเปิดยูโร)

รายการ	ออกแบบ	เว็บไซต์	สถานะ
ดัดจอล S1 ก้านโยก	10,000	10,000	✓ ตรง
ดัดจอล S1 ลูกบิด	10,000	10,000	✓ ตรง
ดัดจอล S3	18,000	23,000	✓ + ใช้ยูโร 5,000
ดัดจอล S4	18,000	23,000	✓ + ใช้ยูโร 5,000
ดัดจอล L600	24,000	29,000	✓ + ใช้ยูโร 5,000
ดัดจอล A300	10,000	10,000	✓ ตรง
ดัดจอล L900	13,000	13,000	✓ ตรง
ดัดจอล C300	11,000	11,000	✓ ตรง
ดัดจอล X1	13,000	13,000	✓ ตรง
ดัดจอล X2	20,000	25,000	✓ + ใช้ยูโร 5,000
ดัดจอล JR Prime	24,900	29,900	✓ + ใช้ยูโร 5,000

* มือจับ nc (S3/S4/L600/X2/JR Prime) บน "บานเปิดยูโร" รวมใช้ +5,000 อัตโนมัติ (R3.2 เฉพาะยูโร) — ราคามือจับส่วนตรงออกแบบ

② มือจับสแตนเลส delta บนยูโร (ceLinear เป๊ะ)

รายการ	ออกแบบ (6-14)	เว็บไซต์ (now)	สถานะ
สแตนเลส 30.5 ซม.	1,500	1,500	✓ ตรง
สแตนเลส 45 ซม.	2,000	2,000	✓ ตรง
สแตนเลส 60 ซม.	2,000	2,000	✓ ตรง
สแตนเลส 80 ซม.	2,500	2,500	✓ ตรง

สแตนเลส 100 ซม.	3,000	3,000	✓ ตรง
สแตนเลส 120 ซม.	3,200	3,200	✓ ตรง

③ มุ้ง — addon ต่อบาน (1×1 ประตู)

ชนิดมุ้ง	เรต/ตร.ม. ออกแบบ	addon เว็บบจริง 1×1	หมายเหตุ
มุ้งจิบ SD พื้นฐาน	2,500 (min 3,500)	4,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งจิบ SD + ทูเวย์ ม่านรังผึ้ง	4,000 (min 4,000)	4,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งจิบ Blackout รังผึ้งทึบแสง	2,500 (min 3,500)	4,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งจิบ ตีนตะขาบ + ทูเวย์	6,000 (min 6,000)	6,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งจิบ ตีนตะขาบ + รังผึ้ง	4,500 (min 4,500)	5,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
ม้วนเตะได้ 150 (ติดลั่นนอกวงกบ)	7,500 (min 15,000)	15,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
ม้วนเตะได้ 300 (ติดลั่นนอกวงกบ)	7,500 (min 37,500)	38,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
ม้วนเตะได้ 600 (ติดลั่นนอกวงกบ)	7,500 (min 67,500)	68,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งจิบนิรภัย (ติดลั่นนอกวงกบ · กรอบทำสีไม่ได้)	5,000 (min 5,000)	5,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งเฟรมเล็ก (เปิด/เลื่อน/กระทุ้ง/ยก)	เฟรม (min ปต.2400/นต.1200)	3,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งเฟรมเล็กติดตาย	เฟรม (min ปต.1500/นต.800)	2,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งเฟรมใหญ่ (เลื่อน/เปิด/กระทุ้ง/ยก)	เฟรม (min ปต.7200/นต.4800)	8,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งจิบ ตีนตะขาบเดี่ยว	4,500 (min 0)	5,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))
มุ้งแม่เหล็ก พับเปิดได้	1,500 (min 0)	2,000	addon=roundUp(max(min,เรต×พื้นที่))

③ ผ้ามุ้ง (delta บน SD พื้นฐาน 1×1)

รายการ	เรตดิบ ออกแบบ	delta เว็บบจริง 1×1	หมายเหตุ
สแตนเลส กันแมง/หมา	800	1,000	เรตดิบ 800 ✓ (delta เพียงจาก roundUp พื้นบาท)
สแตนเลส กันหนู	1,200	1,000	เรตดิบ 1,200 ✓ (delta เพียงจาก roundUp พื้นบาท)
สแตนเลส นิรภัย 0.8	ตามจริง	3,000	—

④ เสริมกระจก — ลูกฟูก/คอมโพ (1 ตร.ม.)

เรต/ตร.ม.

รายการ	ออกแบบ (6-14)	เว็บจริง (now)	สถานะ
อลูลูกฟูก	3,500	3,500	✓ ตรง
คอมโพสิท	3,300	3,300	✓ ตรง

⑤ โครงสร้าง / คาน / ราง (COMMON_OPTS)

ค่าฐาน (ยาว 0 ม.)

รายการ	ออกแบบ (6-14)	เว็บจริง (now)	สถานะ
Soft Close (ต่อชุด)	4,000	4,000	✓ ตรง
สลิงเปิดซ้อน (ต่อบาน)	2,000	2,000	✓ ตรง
ซ่อนคาน (≤3ม.)	4,000	4,000	✓ ตรง
ซ่อนราง (≤3ม.)	4,000	4,000	✓ ตรง
ฝังรางยู U-Track (≤2ม.)	4,000	4,000	✓ ตรง
เสริมคานขับพอร์ท (≤3ม.)	4,000	4,000	✓ ตรง
ราง รันซ่อน (เลื่อนรางบน)	5,000	5,000	✓ ตรง

⑥ อุปกรณ์เฉพาะประตู

delta จากบาน

รายการ	ออกแบบ (6-14)	เว็บจริง (now)	สถานะ
ธรณีหลังเต่าภายใน	1,000	1,000	✓ ตรง
โซ้คบานเปิด (บานพับ)	5,000	5,000	✓ ตรง
กระทุ้ง tilt&turn (ต่อบาน)	5,000	5,000	✓ ตรง
มอเตอร์บานยก 80 กก.	18,000	18,000	✓ ตรง
มอเตอร์บานยก 300 กก.	28,000	28,000	✓ ตรง
shower อุปกรณ์ ต่ำ	4,000	4,000	✓ ตรง
shower อุปกรณ์ ทอง	6,000	6,000	✓ ตรง

ตารางเดิมบาน (โซลิด)	5,000	5,000	✓ ตรง
----------------------	-------	-------	-------

⑦ **กรอบวงกบ — เรต/ม. ตามสี**

fcsides=4 → delta÷4

รายการ	ออกแบบ (6-14)	เว็บจริง (now)	สถานะ
กรอบวงกบ ดำ/ขาว/ซาฮาร่า	700	700	✓ ตรง
กรอบวงกบ สีอื่นๆ สดออก	800	800	✓ ตรง
กรอบวงกบ (เรตกลาง 1,000)	1,000	1,000	✓ ตรง
กรอบวงกบ (เรตกลาง 1,100)	1,100	1,100	✓ ตรง
กรอบวงกบ ออบพิเศษ	1,200	1,200	✓ ตรง
กรอบวงกบ ลายไม้อบพิเศษ	1,300	1,300	✓ ตรง

สรุปผลเทียบ: ✓ ตรง 55 · X ต่าง 0 — หมายถึง 8 · รวม 63 จุด — **ตรงทุกจุดที่มีราคากำหนด** ✓

วิธีอ่าน: คอลัมน์ "ออกแบบ" = ราคาที่เคาะใน PRICELIST · "เว็บจริง" = ราคาที่ engine คัดตอนนี้ (path เดียวกับเว็บ) · ✓ ตรง=เท่ากัน · X ต่าง=ไม่เท่า (ใช้วิธีส่วนต่าง แยกแดง) · —=ออกแบบไม่ได้กำหนดราคาตายตัว (ตามจริง/กรอกเอง)