

REVIEW — กันห้องกระจก G6 (ตรวจทั้งกลุ่มก่อนแก้ UX)

2026-06-13 · ฐานข้อมูลจาก engine จริง (subagent render 41 ชนิด) · ดราฟ DRAFT-G6-ux-REAL-2026-06-13.html · □ = ช่องติ๊กตรวจ · เขียว = ราคา

โครง 4 ระดับ: ห้อง (หลายด้าน+หลังคา+ฝ้า+ไฟ) → ด้าน (แถบผนังผสมบาน) → บาน/ชั้น (6ปม→รุ่น · ซ้อนชั้น · กว้างต่อชั้นได้) → ออปชั่น (ฟอร์มเดียวกับ G1) · flow: เปิดทีละหน้า ด้าน A→B→...→หลังคา/ฝ้า→ไฟ→สรุป(ราคารวมตั้งแต่ตลอด)

✔ มติเคาะแล้ว

- 6 ปมชนิด: เลื่อน+เปิด+เพิ่ม-ติดตาม/ทับ-ตัดโค้งอื่นๆ
- ผนังเบาทับ = ชนิดบานในแถบ (กลุ่ม 4 ติดตาม/ทับ)
- คาดตาราง / ลูกฟูก-คอมโพ = ออปชั่นบานกระจก (ยกเว้น shower)
- ตัด "เลื่อนรางล่าง SMS" → ใช้เซมิยูโร+รางเดี่ยว · "รางเดี่ยว" ระบุ "(งานภายใน)" ในใบ
- ฝ้า อยู่ในหน้าหลังคา · พื้นที่: เท่ากัน/ใต้หลังคาเดิม/ใหญ่กว่า-ต่อเพิ่ม · รวม/แยกราคา
- เริ่มต้น = เซมิยูโร · บานสูง/กว้างไม่เท่ากันได้

▶ ธง dev (แก้ไขให้ตรงมติ)

- โซลิด ทุ/วัน: เอา o-solidlight ออก → ผสมบาน
- คาดตาราง: เปิดให้บานกระจกใช้ (ตัดจาก ติดตาม/เปลี่ยน L3002)
- บานเพิ่ม: เพิ่ม เปิดซ้าย/เปิดขวา
- G6 บั๊ก: awn_mode ตก catch-all · combo แดก 2 หมวด → keyword groupGHOpts
- เล็ก: แผ่นทับล่าง(เข้าลูกฟูก) · เส้นคาด/ลูกฟูก เล็กเป็น product

1) ออปชั่น + ของเสริม ต่อชนิดบาน (ตรวจครบทุกหัวข้อ)

คอลัมน์: ขนาดที่กรอก · ออปชั่นหลัก(+ราคา) · เสริมกระจก · โครงสร้าง/คาน · อุปกรณ์เสริม · □ ตรวจ

ชนิด (ปม)	ขนาดที่กรอก	ออปชั่นหลัก (+ราคา)	เสริมกระจก	โครงสร้าง/คาน	อุปกรณ์เสริม	□
บานเลื่อน ยูโร/เซมิ	กว้าง·สูง·จำนวนบาน·เปิด-ติดตาม	การเปิด(เลื่อน/สลับ/คู่กลาง/ลากจูง) · รางล่าง(กันน้ำ/รางเดี่ยว=งานภายใน) · ชุดล้อ · มือจับ	คาดตาราง · ลูกฟูก	—	ครอบบังกบ·ดรอปปั้น·รื้อ	□
เลื่อนรางบน (ภายใน)	กว้าง·สูง·จำนวนบาน·ติดตาม	การเปิด · ราง(โซว์/ซ่อน+5,000) · ชุดล้อ · มือจับ X(ฟรี ใน SlimLux/X)	คาดตาราง · ลูกฟูก	SoftClose+4,000 · สลิง+2,000/บาน · ซ่อนคาน · เสริมคาน · รางยู (4,000+500/ม.)	ครอบบังกบ·รื้อ (ไม่มีมุ้ง)	□
บานเปิด ยูโร/โซลิด/X/Velora	กว้าง·สูง·จำนวนบาน	ธรณี(กันน้ำ/หลังเต่า+1,000) · โซลิด(แขนยื่น/รางเลื่อน/บานพับ +5,000) · มือจับ · Velora:ไม่มีโซลิด	คาดตาราง · ลูกฟูก	—	ครอบบังกบ·ดรอปปั้น·รื้อ	□
บานกระทุ้ง	กว้าง·สูง·จำนวนบาน	แบบเปิด(ล่าง/ข้าง/tilt&turn+5,000/บาน) · มือจับกระทุ้ง	คาดตาราง · ลูกฟูก	—	ครอบ·ดรอปปั้น·แขนค้ำ(เปิดล่าง)·รื้อ	□
บานเพิ่ม ยูโร/เซมิ/X	กว้าง·สูง·จำนวนบาน·ทิศเปิดต่อบาน	ธรณี(นอก/ใน) · ทิศเปิดขวา-ซ้าย · มือจับ X(ใน X-series)	คาดตาราง · ลูกฟูก	ซ่อนคาน · ซ่อนราง · รางยู · เสริมคาน (4,000+500/ม.)	ครอบบังกบ·ดรอปปั้น·รื้อ	□
ติดตาม/ทับกระจก/เปลี่ยน/ผนังเบา	กว้าง·สูง (เฉพาะขนาด)	กระจก:เฉพาะขนาด · เปลี่ยน:สีเฟรม · ผนังเบา:วัสดุ(สมาร์ทบอร์ด/คอมโพ/Isowall)+ทาสี/ฉนวน	คาดตาราง·ลูกฟูก (ผนังเบาไม่มี)	—	ครอบ·รื้อ	□
ตัดโค้ง คู่/เดี่ยว/ติดตาม/สลิม	กว้าง·สูง·จำนวนบาน	มือจับ (ตัดมุ้ง)	คาดตาราง · ลูกฟูก	—	ครอบ·ดรอปปั้น·รื้อ	□
อื่นๆ: บานยก	กว้าง·สูง·จำนวนบาน	มอเตอร์(80กก.+18,000 / 300กก.+28,000) · มุ้ง	คาดตาราง · ลูกฟูก	—	ครอบ·รื้อ (ไม่มีดรอปปั้น)	□
อื่นๆ: PC Door 2/4	กว้าง·สูง·จำนวนบาน	ชุดล้อ · มือจับ · มุ้ง	คาดตาราง · ลูกฟูก	เสริมคาน	ครอบ·ดรอปปั้น·รื้อ	□
อื่นๆ: shower	กว้าง·สูง (min 12,000)	รูปแบบ(ประตู+ติดตาม/ติดตาม/ประตู) · ประเภทประตู · อุปกรณ์(เงิน/ค้ำ+4,000/ทอง+6,000) · มือจับสแตนเลส	— ไม่มี —	—	รื้อ (ไม่มีครอบ/ดรอปปั้น)	□
อื่นๆ: YKK ระบายนอก	กว้าง·สูง	โซลิด(+5,000)	—	—	ดรอปปั้น·รื้อ	□
อื่นๆ: บานเปลี่ยน	กว้าง·สูง	ประเภท(สวิง/เลื่อน) · มือจับสแตนเลส(30.5–120ชม.) · สีเฟรม 6 สี	คาดตาราง · ลูกฟูก	—	รื้อ	□

2) Catalog ราคา (ใช้ซ้ำหลายบาน — ตรวจสอบราคา)

มือจับดิจิตอล (o-digi)

รุ่น	ราคา	☐
S1 ก้านโยก / ลูกบิด	10,000	☐
A300	10,000	☐
C300	11,000	☐
L900 / X1	13,000	☐
S3 / S4	18,000	☐
X2	20,000	☐
L600	24,000	☐
JR Prime	24,900	☐

มือจับสแตนเลส (o-stainless)

ขนาด	ราคา
30.5 ซม.	1,500
45 / 60 ซม.	2,000
80 ซม.	2,500
100 ซม.	3,000
120 ซม.	3,200

กรอบวงกบ (o-fcsides · ราคาตามสี)

จำนวน	เรต
3 / 4 ด้าน	700–1,300/ม. ตามสี

มุ้ง (o-mosq · 12 ชนิด) + ผ้า/สีกกรอบ

ชนิด	เรต	☐
จีบ SD พื้นฐาน / Blackout	2,500 (min 3,500)	☐
SD + ทูเวย์	4,000	☐
ตีนตะขาบ + รังผึ้ง	4,500	☐
จีบนिरภัย	5,000	☐
ตีนตะขาบ + ทูเวย์	6,000	☐
ม้วนเตะได้ 150/300/600	7,500 (min 15k–67.5k)	☐
เฟรมเล็ก/ใหญ่/ติดตาย	ตามเรต IMP21/22/23	☐

+ ผ้ามุ้ง: ไฟเบอร์เทา/ดำกันแมว/สแตนเลส · สีกกรอบ: ตามบาน/เทาชาฮาร์/KL พิเศษ · ขนาด auto จากบาน

COMMON_OPTS (โครงสร้าง · ต่อชนิดที่มี)

รายการ	ราคา	ใช้กับ
Soft Close	+4,000	รางบนซ้อน/X
สลิงเปิดซ้อน	+2,000/บาน	รางบนซ้อน/X
ซ้อนคาน	4,000 +500/ม.(เกิน3)	รางบน+เพิ่ม
ซ้อนราง	4,000 +500/ม.	เพิ่ม
ฝังรางยู	4,000 +500/ม.(เกิน2)	เพิ่ม-SlimLux/X
เสริมคาน	4,000 +500/ม.	รางบน+เพิ่ม-PC

3) ระดับห้อง — หลังคา / ฝ้า / งานไฟ (G3 · ตรวจสอบราคา)

 หลังคา

หัวข้อ	ตัวเลือก / ราคา	☐
วัสดุผนัง	เมทัล/โพลี-กระจก/ชินโค/ไวเนล/ลามิเนต	☐
โครงสร้าง	อลูมิเนียม / เหล็กชุบซิงค์	☐
แป	เดี่ยว / คู่	☐
ปลายหลังคา	ปล่อย / มีรางน้ำ / ปิดปลาย	☐
รางน้ำ (ชนิด+ความยาว)	อลู S 1,000 / M 2,000 / สแตน L 3,000 /ม.	☐
ปิดปลายกันน้ำ (ความยาว)	1,000/ม.	☐
โซ่รางน้ำ	3,000/เส้น	☐
คานเหล็กถัก (ความยาว)	2,400 / 3,600 / 4,400 /ม.	☐
เสาแผง	4,000/ต้น	☐
ช่องสโลป	คอมโพ 3,500 / สมาร์ท 4,000 /ตร.ม.	☐
ครอบท่อ PVC (ความยาว)	1,500/1.5ม.	☐
ระแนงใต้หลังคา · ต่อปลายวัสดุ2	1×5/1×1.6 · ดีไลท์/โพลี/เมทัล	☐

☐ ฝ้า (อยู่ในหน้าหลังคา)

หัวข้อ	ตัวเลือก / ราคา	☐
พื้นที่ฝ้า	เท่าหลังคา / ใต้หลังคาเดิม / ใหญ่กว่า-ต่อเพิ่ม	☐
คิดราคา	รวมในหลังคา / แยกรายการ	☐
วัสดุ/สี	ขาว-ดำ 2,100 / ลายไม้ 2,700 /ตร.ม.	☐
โครงฝ้า	อลูมิเนียม / เหล็กชุบซิงค์ ไร้สนิม	☐
รุ่น/ความหนา	สมาร์ทบอร์ด 12มม. / เวเทอร์บล็อก 9มม.	☐
ตำแหน่ง/ชนิด	นอก/ใน · ตรง/เฉียง · ฉนวน 3 นิ้ว	☐
ทาสี	กรอกราคา	☐

 งานไฟ / บริการ

รายการ	ราคา	☐
เดินไฟดาวนไลท์ (จำนวนดวง)	+1,500/ดวง	☐
สวิตช์ใหม่ (จำนวนจุด)	+1,000/จุด	☐
ปลั๊ก/โคมไฟ/พัดลมระบายอากาศ	บริษัทจัดซื้อ+ติดตั้ง	☐
อลูมิเนียมติดแอร์ · เสริมคานผ่าน-พัดลม	ตามจริง	☐

4) เรตฐาน/ตร.ม. (ดราฟเดโม — dev ดึงเรตจริง) + ช่องกรอกขนาด

เรตฐาน/ตร.ม. (เดโมในดราฟ):

เลื่อน 5,000 · รางบน 5,500–6,500 · เป็ด 5,500 · กระหัง 6,000 · เฝ้าม 6,000 · ติด
ตาย 4,200 · ผนังเบา 1,200 · ตัดโค้ง 8,000 · บานยก 9,000 · PC 5,000 · shower
8,000(min12k) · YKK 5,000

⚠ เป็นเรตสมมติเพื่อใช้ราคาสด — ต้องให้ dev/accountant ตรวจสอบ engine จริง

ช่องกรอกขนาด (ต่อบาน/ชั้น):

- กว้างบาน · สูง (กว้างต่อชั้นได้ ค่าเริ่มต้น=เท่ากัน)
- จำนวนบาน · จำนวนเปิด · บานติดตาย (เลื่อน/เปิด/เฝ้าม)
- ความยาว(ม.) — ซ่อนคาน/ราง/รางยู/เสริมคาน/ดรอปปีน/รางน้ำ/ปิดปลาย/
ครอบท่อ
- จำนวนต้น — เสาแฝง · พื้นที่(ตร.ม.) — ซ่อนสโลป/ฝ้า

ตรวจสอบก่อนแก้ UX ที่เดียว: ☐ ออปชั่นครบทุกชนิด ☐ ราคาออปชั่นถูก (เทียบ engine) ☐ ช่องกรอกขนาดครบ ☐ ของเฉพาะสินค้าโฟลถูก (shower/มอเตอร์/ระแนง) ☐ มติ 6
ข้อใส่ครบ ☐ ธง dev 5 จุด · ไฟล์อ้างอิงละเอียด: docs/_g6-option-detail.md (41 ชนิดเต็ม) · ดราฟ DRAFT-G6-ux-REAL