

REVIEW — กั้นห้องกระจก G6 · จัดกลุ่มตรวจง่าย

2026-06-14 · ฐานข้อมูลจาก engine จริง (41 ชนิด) · จัด 6 ครอบครัวตามปุ่มจริง · ✓=มี · -=ไม่มี · ★=มีแต่ต่างเงื่อนไข · _g6-option-detail.md =ฉบับเต็ม

โครง 4 ระดับ: ห้อง → ด้าน (ผสมบาน) → บาน/ชั้น (6ปุ่ม→รุ่น) → ออปชั่น (ฟอร์มเดียวกับ G1) · วิธีตรวจ: ดู "ตารางภาพรวม" ก่อน (ชนิดไหนมีอะไร) → แล้วเจาะแต่ละครอบครัว (ของรวม=เขียว · ของต่าง=ส้ม)

① ตารางภาพรวม — ชนิดไหนมีออปชั่นอะไรบ้าง (กวาดตาเช็คเร็ว)

ครอบครัว / ชนิด	มือจับ	มั่ง	คาด ตาราง	ลูกฟูก	โครงสร้าง คาน/ราง	ครอบ วงกบ	ดรอพ พื้น	รีโอ เดิม
① เลื่อน (เซมิ/ยูโร)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
① เลื่อนรางบนซ่อน	✓	-	✓	✓	★	✓	-	✓
② เปิด (ยูโร/โซลิด/X)	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
② กระทุ้ง	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓
③ เพิ่ม เซมิ/ยูโร	✓	✓	✓	✓	★	✓	✓	✓
③ เพิ่ม X-series	✓	★ตัด	✓	✓	★	✓	✓	✓
④ ติดตาย กระจก/เปลือย	-	-	✓	✓	-	✓	-	✓
④ เหนียงเบา (ทึบ)	-	-	-	-	-	✓	-	✓
⑤ ดัดโค้ง	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓
⑥ บานยก	-	✓	✓	✓	★มอเตอร์	✓	-	✓
⑥ PC Door	✓	✓	✓	✓	★คาน	✓	✓	✓
⑥ shower	★สแตน	-	-	-	-	-	-	✓
⑥ YKK ระบายอากาศ	-	-	-	-	-	-	✓	✓
⑥ บานเปลือย	★สแตน	-	✓	✓	-	-	-	✓

★ = เงื่อนไขพิเศษ (รางบน/เพิ่ม=โครงสร้างซ่อนคาน · บานยก=มอเตอร์ · shower/เปลือย=มือจับสแตนเลสเท่านั้น) · ★ตัด = engine มีมั่งแต่มีพื้นที่ให้ตัดออก (เพิ่ม X-series ไม่ขายมั่ง — ธง dev) — ดูรายละเอียดในการ์ดครอบครัว

② เจาะรายครอบครัว — ของร่วม (เขียว) · ของต่างต่อรุ่น (ส้ม)

1 เลื่อน — SLIDE

ขนาด: กว้าง·สูง·จำนวนบานเปิด·ติดตาย · เริ่มต้น=เซมิยูโร

รุ่น: เซมิยูโร(default) · ยูโร · เลื่อนรางบนซ้อน (Stack / SlimLux / X-series · ภายใน)

✓ ของร่วมทุกรุ่น: ชนิดการเปิด (เลื่อน/สลับ/เปิดคู่กลาง/ลาถง) · ช่องติดตาย+เปิด · ชุดล้อ (มี/ไม่มีกุญแจ) · มือจับ(Cmech ฟรี → ดิจิตอล 10 รุ่น/สแตนเลส — ดู Catalog) · เสริมกระจก คาดตาราง-ลูกฟูก · ครอบวงกบ-รีด

★ ต่างกัน:

- เซมิ/ยูโร: รางล่าง = กันน้ำ หรือ รางเดี่ยว 7mm. → **dev: เลือกรางเดี่ยวต้องพิมพ์ "(งานภายใน)" ในใบ** · มี มั่ง 14 แบบ (3 กลุ่ม) · มี ครอบพื้น
- รางบนซ้อน: ราง โซล/ซ้อน +5,000 · ไม่มีมั่ง · ไม่มีครอบพื้น · มือจับ X ฟรี(SlimLux/X) · **โครงสร้าง:** Soft Close +4,000 · สลิง +2,000/บาน · ซ่อนคาน · ฝังรางยู · เสริมคาน (4,000 +500/ม.)

2 เปิด — SWING (บานเปิด + กระทุ้ง)

ขนาด: กว้าง·สูง·จำนวนบาน

รุ่น: บานเปิด ยูโร/โซลิต/X-series/Velora · บานกระทุ้ง

✓ ของร่วมทุกรุ่น: จำนวนบาน · มือจับ(ดิจิตอล/สแตนเลส) · มั่ง 14 แบบ (3 กลุ่ม) · เสริมกระจก คาดตาราง-ลูกฟูก · ครอบวงกบ-ครอบพื้น-รีด

★ ต่างกัน:

- บานเปิด: ธรณี = กันน้ำ / หลังเต่า +1,000 · โซลิต = แขนยื่น/รางเลื่อน/บานพับ +5,000 · Velora ไม่มีโซลิต
- กระทุ้ง: แบบเปิด = ราง/ข้าง/tilt&turn +5,000/บาน · มือจับกระทุ้ง · แขนค้ำ (เมื่อเปิดล่าง)

3 เพี้ยม — FOLD

ขนาด: กว้าง·สูง·จำนวนบาน-ทิศเปิดต่อบาน

รุ่น: เซมิยูโร · ยูโร · X-series (min 36,000 · ภายใน)

✓ ของร่วมทุกรุ่น: ธรณี (กันน้ำนอก/หลังเต่าใน) · ทิศเปิดขวา-ซ้าย ต่อบาน · มือจับ · เสริมกระจก คาดตาราง-ลูกฟูก · ครอบวงกบ-ครอบพื้น-รีด · เสริมคาน

★ ต่างกัน:

- เซมิยูโร: มีมั่ง 14 แบบ (3 กลุ่ม) · **โครงสร้างครบ:** ซ่อนคาน · ซ่อนราง · ฝังรางยู · เสริมคาน (4,000 +500/ม.)
- ยูโร: มีมั่ง 14 แบบ (3 กลุ่ม) · **โครงสร้างมีแค่ เสริมคาน** (ไม่มีซ่อนคาน/ราง/รางยู)
- X-series: มือจับ X ฟรี (X-J/XO/XT) · **โครงสร้างครบ** · **dev: engine ใส่มั่งมา → ตัดออก (X-series ไม่ขายมั่ง)** · เพิ่ม "เปิดซ้าย/เปิดขวา"

4 ติดตาย / ทึบ — FIX+SOLID

ขนาด: กว้าง·สูง (เฉพาะขนาด)

รุ่น: กระจกติดตาย · เปลี่ยนติดตาย · ผนังเบาทึบ (สมาร์ทบอร์ด/คอมโพสิต/Isowall)

✓ ของร่วม: ครอบวงกบ · รีด

★ ต่างกัน:

- กระจกติดตาย: เสริมกระจก คาดตาราง-ลูกฟูก
- เปลี่ยนติดตาย: เลือกสีเฟรม
- ผนังเบาทึบ: เลือกวัสดุ(สมาร์ท/คอมโพ/Isowall) + ทาสี/ฉนวน · ไม่มีกระจก/คาดตาราง

5 ตัดโค้ง — CURVE

ขนาด: กว้าง·สูง·จำนวนบาน

รุ่น: คู่ · เดี่ยว · ติดตาย · สลิม

✓ ของร่วม: มือจับ · เสริมกระจก คาดตาราง-ลูกฟูก · ครอบวงกบ-ครอบพื้น-รีด

★ ต่างกัน: ตัดมั่งทั้งหมด (รูปทรงโค้งใส่มั่งไม่ได้)

ชนิด	ออฟชั่นเฉพาะ (+ราคา)	เสริม/อุปกรณ์
บานยก	มอเตอร์ 80กก. +18,000 / 300กก. +28,000 · ม៉ง	คาดตาราง·ลูกฟูก · ครอบ-รื้อ (ไม่มีดรอปป)
PC Door 2/4	ชุดล๊อค · มือจับ · ม៉ง	คาดตาราง·ลูกฟูก · เสริมคาน · ครอบ-ดรอปป-รื้อ
shower	รูปแบบ(ประตู+ติดตาย/ติดตาย/ประตู) · อุปกรณ์ เงิน/ตัว+4,000/ทอง+6,000 · มือจับสแตนเลส	รื้อเท่านั้น · ไม่มีกระจกเสริม/ครอบ/ดรอปป · min 12,000
YKK ระบายอากาศ	โซ๊ค +5,000	ดรอปปั้น-รื้อ
บานเปลี่ยน	ประเภท(สวิง/เลื่อน) · มือจับสแตนเลส(30.5–120ซม.) · สีเฟรม 6 สี	คาดตาราง·ลูกฟูก · รื้อ

③ Catalog ราคา (ใช้ซ้ำหลายชนิด — ตรวจสอบเลขที่นี้ทีเดียว)

มีอจับดิจิตอล (o-digi)	ราคา	☐
S1 กันโยก/ลูกบิด · A300	10,000	☐
C300	11,000	☐
L900 · X1	13,000	☐
S3 · S4	18,000	☐
X2	20,000	☐
L600	24,000	☐
JR Prime	24,900	☐

มีอจับสแตนเลส	ราคา
30.5 ซม.	1,500
45 / 60 ซม.	2,000
80 ซม.	2,500
100 ซม.	3,000
120 ซม.	3,200

ครอบวงกบ (ตามสี)	เรต/ม.
ดำ/ขาว/ชาฮาร่า	700
สีสติกอิน	800
อบพิเศษ	1,200
ลายไม้อบพิเศษ	1,300

มุ้ง (o-mosq · 14 แบบ (3 กลุ่ม))	เรต/ตร.ม. (min)	☐
จีบ SD พื้นฐาน · Blackout	2,500 (3,500)	☐
SD + ทูเวย์ รังผึ้ง	4,000 (4,000)	☐
ดินตะขาบ + รังผึ้ง	4,500 (4,500)	☐
จีบนิรภัย	5,000 (5,000)	☐
ดินตะขาบ + ทูเวย์	6,000 (6,000)	☐
ม้วนตะได้ 150/300/600	7,500 (15k-67.5k)	☐
เฟรมเล็ก/เล็กติดตาย/ใหญ่	เฟรม (min ต่างกัน)	☐

+ ผ้ามุ้ง: ไฟเบอร์เทา(default)/ดำ · กันแมว+800 · สแตนกันหนู+1,200 · นิรภัย0.8 · สีกรอบ: ตามบ้าน(ฟรี)/ชาฮาร่า/KL

โครงสร้าง (COMMON_OPTS)	ราคา	ใช้กับ
Soft Close	+4,000	รางบน-X
สลึงเปิดซ้อน	+2,000/บาน	รางบน-X
ซ่อนคาน	4,000 + 500/ม.(>3)	รางบน-เพิ่ม
ซ่อนราง	4,000 + 500/ม.	เพิ่ม
ฝังรางยู	4,000 + 500/ม.(>2)	เพิ่ม-X
เสริมคาน	4,000 + 500/ม.	รางบน-เพิ่ม-PC

ลูกฟูก/แผ่นทับล่าง	เรต/ตร.ม.
อลูลูกฟูก	3,500
คอมโพสิท	3,300
สีลูกฟูก: ชาฮาร่า/ลายไม้/อบพิเศษ	+400 ถึง +2,200

④ ระดับห้อง — หลังคา / ฝ้า / งานไฟ

หลังคา	ตัวเลือก / ราคา	☐
วัสดุมุง	เมทัล/โพลี-กระจุก/ซินโค/ไวนิล/ลามิเนต	☐
โครงสร้าง	อลู / เหล็กชุบซิงค์	☐
แป · ปลายหลังคา	เดี่ยว/คู่ · ปลอย/รางน้ำ/ปิดปลาย	☐
รางน้ำ (+ความยาว)	อลู 1,000/2,000 · สแตน 3,000 /ม.	☐
ปิดปลายกันน้ำ · ไซ่รางน้ำ	1,000/ม. · 3,000/เส้น	☐
คานเหล็กถัก · เสาแฝง	2,400-4,400/ม. · 4,000/ต้น	☐
ซ่อนสโลป · ครอบท่อ	คอมโพ3,500/สมารท์4,000 · 1,500/1.5ม.	☐
ระแนงใต้หลังคา · ต่อปลายวัสดุ2	1×5/1×1.6 · ดีไลท์/โพลี/เมทัล	☐

ฝ้า (ในหน้าหลังคา)	ตัวเลือก / ราคา	☐
พื้นที่ฝ้า	เท่าหลังคา/ใต้หลังคาเดิม/ใหญ่กว่า-ต่อเพิ่ม	☐
คิดราคา	รวมในหลังคา / แยกรายการ	☐
วัสดุ/สี	ขาว-ดำ 2,100 / ลายไม้ 2,700 /ตร.ม.	☐
โครงฝ้า	อลู / เหล็กชุบซิงค์ ไร้สนิม	☐
ตำแหน่ง/ชนิด	นอก/ใน · ตรง/เฉียง · ฉนวน 3 นิ้ว	☐

งานไฟ / บริการ	ราคา	☐
เดินไฟดาวน์ไลท์ (ดวง)	+1,500/ดวง	☐
สวิตช์ใหม่ (จุด)	+1,000/จุด	☐
ปลั๊ก/โคม/พัดลมระบาย	บริษัทจัดซื้อ+ติดตั้ง	☐
อลูทึบติดแอร์ · เสริมคานมา่น	ตามจริง	☐
รื้อ · ขนส่งตจว. · แบบ3D	svc-* เดิม	☐

⑤ มติ + งบ dev + เรตฐาน

✔ มติเคาะแล้ว

- 6 ปุ่ม: เลื่อน-เปิด-เพิ่ม-ติดตาย/ทึบ-ตัดโค้งอื่นๆ
- ผนังเบาทึบ = ชนิดบานในแถบ (กลุ่ม 4)
- คาดตาราง/ลูกฟูก = ออปชั่นบานกระจุก (ยกเว้น shower)
- ตัดเลื่อน SMS → เซมียูโร+รางเตี้ย · ระบุ"(งานภายใน)"
- ฝ้าในหน้าหลังคา · พื้นที่/รวม-แยกราคาได้
- เริ่มต้น=เซมียูโร · บานสูง/กว้างไม่เท่ากันได้

▶ งบ dev (แก้ไขโค้ดให้ตรงมติ)

- โซลิด: เอา o-solidlight ออก → ผสมบาน
- คาดตาราง: เปิดให้บานกระจุกใช้ (ตัดจากติดตาย L3002)
- เพิ่ม X-series: ตัดมุ้งออก (engine ใส่มาผัด) + เพิ่ม เปิดซ้าย/ขวา
- awn_mode ตก catch-all · combo ตก 2 หมวด → keyword
- เล็ก: แผ่นทับล่างขาลูกฟูก · เส้นคาด/ลูกฟูก เลิกเป็น product

เรตฐาน/ตร.ม. (เดโมในกราฟ — dev/accountant ตรวจสอบ engine จริง): เลื่อน 5,000 · รางบน 5,500-6,500 · เปิด 5,500 · กระจุก 6,000 · เพิ่ม 6,000 · ติดตาย 4,200 · ผนัง

เบาะ 1,200 · ดัดโค้ง 8,000 · บานยก 9,000 · PC 5,000 · shower 8,000(min12k) · YKK 5,000

จุดตรวจก่อนแก้ UX ที่เดียว: ☐ ตารางภาพรวมถูก (ชนิดไหนอะไร) ☐ ของรวม/ของต่าง แต่ละครอบครัวยุโรป ☐ ราคา Catalog ถูก (เทียบ engine) ☐ ระดับห้องครบ ☐ มติ 6 + ธง dev 5
ใส่ครบ · ฉบับเต็ม 41 ชนิด: docs/_g6-option-detail.md · ดราฟทด่วน: DRAFT-G6-ux-REAL-2026-06-13.html