

SUMMARY (MASTER) — กั้นห้องกระจก / ห้องต่อเติม · โครง + ออปชั่น

เก็บถาวร กันหาย · 2026-06-13 · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · ดราฟทดเลน: `docs/DRAFT-G6-ux-FINAL-2026-06-13.html`
ฟอร์ม/ออปชั่นระดับบาน = ชุดเดียวกับงานบาน G1 (SUMMARY-G1-options-extras-MASTER) · ปุ่มชนิด = `HANDOFF-G1G6-6btn-selector`

โครง 4 ระดับ: ห้อง → ด้าน → บาน(ชั้น) → ออปชั่น · flow เปิดทีละหน้า: ด้าน A → B → C → ... → 🏠 หลังคา → (□ ฝ้า ถ้ายก) → 📄 หน้าสรุป

ระดับห้อง **ออปชั่นทั้งห้อง (จาก JR จริง · ดู memory glasshouse-options-catalog)**

หมวด	รายการ
ด้าน (3-8 ด้าน เพิ่ม/ลบ)	แต่ละด้าน: กระจก/บาน (→ แยกผนังผสมบาน) · ผนังเบา (Isowall/สมาร์ทบอร์ด/คอมโพสิต) · เปิดโล่ง/ติดอาคารเดิม
🏠 หลังคา (ทั้งห้อง)	วัสดุ(เมทัล/โพลี-กระจก/ซินโค/ไวนิล/ลามิเนต) · ทรง · ยื่น/เสมอโครง · แนวติดตั้งเสมอนอก/กลาง/ใน · แปะ เดี่ยว/คู่ · รางน้ำ/โซ่ รางน้ำ(สี)/โครงปิดปลายกันน้ำกระเด็น · ระแนงใต้หลังคา(1×5 ยัดโครง/1×1.6 แปะนอก)
□ ฝ้า	รวมในงานหลังคา หรือ แยกเป็นรายการ · นอก/ใน · ตรง/เฉียง · ฉนวน 3 นิ้ว · ฉาบเรียบ/ไม้เทียม remood/อลู ไทย ทิพย์/ISOWALL
⚡ งานไฟ (svc-elec)	เดินไฟดาวไลท์ +1,500/ดวง · สวิตช์ใหม่ +1,000/จุด · ปลั๊กไฟ/ชุดโคมไฟพร้อมหลอด/พัดลมระบายอากาศ (บริษัทจัดซื้อ+ติดตั้ง)
🧱 ผนัง/พื้น	ปิดช่องสโลปเดิม(สมาร์ทบอร์ด6มม./คอมโพ3มม.) · ถ้ายกระดับ OFF-METER + เคลียร์ระดับพื้น · ดรอปปื้น(ฝังธรณี) · ทาสีผนังเบากรุสมา รท์บอร์ด
❄️ แอร์/พัดลม/ น้ำ	เพิ่มลูทูปติดแอร์ · เสริมคานติดมาน-พัดลม · แนวท่อน้ำลง/ปลายท่อ-บ่อพัก
🔧 บริการ	งานรื้อของเดิม(svc-demo) · ค่าขนส่งจว.(svc-ship) · แบบ 3D(2 แพ็กเกจ · ยอด>200k หักส่วนลด) · มุ้ง · ม่านซิป
📄 หน้าสรุป (ปิดท้าย)	ทุกด้าน(ชนิด+จำนวนบาน+ราคา) + หลังคา + ฝ้า + งานไฟ + บริการ + ราคารวมทั้งห้อง · ตะรายการ=กลับไปแก้

ระดับด้าน **แถบผนังผสมบาน**

- ด้านกระจก = แถบผนังเห็นเป็นภาพ · ช่อง(กว้างตามสัดส่วน) × ชั้น(ซ้อนบน-กลาง-ล่าง) · ทุกชั้น**เลือกชนิดอิสระ** (ผสมได้ทุกแบบ)
- ปุ่มควบคุม 1 บรรทัด: ◀ ซ้าย · ▶ ขวา · ▲ ขึ้น · ▼ ลง (สลับช่อง/ชั้น) · + บน · + ล่าง · ลบ
- ช่องแสงบน/ล่าง = แค "ชั้น" เพิ่ม (ไม่ใช่ field พิเศษ)
- map ข้อมูล: 1 ชั้น = 1 บานย่อย(subitem) เดิม · ภาพ = input aid (MVP) · ราคา=รวมบานย่อย ไม่แตะ engine

ระดับบาน **ฟอร์ม/ออปชั่น = ชุดเดียวกับ G1**

6 ปุ่มชนิดบาน (ยึดการจัดกลุ่มตามเซทกันห้อง — แบ่งดีแล้ว)

ปุ่ม	รุ่นย่อย
1 บานเลื่อน	ยูโร · เซมียูโร · เลื่อนภายในบน(ซ้อน/SlimLux/X) · เลื่อนภายในล่าง(SMS/ยูโร) · E-series🔗
2 บานเปิด	ยูโร · X · Velora · โซลิดทุ/วิน · บานกระทุง · บานหมุน · (D-series/aluinch🔗)
3 บานเพี้ยม	ยูโร · เซมียูโร · X-series

4 ติดตาย/ ทึบ	กระจกติดตาย · เปลี่ยนติดตาย · สวิง/เลื่อนเปลี่ยน · ผนังเบาทึบ (สมาร์ทบอร์ด/คอมโพสิต/Isowall) — ช่องต้นแทรกในด้านกระจก · มติ: รวมช่องต้นทั้งหมด (กระจก+ทึบ)
5 ตัดโค้ง	บานคู่ · เตี้ย · ติดตายโค้ง · สลิม
6 อื่นๆ/ พิเศษ	shower · บานยก SMS/aluinch · PC Door 2/4 · YKK ระบายอากาศ

ตารางอปชั่นต่อชนิด (จัดกลุ่ม "อปชั่นเหมือนกัน" · จาก G1 master)

กลุ่ม	ระบุบาน + ออปชั่นหลัก	เสริมกระจก	อุปกรณ์เสริม
บานเลื่อน	ลักษณะเปิด(เลื่อน/สลับ/ศูนย์กลาง/ลากจูง)·จำนวนบาน/เปิด/ติดตาย · ราง ล่าง(กันน้ำ/เตี้ย) · มือจับ · ล็อกเลื่อน · มั่ง	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ
บานเปิด (ยูโร/โซ ลิต/X/Velora)	จำนวนบาน · ธรณี(กันน้ำ/หลังเต่า+1,000) · โช๊ค(+5,000) · มือจับ · มั่ง (X: +มือจับX · Velora: <i>ไม่มีโช๊ค</i>)	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ
บานกระทุ้ง	ลักษณะเปิด(เปิดล่าง/ข้าง/Tilt&Turn+5,000/บาน) · มือจับกระทุ้ง · มั่ง	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · ครอบพื้น · แขน ค้ำ(เปิดล่าง) · รื้อ
บานเพี้ยม	จำนวนบาน/เปิดขวา/เปิดซ้าย · ธรณีเพี้ยม · มั่ง (X: +มือจับX)	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ
บานยก	จำนวนบาน · มอเตอร์(80/300กก.) · มั่ง	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · รื้อ (<i>ไม่มีครอบ พื้น</i>)
PC Door	จำนวนบาน · ล็อกเลื่อน · มือจับ · มั่ง	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ
เลื่อนภายใน	ลักษณะเปิด · จำนวนบาน/เปิด/ติดตาย · ราง(โซว์/ซ่อน+5,000) · ล็อก (SlimLux/X: +มือจับX · <i>ไม่มีมั่ง</i>)	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · รื้อ
บานหมุน · ตัดโค้ง	จำนวนบาน · มือจับ (<i>ตัดมั่ง · หมุน: ไม่มีครอบพื้น</i>)	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · ครอบพื้น · รื้อ
กระจกติดตาย · ติดตาย ตัดโค้ง	เฉพาะขนาด (ตัดมือจับ/มั่ง)	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	ครอบวงกบ · รื้อ
บานเปลี่ยน	ประเภท(สวิง/เลื่อน) · มือจับสแตนเลส(30.5–120ซม.) · สีเฟรม	คาดตาราง · ลูกฟูก/คอมโพ	รื้อ
shower	รูปแบบ(ประตู/ติดตาย/ติดตาย/ประตู) · อุปกรณ์(เงิน/ดำ+4,000/ ทอง+6,000) · มือจับสแตนเลส(กรอกชื่อเอง 2 แบบ)	<i>ไม่มี</i>	รื้อ (<i>ไม่มีครอบ/ครอบ</i>)
YKK ระบายอากาศ	โช๊ค(+5,000)	<i>ไม่มี</i>	ครอบพื้น · รื้อ

ฐาน (ทุกบาน): ขนาด(กว้าง·สูง·จำนวน) · ลีอลู · กระจก (บานเปลี่ยนใช้สีเฟรม) · อุปกรณ์เสริม = ปุ่มหมวดเดียว (กดที่ใช้ reveal)

ตัวเลือกย่อย (decode จริง)

อปชั่น	ตัวเลือก
มือจับ	Cmech(ฝัง/เมโทร +7สี) · ดิจิตอล(10 รุ่น 10,000–24,900) · สแตนเลส(30.5–120ซม. 1,500–3,200) · X ฟรี · กรอกเอง
มั่ง	13 ชนิด + ผ้ามั่ง(5) + สีมั่ง(4) + จำนวนบาน/ขนาด/รูปแบบเปิด
ครอบวงกบอลู	3/4 ด้าน · เรตตามสี 700–1,300/ม.
คาดตาราง	เส้นนอน · เส้นตั้ง(auto=จำนวนบาน) · ราคา/ม. · เส้นโค้ง
ลูกฟูก/คอมโพสิท	ชนิดประตู(6) · สีผิว(7 สี)

รงให้ dev แก่โค้ด (รวม G1 master + บั๊ก G6)

1. (G1) โซลิด ทุ/วัน: เอา o-solidlight (ช่องแสง L2943) ออก → ผสมบาน
2. (G1) คาดตาราง: ตอนนี้อยู่กัตัดจาก 'ติดตาย'+ 'บานเปลือย' (L3002) → เปิดให้ใช้ (กระจกได้ ยกเว้น shower)
3. (G1) บานเพี้ยม: เพิ่ม เปิดซ้าย/เปิดขวา
4. (G6) บั๊กออปชั่น: awn_mode ตก catch-all · combo แตก 2 หมวด → แก้ keyword groupGH0pts (L1883)

ของเล็ก: แผ่นทึบล่าง(o-solidlower) ซ้ำลูกฟูก → ตัด · เส้นคาด/ลูกฟูก/คอมโพ เล็กเป็น product → เป็นออปชั่นบานกระจก · ปุ่ม "อื่นๆ" เหลือ shower+บานยก+PC+YKK

ไฟล์อ้างอิง

- ดราฟกันห้องเต็ม (เปิดทีละหน้า + ผสมบาน): docs/DRAFT-G6-ux-FINAL-2026-06-13.html
- ออปชั่นบาน master: docs/SUMMARY-G1-options-extras-MASTER.html
- ปุ่มชนิด 6 ปุ่ม: docs/HANDOFF-G1G6-6btn-selector-2026-06-13.pdf
- handoff ผสมบาน+อุปกรณ์เสริม+บั๊ก: docs/HANDOFF-G6-mixer-addons-2026-06-13.pdf
- memory: glasshouse-options-catalog · g1-options-extras-master · one-group-at-a-time