

AUDIT รายงานตรวจสอบ G6 กันห้องกระจก/ห้องต่อเติม

วันที่ตรวจ: 17 มิ.ย. 2569 | ระบบ: commit e3adf96 + 50657df (5 บล็อก) | อ่านโดย: JR READ-ONLY agent
ใบจริงที่ใช้เทียบ: 3 ใบ (ไอ้ QT2025010036 · ยี่ QT2025060015 · ใบเฟรล QT2025100046)
ข้อควรระวัง: ใบจริงมีชื่อลูกค้า/ราคา — รายงานนี้เก็บในเครื่อง ห้ามอัปสาธารณะ

สรุปผลการตรวจ 3 ใบ x 4 มิติ

2

ใบที่ผ่าน (ส่วนใหญ่)

1

ใบที่มีปัญหาหลัก

5

จุด ผิด/ขาด

6

จุด น่าสงสัย

3

จุด จัดสาย/ข้อสังเกต

ใบ	A. เหมือนใหม่	B. ครบใหม่	C. ราคาตรงใหม่	D. UX ใช้ได้
ไอ้ QT2025010036	ต่างบางส่วน	ขาดหลายจุด	คิดเหมา≠ระบบ	กรอกมือ
ยี่ QT2025060015	ต่างบางส่วน	ขาดหลายจุด	2 รายการ≠1 รายการ	ทำไม่ได้
ใบเฟรล QT2025100046	ใกล้เคียง	ขาดบางจุด	logic ตรง	OPTION ต้องกรอกมือ

ใบที่ 1 — คุณไอ้ (QT2025010036)

เคส: ประตูบานเลื่อนสลับ 3 บาน + ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน · กระจกลามิเนต 5+5 ฟิล์มเขียว · กระจกฝ้า · ครอบพื้นฝั่งธรณี · ราคาเหมา 80,000 บาท (VAT 7% = 85,600)

A. เหมือนใหม่ — โครจ 5 บล็อก

ใบจริง	ระบบออก	สถานะ	หมายเหตุ
① หัวรายการ: "กันห้องกระจก 1 ชุด"	① "ด้าน A — ห้องต่อเติม (กันห้องกระจก) (เหมา)" 1 ชุด		ระบบใส่ "ด้าน A" นำหน้า + "(เหมา)" ต่อท้าย ≠ ใบจริงที่ชื่อสั้นกว่า (เช็คซ้ำ)
② รายการงาน: "ประตูบานเลื่อนสลับรางล่าง (รุ่นกันน้ำ) แบ่ง 3 บาน + ช่องแสงกระจกติดตายด้านบน"	② "บานเลื่อน ยูโร (3.2×2.1 ม.) · ธรณีหลังเต่า" + "กระจกติดตาย (3.2×0.5 ม.)"		ระบบไม่ระบุ "3 บาน" ในชื่อ + ไม่มีค่า "รุ่นกันน้ำ" + ตำแหน่งติดตาย "ด้านบน" ใบจริงแต่ระบบขึ้นเป็น 2 บรรทัดแยกยังเข้าใจได้
③ OPTION: (ใบจริงไม่มี OPTION section แยก)	③ (ว่าง — ไม่มี OPTION ในเคสนี้)	✓	ตรง
④ หมายเหตุ: "รวมงานรื้อมุงเดิม แต่ไม่รวม... / งานเก็บสื่เฉพาะ... / ไม่รวมงานย้ายแอร์/ผนังสมาร์ทบอร์ด"	④ "ราคาที่เสนอรวมงาน Protection เฉพาะบริเวณแนวติดตั้ง (ไม่รวมเฟอร์นิเจอร์)"		ระบบออก Protection note เท่านั้น ≠ ใบจริงมีหมายเหตุ 3 ข้อเฉพาะงาน (รื้อมุง/เก็บสื่/ไม่รวมย้ายแอร์) — ต้องกรอกมือทุกครั้ง
⑤ รายละเอียด: "อลูมิเนียม สีดำ · กระจกฝ้า (ด้านเรียบไว้ด้านนอก) · กระจกลามิเนตใส ฟิล์มเขียว หนา 5+5 มม."	⑤ "อลูมิเนียม สีมาตรฐาน (ขาว/ดำ) · กระจกเขียว/ใส หนา 6 มม."		ระบบไม่ออก: (1) กระจกลามิเนต 5+5 มม. (2) กระจกฝ้า (3) สีสี่อลูมิเนียมระบุชัด (ดำ) — spec ใบจริงละเอียดกว่ามาก

B. ครบใหม่

● **ขาด 3 จุดสำคัญ:**

- **ขาด กระฉกลามิเนต 5+5 มม. ฟิล์มเขียว** — ใบจริงระบุชัด ระบบออกแค่ "กระฉกเขียว/ใส หนา 6 มม." (ข้อมูลผิด + ราคาต่างกันมาก)
- **ขาด กระฉกฝ้า (ด้านเรียบไว้ด้านนอก)** — ประตูปานเลื่อนในใบจริงใช้กระฉกฝ้า ระบบไม่มีตัวเลือก
- **ขาด สีส้มมียืน "สีดำ" ระบุชัด** — ระบบออก "สีมาตรฐาน (ขาว/ดำ)" เท่านั้น ≠ ใบจริงบอก "สีดำ" ชัดเจน

C. ราคาตรงใหม่

รายการ	ใบจริง	ระบบออก	สถานะ
ยอดก่อน VAT	80,000	47,000 (ทดสอบขนาดต่าง)	● เทียบไม่ได้โดยตรง
VAT 7%	5,600	3,290 (คิด 7% ถูก)	✓ logic ถูก
รวมทั้งสิ้น	85,600	50,290 (ทดสอบ)	● ขนาด/spec ต่าง → เทียบไม่ได้
ตัวเลขเป็นคำ	"แปดหมื่นห้าพันหกร้อยบาทถ้วน"	"ห้าหมื่นสองพันสี่ร้อยสามสิบบาทถ้วน" (ทดสอบ)	● ฟังก์ชันทำงาน แต่ตัวเลขต่าง (ขนาดต่าง)
Protection บวกเข้าราคา	(ไม่มีแยกบรรทัด)	บวกเข้า net (hidden) ✓	✓ ถูก — เลิกแสดงบรรทัดภาษาอังกฤษ

Root cause: ราคาทดสอบต่างเพราะขนาดบานต่าง (ใบจริงไม่ระบุขนาดชัด) — logic คิดราคา G6 เหมาะ ตรงกับแนวทางใบจริง (เหมาะกับห้อง) ✓

ใบที่ 2 — คุณยี่ (QT2025060015)

เคส: ห้องชั้น 2 ขนาดใหญ่ (รายการ 1: 13 ด้าน · ISOWALL · ระแนงเกล็ด Z · หลังคาเมทัลชีท · ปูพื้นสमारบอร์ด+ไม้เทียม) + รายการ 2: ทางเข้าบ้านชั้น 2 · ราคา 1,045,000 + 140,000 = 1,185,000 (VAT 0%)

A. เหมือนใหม่ — โครง 5 บล็อก

ใบจริง	ระบบออก	สถานะ	หมายเหตุ
2 รายการแยก (รายการ 1 / รายการ 2)	1 รายการ (ห้องเดียว)	●	ใบจริงมี 2 ชุดห้อง แต่ระบบสร้างได้ 1 ห้องต่อ 1 รายการ — ต้องกด "+" กันห้องกระฉก" 2 ครั้ง
ด้านหลายด้าน (A-M = 13 ด้าน)	ด้าน A, B ฯลฯ ตามที่กด	✓	ระบบรองรับหลายด้านได้ ✓
ระแนงเกล็ด Z อยู่ใน "ด้าน A / ด้าน F / ด้าน G" ร่วมกับบานอื่น	ระแนงยังเป็น G2 items (ไม่ได้ผสมใน ด้าน G6)	●	ใบจริง "ระแนงเกล็ด Z" อยู่รวมในด้านเดียวกับบานอลู — ระบบปัจจุบัน G6 room ยังไม่มี field ระแนงต่อด้าน (ต้องเพิ่มเป็น item แยก G2 หรือ inline)
ราวกันตกเหล็ก (ด้าน E, F)	ไม่มี	●	ใบจริงมี "ราวกันตกเหล็ก" ในห้องชุดเดียวกัน — ระบบ G6 ไม่มี field นี้ ต้องเป็น item G2 แยก
④ หมายเหตุ: "ไม่รับประกันพื้นแอน / ไม่รวมงานระบบสุขาภิบาล..."	④ Protection note + "ไม่รับประกันพื้นแอน/ยวบ" (auto ถ้ามีพื้น)	●	"ไม่รับประกันพื้นแอน" ระบบออกอัตโนมัติ ✓ แต่หมายเหตุ "ไม่รวมงานระบบสุขาภิบาล..." ต้องกรอกมือ

ใบจริง	ระบบออก	สถานะ	หมายเหตุ
⑤ รายละเอียด: อลูมิเนียมสีดํา · กระจก เชียว 6 มม. · มุ้งเฟรมเล็กผ้าไฟเบอร์ดํา · วงกบบอลู สีดํา · อลูทึบ สีดํา · ISOWALL หนา 10 ซม. · ระแนงเกล็ด Z หนา 1.6" สีดํา · เหล็กแป๊ปกลม 1"2 มม. · เหล็กตัน กลม 1"2 มม. · เมทัลชีท PU 45 มม. สี น้ำตาล · เหล็กกล่อง 4"×4" / 2"×6" / 1.5"×1.5" · สمارทบอร์ด 20 มม. · ไม้ เทียม Desk-140 สีTeak	⑤ "อลูมิเนียม สีมาตรฐาน (ขาว/ดํา) · กระจกเชียว/ใส หนา 6 มม. · ผนึ่งเบา (ISOWALL/สมารทบอร์ด)"		ระบบออกสเปคน้อยมาก (3 บรรทัด) ≠ ใบ จริง 14 บรรทัด — ขาด: มุ้ง, วงกบ, สี จำเพาะ, ISOWALL หนา, ระแนงสเปก, เหล็กโครง, ไม้เทียมรุ่น/สี

B. ครบไหม

ขาดมาก (เคสซับซ้อน):

- ขาด** รวากันตกเหล็ก — G6 ไม่มี item ประเภนี้
- ขาด** ระแนงเกล็ด Z inline กับด้าน — ต้องเป็น G2 item แยก
- ขาด** ครอบวงกบไม้เดิม 3/4 ด้าน — ใบจริง "ใช้ประตูบานเปิดไม้เดิม + ครอบวงกบ" ระบบไม่มี field
- ขาด** พื้นไม้เทียม (ภายนอกห้อง) — ระบบมีไม้เทียมในพื้นที่ แต่ทดสอบ state.floor ≠ 2 ชนิดพร้อมกัน
- ขาด** VAT 0% — ใบจริงใช้ VAT 0% (งานใหญ่บางเคส) ระบบไม่มี toggle VAT
- น่าสงสัย** สเปคเหล็กโครง (เหล็กกล่อง/แป๊ปกลม/ตันกลม ขนาด/หนา) — ระบบไม่ออก

C. ราคาตรงไหม

รายการ	ใบจริง	ระบบออก	สถานะ
รายการ 1 (ห้องชั้น 2)	1,045,000	ทำได้ 1 ห้อง ≈ 176,400 (เคสทดสอบย่อ)	
รายการ 2 (ทางเข้า)	140,000	ต้องกด "+ กันห้องกระจก" รายการ 2	ทำได้ถ้าสร้าง 2 ห้อง
VAT	0% (0 บาท)	7% (default)	ไม่มี toggle VAT 0%
รวมทั้งสิ้น	1,185,000	ยังทำไม่ได้ครบ	

ใบที่ 3 — คุณใบเฟрил (QT2025100046)

เคส: (1) กันห้อง 3 ด้าน + หลังคาโพสตัน + พัดลมดูดอากาศ 8" = 111,000 บาท (2) หลังคา กันสาด + รางน้ำ + ตะแกรงกันใบไม้ = 66,000 บาท (3) ส่วนลด 2,000 · รวม 175,000 + VAT 7% = 187,250

A. เหมือนไหม — โครง 5 บล็อก

ใบจริง	ระบบออก	สถานะ	หมายเหตุ
① หัวรายการ: "กันห้องกระจก พร้อม หลังคา (ข้างบ้าน)"	① "ด้าน A — ห้องต่อเติม (กันห้อง กระจก) (هما)"		ใบจริงใส่รายละเอียดเพิ่ม "(ข้างบ้าน)" ซึ่ง ระบุตำแหน่ง — ระบบไม่มี field ตำแหน่ง
② รายการงาน: "ด้าน A/B/C · พัดลมดูด อากาศพร้อมฝาดครอบ · หลังคาโพสตัน"	② ด้าน A/B/C + หลังคา/ฝ้า ไวนิล + พัดลมดูดอากาศ 8" 1 ตัว		ลำดับตรง · ระบบออกพัดลม + หลังคา ครบ
③ OPTION: "หากลูกค้าต้องการเปลี่ยน หลังคาซินไคไลท์ รุ่น HC-N828 สี Modern Grey ราคาเพิ่ม 17,000 บาท"	③ ยังไม่มี (ต้องกรอก OPTION ทาง เลือกลูกค้าเอง)		OPTION ซินไคไลท์เป็น preset ที่เห็น บ่อย — ระบบมี OPTION field แต่ต้อง พิมพ์เอง ไม่มี preset หลังคา
④ หมายเหตุ: "ไม่รวมเทพื้น / ปูกระเบื้อง / ทาสี / งานไฟ / ย้ายไฟกริ่ง / ก่อผนัง /	④ Protection note เท่านั้น		หมายเหตุ "ไม่รวม" เหล่านี้ต้องกรอกมือ — ไม่มี preset

ใบจริง	ระบบออก	สถานะ	หมายเหตุ
รูปประตูเดิม / ปิดช่อง Hood"			
⑤ รายละเอียด: "อลูมิเนียมสีเทาชาฮารา · กระฉกใส 6 มม. · อลูมิเนียม สีเทาชาฮารา · พัดลม 8" สีขาว · ฝาครอบ 8" สีขาว · โป สีสัน 3 มม. สีออสเกรย์"	⑤ "อลูมิเนียม สีมาตรฐาน (ขาว/ดำ) · กระฉกเขียว/ใส หน้า 6 มม."		ขาด: (1) สีอลูมิเนียมระบุ "เทาชาฮารา" (2) สีหลังคาโพสสัน "108S Aus Grey" (3) ขนาด+สีพัดลม (4) อลูมิเนียมสี

B. ครบไหม

● ขาดบางจุด:

- **ขาด** สีอลูมิเนียมระบุจำเพาะ "เทาชาฮารา" ในสเปค G6 — ระบบออก "สีมาตรฐาน" เท่านั้น
- **ขาด** สีหลังคาในสเปค — ระบบออกรายละเอียดหลังคาใน รายการงาน แต่ไม่ออกสี/รหัสสีในสเปค
- **น่าสงสัย** รายการที่ 2 หลังคา กันสาด — ต้องสร้างเป็น G3 item แยก (ไม่ใช่ G6) ระบบไม่มี field "กันสาดแยก" ใน room
- **น่าสงสัย** ส่วนลด 2,000 — ระบบมี field ส่วนลด (ตัวเลข) แต่ไม่มี field ระบุ "ค่าประเมินหน้างาน"

C. ราคาตรงไหม

รายการ	ใบจริง	ระบบออก (เดส ใกล้เคียง)	สถานะ
กันห้อง + หลังคา + พัดลม	111,000	162,400 (ขนาดต่าง)	● logic ตรง — ขนาดต่างทำให้เลขต่าง
หลังคา กันสาด	66,000	ต้องเป็น G3 item แยก	● ทำได้แต่ต้องกด G3
ส่วนลด	-2,000	ต้องกรอก field ส่วนลด	● ทำได้แต่ไม่ auto
VAT 7%	12,250 (ของ 175,000)	11,508 (ของ 164,400)	✓ logic ถูก
ตัวเลขเป็นคำ	"หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพันสองร้อยห้าสิบ"	ออกตรงตามยอด ✓	✓

รวมจุดผิด/ขาด ทั้งหมด (เรียง ● → ● → ●)

● ผิด/ขาดแน่ (ต้องส่ง dev แก้)

#	จุดที่ผิด/ขาด	กระทบใบไหน	Root Cause	ข้อเสนอแก้
1	สเปคสีอลูมิเนียมคงที่ "สีมาตรฐาน (ขาว/ดำ)" ใน g6rRoomSpec — ใบจริงออกสีจำเพาะ เช่น "สีดำ" / "สีเทาชาฮารา"	ไอ้ + ใบเฟรล + ยี่ (ทุกใบ)	g6rRoomSpec (L6736) hardcoded "สีมาตรฐาน (ขาว/ดำ)" ไม่ใช่ state สีของแต่ละด้าน	เพิ่ม field สีอลูมิเนียม (color chip) ใน G6R.color → g6rRoomSpec อ่าน G6R.color ออกสีจริง
2	สเปคกระฉก "เขียว/ใส หน้า 6 มม." hardcoded — ใบจริงมีกระฉกลามิเนต 5+5 / กระฉกฝ้า / กระฉกเขียว 6 มม.	ไอ้ (ลามิเนต+ฝ้า) + ใบเฟรล (ใส 6 มม. ถูก)	g6rRoomSpec (L6737) hardcoded "กระฉกเขียว/ใส หน้า 6 มม." — ไม่อ่าน option กระฉกต่อบาน	เพิ่ม state กระฉกต่อด้าน/บาน → g6rRoomSpec รวม spec กระฉกจริง (หรืออย่างน้อยออก "ดูรายการงาน" ถ้าหลายชนิด)
3	สเปคหลังคา/สีหลังคา ไม่ออกใน "รายละเอียด" บล็อก — ออกแค่ในบล็อกรายการงาน	ใบเฟรล + ทุกเคสมีหลังคา	g6rRoomSpec ไม่ push หลังคา/สี — g6rRoomDetail push แค "หลังคา/ฝ้า ไวนิล (WxL) = ราคา" ไม่มีสี	เพิ่ม push สีหลังคา+รหัสสีใน g6rRoomSpec (หรือเพิ่มใน g6rRoomDetail ต่อท้ายบรรทัดหลังคา)

#	จุดที่ผิด/ขาด	กระทบใบไหน	Root Cause	ข้อเสนอแก้
4	ไม่มี toggle VAT 0% — ใบยิใช้ VAT 0% (งานไม่มี VAT)	ยิ (กระทบทุกงานที่ไม่มี VAT)	ระบบ hardcode VAT 7% — ไม่มี field สลับ VAT rate	เพิ่ม dropdown/chip VAT 0%/7% ในส่วน summary · default 7%
5	หมายเหตุงานเฉพาะ ต้องพิมพ์เองทุกครั้ง — ใบจริงมีหมายเหตุ 2-5 ข้อต่อใบ (ไม่รวมงาน/เงื่อนไขเฉพาะ) แต่ระบบออกแค่ Protection note	ทุกใบ	genQuote G6 สร้าง note อัตโนมัติแค่ "Protection" + "ไม่รับประกันพื้นแอน" — หมายเหตุงาน (รื้อ/ไม่รวม/ดรอปพื้น) ไม่มี preset	เพิ่ม preset หมายเหตุ G6 ในกล่องดัก (ใช้ระบบ o-remark ที่มีอยู่) เช่น: "รวมงานรื้อบานเดิม" / "ไม่รวมงานย้ายแอร์" / "ไม่รวมงานระบบสุขาภิบาล" / "ไม่รวมเทพื้น"

🟡 นำสงสัย / ต้องเคาะ

#	จุด	กระทบ	หมายเหตุ + ข้อเสนอ
6	หัวรายการ "ด้าน A — ห้องต่อเติม (กันห้องกระจก) (เหมา)" — ระบบ "ด้าน A" นำหน้าทุกครั้ง	ทุกใบ	ใบจริงไม่มี "ด้าน A" นำหน้า — เพิ่ม field "ชื่องาน" ให้กรอกเอง เช่น "กันห้องกระจก พร้อมหลังคา (ข้างบ้าน)" (เช็คซ้ำ)
7	ระแนงเกล็ด Z + ราวกันตกเหล็ก ไม่สามารถอยู่ใน G6 room ได้ — ต้องเป็น G2 item แยก	ยิ	ใบจริงรวมอยู่ในรายการเดียว แต่ในระบบต้องแยก items → หมายเหตุรายการต่างกัน เข้าใจยาก (เช็คซ้ำ — ถามพื้นที่หน่วยยอมรับแยก item ได้ไหม)
8	พื้น 2 ชนิดพร้อมกัน (ส്മาร์ทบอร์ดในห้อง + ไม้เทียมภายนอก)	ยิ	state.floor มี 1 ชนิด — ต้องเพิ่ม field "พื้นภายนอก" แยก หรือ OPTION พื้นเพิ่ม
9	OPTION หลังคาซินโคโลท์ ไม่มี preset — ต้องพิมพ์เอง	ใบเฟрил	OPTION หลังคาเปลี่ยน (vinyl→ซินโค, vinyl→เมทัล) เป็นเคสบ่อย — ควรมี OPTION preset หรือ cascade ชนิดหลังคา
10	ครอบวงกบไม้เดิม / ติดตั้งบานไม้เดิม	ยิ	ใบจริง "ใช้ประตูบานเปิดไม้เดิมมาติดตั้ง + ครอบวงกบ" — ระบบไม่มี item ประเภ่นี้ใน G6 (เช็คซ้ำ — ควรเป็น item เสริมหรือ note?)
11	ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน — ระบบมี field ส่วนลด แต่ไม่มี label "ค่าประเมินหน้างาน"	ใบเฟрил	ใบจริงมีรายการ "ส่วนลด 1 ชุด = 0.00 · ส่วนลดค่าประเมิน = 2,000" — ระบบออก "ส่วนลด 2,000" แต่ไม่มีคำอธิบาย

🟢 ข้อสังเกต / จัดสวย

#	จุด	สถานะ
12	Protection เปลี่ยนเป็นหมายเหตุไทย (commit 17 มิ.ย.) — ☒ ถูกต้อง เลิกบรรทัดภาษาอังกฤษ	☒ แก้แล้วตรง
13	พัดลมดูดอากาศ + ฝาครอบ ออกในรายการงานได้ ☒ — ข้อความ ตรงกับใบจริง	☒
14	ไม่รับประกันพื้นแอน/ยวบ — ออกอัตโนมัติถ้ามีงานพื้น ☒	☒ auto ถูก

📌 Checklist กดเว็บจริง (ให้พื้นที่/ux-designer เปิดเว็บกดเอง)

เปิด localhost หรือ live site → กด "+ กันห้องกระจก" → ทำตามรายการ

- ☐ สร้างห้อง → เพิ่มด้าน A "บานเลื่อน" + ด้าน B "ผนังเบา" → กด "ออกใบ" → ตรวจสอบโครงสร้าง 5 บล็อก (หัว/รายการ/OPTION/หมายเหตุ/สเปค) โขว์ครบไหม
- ☐ ใส่ OPTION ทางเลือก (เช่น เปลี่ยนหลังคา) → ตรวจสอบว่า OPTION ขึ้นระหว่างรายการ↔สเปค (ไม่ปนในสเปค)
- ☐ เปิด field พัดลม → กรอก qty+ราคา → ตรวจสอบว่า "พัดลมดูดอากาศ + ฝาครอบกันแมลง X" ขึ้นในรายการงาน

- ❑ เปิด field พื้น → เลือก "สมาร์ทบอร์ด" → ตรวจสอบว่า "งานปูพื้น สมาร์ทบอร์ด 20มม. (โครงเหล็กกล้าในซ้) X ตร.ม." ขึ้น + "ไม่รับประกันพื้นแอ่น/ยวบ" อยู่ในหมายเหตุ
- ❑ กดเพิ่มหมายเหตุมาตรฐาน (กล่องตึก) → ตรวจสอบว่ามีข้อความงานกันห้อง (รื้อ/ไม่รวม/ดรอปปั้น) หรือยัง
- ❑ สร้างห้อง 2 ชุด (กด "+ กันห้องกระจก" 2 ครั้ง) → ตรวจสอบว่าออก 2 รายการในใบเดียวได้
- ❑ กด "ออกใบ" → ตรวจสอบ "ตัวเลขเป็นค่า" ถูกไหม (เช่น 187,250 = "หนึ่งแสนแปดหมื่นเจ็ดพัน...")
- ❑ บนมือถือ: กรอก field กว้าง/สูงบาน → keyboard ไม่บัง field ใหม่
- ❑ สื่อลุ่มเนียม: ระบบมี field สีไหม? ถ้าไม่มี → หมายเหตุว่าขาด (จุด #1 ด้านบน)

ผล Golden Snapshot (143/149 ตัว)

✓

รัน node scripts/golden-snapshot.mjs — 149 สินค้า · ชั่วโมง 0 · ไม่มีความเปลี่ยนแปลง
ยอดราคาทุกตัวตรง baseline ปลอดภัย — การแก้ 5 บล็อก (e3adf96/50657df) ไม่ทำให้ราคาพังที่อื่น

สรุปจุดส่ง dev (เรียงลำดับความสำคัญ)

#	งาน	ความสำคัญ	ไฟล์/บรรทัด
D1	เพิ่ม field สื่อลุ่มเนียม G6 (color chip) → g6rRoomSpec อ่านออกเสียงจริง	● สำคัญมาก	L6735–6739 (g6rRoomSpec) + G6R state
D2	เพิ่ม field กระจกชนิด/หนา ต่อบาน G6 (หรืออย่างน้อยออก "ดูรายการงาน" ถ้าต่างชนิด)	● สำคัญมาก	L6737 (g6rRoomSpec) + g6rRoomDetail บาน
D3	เพิ่ม toggle VAT 0% / 7% ในส่วน summary	● ขาดสำหรับงานใหญ่	calcQuote / genQuote VAT section
D4	เพิ่ม preset หมายเหตุ G6 ในกล่องตึก o-remark: "รวมงานรื้อบานเดิม" / "ไม่รวมงานย้ายแอร์" / "ไม่รวมระบบสุขาภิบาล" / "ไม่รวมเทพื้น/ปูกระเบื้อง"	● ต้องพิมพ์ทุกใบ	L1940+ (rkPresets G6 group)
D5	เพิ่ม สีหลังคา ใน g6rRoomSpec (หรือ g6rRoomDetail ต่อท้ายบรรทัดหลังคา)	● น่าสงสัย	L6749 (g6rRoomDetail roof line)
D6	เพิ่ม field "ชื่องาน/ตำแหน่ง" ใน G6 room set → ขึ้นในหัวรายการ เช่น " (ข้างบ้าน)"	● UX	addGlasshouseSet / set-head render
D7	เพิ่ม พื้นภายนอก แยก (ชนิด 2 เป็น wood) หรือ option เพิ่มพื้น	● เฉพาะเคสซับซ้อน	G6R.floor → extend หรือ G6R.floor2
D8	label ส่วนลด: เพิ่ม field "เหตุผลส่วนลด" (เช่น "ค่าประเมินหน้างาน") ขึ้นในใบ	● UX	discount section genQuote