

เทียบค่าสี — บานสำเร็จ

เว็บตอนนี้ เทียบ ไฟล์ เทียบค่าอบสี.xlsx
23 สีหน้า · 78 แกวสี · ขนาด / จำนวนบาน / ราคาอ้างอิง = ตามไฟล์ของเจ้าของทุกตัว · ทุกราคาคือ “ราคาขายรวมติดตั้ง” · ต่างเกิน 5% = 36 แกว · ออกเมื่อ 22/9/2569

ราคาฐาน (อบขาว/ดำ) ตรงกับไฟล์ 18/23 รุ่น — ที่เหลือฐานเองก็ต่าง จึงต้องดูฐานก่อนค่าสี : บานเลื่อน SlimLux -5.4% · บานเลื่อนรางบน -11.4% · เฟี้ยม -15.5% · ระแนงสลับ -11.2% · ประตูรั้ว -16.1%

แถวแรกของทุกสินค้า = สีอบขาว/ดำ (ราคามาตรฐาน) — ค่าสีของแถวอื่นคิดจาก “ราคาขายสีนั้น - ราคาขายแถวแรก”
ทุนสีที่เพิ่ม = เงินที่เราจ่ายร้านเพิ่ม (ค่าอบ × กก. + ค่าเปิดตู้อบ หรือส่วนต่างเส้นสีสำเร็จที่แพงกว่า) · กก. ที่คิดค่าอบ = น้ำหนักที่เข้ากองค่าอบจริง (ลายไม้สติก = 0 เพราะซื้อเส้นสีสำเร็จมาแล้ว) · ช่อง “ไฟล์” = คอลัมน์ R4.0 ในไฟล์เจ้าของ
ต่าง : แดง = เว็บแพงกว่าไฟล์ เขียว = เว็บถูกกว่าไฟล์ เทา = ต่างไม่เกิน 2% (ถือว่าตรง) ตัวเข้ม = ต่างเกิน 5%

สินค้า · ขนาด · น้ำหนักสุทธิ	ประเภทสี	สี	เรต บาท/กก.	ทุนสีที่เพิ่ม (เราจ่ายร้าน)		ค่าสีที่บวกในราคาขาย = ลูกค้าจ่ายเพิ่ม			★ ราคาขายรวมทั้งชุด			✓
				กก.ที่คิดค่าอบ	ทุนเพิ่ม	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	
บานเลื่อน SMS 400 x 240 ซม. · 3 บาน น้ำหนักสุทธิ 41 กก. (ไฟล์ 54.9) หนา 1.5 มม. : เฟรมบน, เฟรมข้าง, เฟรม ล่างกันน้ำ, เสากฎแฉ ML, เสาเก็ยวรับแรง B20010, ขวางบน/ล่าง หนา 1.2 มม. : เสา เก็ยวธรรมดา, ตบราง หนา 1.0 มม. : ตบปิด เฟรม	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			43,500	43,400	+0.2%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	5,120	14,300	14,900	-4%	57,800	58,300	-0.9%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	41.3	9,152	25,500	30,900	-17.5%	69,000	74,300	-7.1%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	41.3	9,855	27,500	33,500	-17.9%	71,000	76,900	-7.7%	☐
บานเลื่อน ยูโร 400 x 240 ซม. · 3 บาน น้ำหนักสุทธิ 63.3 กก. (ไฟล์ 83.4) หนา 1.5 มม. : เดือย, ตบปิดร่องบน หนา เดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : กรอบบาน, คิ้วกระจก, เฟรมบน, เฟรมข้าง, ตบเก็ยว F7983, ตบปิดน็อต F7988, ตบปิดราง F7993, ตบราง F7994, ตบธรณิบานเลื่อน	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			49,100	51,400	-4.5%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	6,964	12,900	15,600	-17.3%	62,000	67,000	-7.5%	☐
	ลายไม้สติก	มะฮอกกานี	112.5	—	7,951	14,700	17,200	-14.5%	63,800	68,600	-7%	☐
	ลายไม้สติก	ไวท์โอ๊ค	112.5	—	7,925	14,600	17,200	-15.1%	63,700	68,600	-7.1%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	81.1	16,031	29,600	35,000	-15.4%	78,700	86,400	-8.9%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	81.1	17,410	32,200	38,000	-15.3%	81,300	89,400	-9.1%	☐
บานเลื่อน SlimLux 400 x 240 ซม. · 3 บาน น้ำหนักสุทธิ 45.1 กก. (ไฟล์ 58.2) หนา 1.5 มม. : กล่องเฟรม/คาน หนา 1.2 มม. : ฉากปิดราง ไม่ระบุความหนาในไฟล์ : ขวางบน/ล่าง, เสาบาน, ตบเรียบ, ตบเก็ยว, รางแขวน, ฝาล่างเล็ก, บังใบ 4hun	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			59,600	63,000	-5.4%	☐
	ลายไม้สติก	—	— ไฟล์ระบุว่ารุ่นนี้ไม่มีสีนี้ขาย —									☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	49.2	2,698	5,500	9,000	-38.9%	65,100	72,000	-9.6%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	49.2	2,698	5,500	11,200	-50.9%	65,100	74,200	-12.3%	☐

สินค้า · ขนาด · น้ำหนักสุทธิ	ประเภทสี	สี	เรต บาท/กก.	ทุนสีที่เพิ่ม (เราจ่ายร้าน)		ค่าสีที่บวกในราคาขาย = ลูกค้าจ่ายเพิ่ม			★ ราคาขายรวมทั้งชุด			✓
				กก.ที่คิดค่าอบ	ทุนเพิ่ม	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	
บานเลื่อนรางบน 400 x 240 ซม. · 3 บาน น้ำหนักสุทธิ 15 กก. (ไฟล์ 44.4) หนา 1.5 มม. : กรอบบาน เสากุญแจ 20051 ค่าสีคิดจากราคาเส้น (ไม่ระบุหนา) : เสารับ 1"×4", คานรับราง 1.6"×4", ชนกล ล่างรับบาน, ฉาก 4" ปิดราง	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			47,200	53,300	-11.4%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	3,514	6,400	10,400	-38.5%	53,600	63,700	-15.9%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	9.3	6,077	11,200	20,800	-46.2%	58,400	74,100	-21.2%	☐
	ลายไม้ออบพิเศษ	สีลายไม้ออบพิเศษ	190	9.3	6,479	11,900	22,400	-46.9%	59,100	75,700	-21.9%	☐
บานเลื่อน E-series 400 x 240 ซม. · 3 บาน น้ำหนักสุทธิ 47.6 กก. (ไฟล์ 62.7) ไม่ระบุความหนาในไฟล์ : เฟรมบน E-01, เฟรมข้าง E-02C, ภาดลองน้ำ E-03B, เสา กุญแจสลิม E-04e, เสาเกี่ยวสลิม E-05e, ขวางบน/ล่าง E-07e ค่าสีคิดจากราคาเส้น (ไม่ระบุหนา) : เฟรมล่างกันน้ำ E-03	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			51,800	51,300	+1%	☐
	ลายไม้สติก	—	— ไฟล์ระบุว่ารุ่นนี้ไม่มีสีนี้ขาย —									☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	62.7	4,576	8,900	6,800	+30.9%	60,700	58,100	+4.5%	☐
	ลายไม้ออบพิเศษ	สีลายไม้ออบพิเศษ	190	62.7	4,576	8,900	8,300	+7.2%	60,700	59,600	+1.8%	☐
บานระแนงเลื่อน 400 x 240 ซม. · 3 บาน น้ำหนักสุทธิ 40.3 กก. (ไฟล์ 103.3) หนา 1.5 มม. : เฟรมบน, เฟรมล่างกันน้ำ, เสากุญแจ ML, ขวางบน/ล่าง หนา 1.2 มม. : เฟรมข้าง, เสาเกี่ยวธรรมดา, ตบราง หนา 1.0 มม. : ตบปิดเฟรม ไม่ระบุความหนาใน ไฟล์ : ลูกฟูก2ทาง	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			51,800	51,600	+0.4%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	2.7	5,067	10,700	27,200	-60.7%	62,500	78,800	-20.7%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	52.8	11,514	24,400	42,100	-42%	76,200	93,700	-18.7%	☐
	ลายไม้ออบพิเศษ	สีลายไม้ออบพิเศษ	190	52.8	12,449	26,400	45,800	-42.4%	78,200	97,400	-19.7%	☐
บานเปิด 90 x 240 ซม. · 1 บาน น้ำหนักสุทธิ 20.4 กก. (ไฟล์ 27.3) หนา 1.5 มม. : วงกบ 3 ด้าน F7859 หนา เดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : ธรณี F7938B, ตบธรณี F7960, กรอบประตู 7864, คิ้ว F7935	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			21,200	21,100	+0.5%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	2,649	5,600	5,700	-1.8%	26,800	26,800	0%	☐
	ลายไม้สติก	มะฮอกกานี	112.5	—	2,558	5,400	5,300	+1.9%	26,600	26,400	+0.8%	☐
	ลายไม้สติก	ไวท์โอ๊ค	112.5	—	2,558	5,400	5,300	+1.9%	26,600	26,400	+0.8%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	26.5	6,589	13,900	14,300	-2.8%	35,100	35,400	-0.8%	☐
	ลายไม้ออบพิเศษ	สีลายไม้ออบพิเศษ	190	26.5	7,040	14,800	15,300	-3.3%	36,000	36,400	-1.1%	☐

สินค้า · ขนาด · น้ำหนักสุทธิ	ประเภทสี	สี	เรต บาท/กก.	ทุนสีที่เพิ่ม (เราจ่ายร้าน)		ค่าสีที่บวกในราคาขาย = ลูกค้าจ่ายเพิ่ม			★ ราคาขายรวมทั้งชุด			✓
				กก.ที่คิดค่าอบ	ทุนเพิ่ม	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	
บานหมุน 100 x 220 ซม. · 1 บาน น้ำหนักสุทธิ 20.4 กก. (ไฟล์ 30.5) หนา 1.5 มม. : วงกบ 3 ด้าน F7859 หนา เดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : ธรณี F7938B, ตบธรณี F7960, กรอบประตู 7864, คิ้ว F7935	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			30,100	29,900	+0.7%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	สักทอง	112.5	—	2,900	6,600	6,700	-1.5%	36,700	36,600	+0.3%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	มะฮอกกานี	112.5	30.5	7,801	17,800	6,900	+158%	47,900	36,800	+30.2%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	ไวท์โอ๊ค	112.5	30.5	7,801	17,800	6,900	+158%	47,900	36,800	+30.2%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	30.5	7,282	16,600	17,500	-5.1%	46,700	47,400	-1.5%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	30.5	7,801	17,800	18,800	-5.3%	47,900	48,700	-1.6%	☐
บานกระทุ้ง 60 x 120 ซม. · 1 บาน น้ำหนักสุทธิ 9.1 กก. (ไฟล์ 12.4) หนา 1.5 มม. : วงกบ 3 ด้าน F7859, ธรณี F7939B, กรอบ 7943B หนาเดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : คิ้ว F7935	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			13,000	12,900	+0.8%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	สักทอง	112.5	—	1,426	3,400	3,900	-12.8%	16,400	16,800	-2.4%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	มะฮอกกานี	112.5	11.8	4,236	10,100	3,100	+225.8%	23,100	16,000	+44.4%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	ไวท์โอ๊ค	112.5	11.8	4,236	10,100	3,100	+225.8%	23,100	16,000	+44.4%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	11.8	4,036	9,700	10,100	-4%	22,700	23,000	-1.3%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	11.8	4,236	10,100	10,600	-4.7%	23,100	23,500	-1.7%	☐
เพี้ยม 400 x 240 ซม. · 6 บาน น้ำหนักสุทธิ 47.2 กก. (ไฟล์ 106.6) หนา 1.8 มม. : B24001 เฟรมบน หนา 1.5 มม. : เฟรมล่าง, B24005 เฟรมข้าง, B24007 เสาบาน หนา 1.4 มม. : B24002 คิ้วเฟรมบน, B24004 ตบธรณี หนา 1.2 มม. : B24006 คิ้วเฟรมข้าง, B24008 คิ้ว ตบกระจก, B24009 ต่อกกลาง	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			58,400	69,100	-15.5%	☐
	ลายไม้สตั๊ก	สักทอง	112.5	—	7,185	15,100	23,800	-36.6%	73,500	92,900	-20.9%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	67.2	13,626	28,700	44,100	-34.9%	87,100	113,200	-23.1%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	67.2	14,768	31,000	47,900	-35.3%	89,400	117,000	-23.6%	☐

สินค้า · ขนาด · น้ำหนักอลู	ประเภทสี	สี	เรต บาท/กก.	ทุนสีที่เพิ่ม (เราจ่ายร้าน)		ค่าสีที่บวกในราคาขาย = ลูกค้าจ่ายเพิ่ม			★ ราคาขายรวมทั้งชุด			✓
				กก.ที่คิดค่าอบ	ทุนเพิ่ม	เรือบ	ไฟล์	ต่าง	เรือบ	ไฟล์	ต่าง	
เพ็ญมยุโร 400 x 240 ซม. · 6 บาน น้ำหนักอลู 91.2 กก. (ไฟล์ 106.1) หนาเดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : F7968 เฟรมบน, F7969 เฟรมล่าง, F7970 เฟรมข้าง, F7971 คิ้วตบเฟรมข้าง, F7973 ตบปิดเฟรม, F7972 กรอบบาน, F7962 รับ ลิ้อค, F7935 คิ้วกระจก	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			82,500	85,900	-4%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	9,755	22,600	21,900	+3.2%	105,100	107,800	-2.5%	☐
	ลายไม้สติก	มะฮอกกานี	112.5	—	10,995	25,500	26,100	-2.3%	108,000	112,000	-3.6%	☐
	ลายไม้สติก	ไวท์โอ๊ค	112.5	—	10,875	25,200	25,900	-2.7%	107,700	111,800	-3.7%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	107.8	20,641	47,900	43,500	+10.1%	130,400	129,400	+0.8%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	107.8	22,473	52,100	47,800	+9%	134,600	133,700	+0.7%	☐
ติดตาย 150 x 150 ซม. · 1 บาน น้ำหนักอลู 7 กก. (ไฟล์ 16.9) ค่าสีคิดจากราคาเส้น (ไม่ระบุหนา) : กล่อง 1.6"x3", 9014 ตัวตบหน้ากระจก	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			14,000	13,900	+0.7%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	1,944	4,100	4,200	-2.4%	18,100	18,100	0%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	4,918	10,500	10,400	+1%	24,500	24,300	+0.8%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	5,206	11,100	11,100	0%	25,100	25,000	+0.4%	☐
PC Door 200 x 240 ซม. · 2 บาน น้ำหนักอลู 20.8 กก. (ไฟล์ 49.9) หนา 1.5 มม. : วงกบ 3 ด้าน F7859 หนา เดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : ธรณี F7938B, ตบธรณี F7960, กรอบประตู 7864, คิ้ว F7935	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			40,500	40,300	+0.5%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	20.1	2,951	7,700	11,300	-31.9%	48,200	51,600	-6.6%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	27.1	6,688	17,500	25,400	-31.1%	58,000	65,700	-11.7%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	27.1	7,149	18,800	27,400	-31.4%	59,300	67,700	-12.4%	☐
บานยก 80 x 200 ซม. · 1 บาน น้ำหนักอลู 10.6 กก. (ไฟล์ 13.6) หนา 1.2 มม. : กล่องร่องมีสกรู, เฟรมบน, อแดปเตอร์บัน, เฟรมล่าง, อแดปเตอร์รูสกรู, กรอบบาน, เสาก้ำยว/ตบก้ำยว, รางข้าง/เฟรม ข้าง	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			23,900	23,900	0%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	13.7	1,543	4,100	3,900	+5.1%	28,000	27,800	+0.7%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	13.7	4,373	11,500	11,700	-1.7%	35,400	35,600	-0.6%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	13.7	4,606	12,100	12,300	-1.6%	36,000	36,200	-0.6%	☐

สินค้า · ขนาด · น้ำหนักอลู	ประเภทสี	สี	เรต บาท/กก.	ทุนสีที่เพิ่ม (เราจ่ายร้าน)		ค่าสีที่บวกในราคาขาย = ลูกค้าจ่ายเพิ่ม			★ ราคาขายรวมทั้งชุด			✓
				กก.ที่คิดค่าอบ	ทุนเพิ่ม	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	
เปิดตัดโค้ง 90 x 240 ซม. · 1 บาน น้ำหนักอลู — กก. บานสั่งสำเร็จจากร้านอื่น · ค่าสีคิดจากน้ำ หนักเส้นอ้างอิง หนา 1.5 มม. : วงกบ 3 ด้าน F7859 หนาเดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : ธรณี F7938B, ตบธรณี F7960, กรอบ ประตู 7864, คิ้ว F7935, เปิดกลาง F7945c	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			44,200	44,100	+0.2%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	5,000	11,800	12,100	-2.5%	56,000	56,200	-0.4%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	9,446	22,400	22,800	-1.8%	66,600	66,900	-0.4%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	10,178	24,100	24,600	-2%	68,300	68,700	-0.6%	☐
บานเกล็ด 80 x 200 ซม. · 1 บาน น้ำหนักอลู — กก. ค่าสีคิดจากราคาเส้น (ไม่ระบุหนา) : เฟรม 1"×4", ใบเกล็ด	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			14,000	14,000	0%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	1,999	4,100	4,200	-2.4%	18,100	18,200	-0.5%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	4,958	10,300	10,700	-3.7%	24,300	24,700	-1.6%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	5,240	10,900	11,300	-3.5%	24,900	25,300	-1.6%	☐
บานโซลิต 90 x 240 ซม. · 1 บาน น้ำหนักอลู 50.9 กก. (ไฟล์ 75.9) หนา 1.5 มม. : วงกบ 3 ด้าน F7859 หนา เดียว · ใบราคา Fuji ไม่ระบุหนา : ธรณี F7938B, ตบธรณี F7960, กรอบประตู 7864, คิ้ว F7935 ไม่ระบุความหนาในไฟล์ : ลูกฟูก2ทาง 2 ฝั่ง, เส้นคาดตาราง แนวตั้ง 2 ฝ	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			47,400	47,500	-0.2%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	6,990	16,700	19,500	-14.4%	64,100	67,000	-4.3%	☐
	ลายไม้สติก	มะฮอกกานี	112.5	81.7	17,523	41,800	23,200	+80.2%	89,200	70,700	+26.2%	☐
	ลายไม้สติก	ไวท์โอ๊ค	112.5	81.7	17,523	41,800	22,300	+87.4%	89,200	69,800	+27.8%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	58.8	14,468	34,500	35,800	-3.6%	81,900	83,300	-1.7%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	58.8	15,468	36,900	39,000	-5.4%	84,300	86,500	-2.5%	☐
Velora 90 x 220 ซม. · 1 บาน น้ำหนักอลู 8.3 กก. (ไฟล์ 7.9) หนา 2.0 มม. : บาน หนา 1.5 มม. : วงกบ	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			20,300	20,100	+1%	☐
	ลายไม้สติก	—	— ไฟล์ระบุว่ารุ่นนี้ไม่มีสีนี้ขาย —									☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	7.9	867	1,900	1,300	+46.2%	22,200	21,400	+3.7%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	7.9	867	1,900	1,700	+11.8%	22,200	21,800	+1.8%	☐

สินค้า · ขนาด · น้ำหนักอลู	ประเภทสี	สี	เรต บาท/กก.	ทุนสีที่เพิ่ม (เราจ่ายร้าน)		ค่าสีที่บวกในราคาขาย = ลูกค้าจ่ายเพิ่ม			★ ราคาขายรวมทั้งชุด			✓
				กก.ที่คิดค่าอบ	ทุนเพิ่ม	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	เว็บ	ไฟล์	ต่าง	
หลังคาเพิง ไวนิล 400 x 200 ซม. · — บาน น้ำหนักอลู 39.5 กก. (ไฟล์ 59) จันทัน กล่อง 1.6"×4" หน้า 1.5 มม. แป เดี่ยว กล่อง 1.6"×1.6" (ในไฟล์ 3.96 กก./ เส้น · ประเมิน) ฉาก 6 หุน หน้า 1.2 มม. · แซด 4" หน้า 1.3 มม.	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			69,500	69,700	-0.3%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	51.4	7,777	14,700	11,700	+25.6%	84,200	81,400	+3.4%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	51.4	10,884	20,600	21,600	-4.6%	90,100	91,300	-1.3%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	51.4	11,757	22,300	23,400	-4.7%	91,800	93,100	-1.4%	☐
ระแนง 200 x 240 ซม. · — บาน น้ำหนักอลู — กก. ใบ กล่อง 1"×1.6" หน้า 1.1 มม. · 23 เส้น โครงตาม กล่อง 1"×1.6" หน้า 1.1 มม. · 3 เส้น โซว์ 1" · ห่าง 2 ซม. · 45 ใบ	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			43,900	45,300	-3.1%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	6,435	17,600	16,900	+4.1%	61,500	62,200	-1.1%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	11,900	32,600	30,700	+6.2%	76,500	76,000	+0.7%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	12,845	35,200	33,600	+4.8%	79,100	78,900	+0.3%	☐
ระแนงหมุน 200 x 240 ซม. · — บาน น้ำหนักอลู — กก. ใบ กล่อง 1"×4" หน้า 1.5 มม. · 8 เส้น เพลากล่อง 4"×4" (12.95 กก./เส้น · ไม่ ระบุหนา) · 0.4 เส้น โซว์ 4" · ห่าง 0.2 ซม. · 24 ใบ	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			39,300	39,200	+0.3%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	4,803	6,100	11,800	-48.3%	45,400	51,000	-11%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	9,385	12,000	21,900	-45.2%	51,300	61,100	-16%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	10,112	12,900	23,600	-45.3%	52,200	62,800	-16.9%	☐
ระแนงสลับ 200 x 240 ซม. · — บาน น้ำหนักอลู — กก. A กล่อง 1"×4" หน้า 1.5 มม. · 5 เส้น B กล่อง 1.6"×1.6" หน้า 1.4 มม. · 8 เส้น A 3 ท่อน + B 5 ท่อน ต่อชุด · ห่าง 2 ซม.	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			35,800	40,300	-11.2%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	5,570	12,600	16,500	-23.6%	48,400	56,800	-14.8%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	10,545	23,900	30,100	-20.6%	59,700	70,400	-15.2%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	11,385	25,800	32,600	-20.9%	61,600	72,900	-15.5%	☐
ประตูรั้ว 500 x 200 ซม. · — บาน น้ำหนักอลู 61.3 กก. (ไฟล์ 144.4) ใบ กล่อง 1.6"×4" หน้า 1.5 มม. · 14 เส้น กรอบบาน กล่อง 2"×4" หน้า 2.0 มม. · 3 เส้น เสากล่อง 4"×4" (12.95 กก./เส้น · ไม่ ระบุหนา) · 1 ต้น โซว์ 4" · ห่าง 2 ซม.	มาตรฐาน	อบขาว / ดำ	—	—	—	ฐาน (ไม่มีค่าสีบวกเพิ่ม)			105,600	125,800	-16.1%	☐
	ลายไม้สติก	สักทอง	112.5	—	9,397	22,700	38,500	-41%	128,300	164,300	-21.9%	☐
	อบสีพิเศษ	สีอบพิเศษ	173	—	16,458	39,800	64,400	-38.2%	145,400	190,200	-23.6%	☐
	ลายไม้อบพิเศษ	สีลายไม้อบพิเศษ	190	—	17,879	43,200	69,600	-37.9%	148,800	195,400	-23.8%	☐

เลขช่อง "ไฟล์" มาจากไฟล์ เทียบค่าอบสี.xlsx ซึ่งทำไว้ก่อนพอร์ตราคาไฟล์รวม v1 (16 ก.ย.69) และก่อนจูน % กำไรค่าของให้ชนตาราง R4.1 (21 ก.ย.69) — แถาที่ต่างจึงคือของที่เปลี่ยนไปตั้งแต่ตอนนั้น ไม่ใช่เว็บคิดผิด