

รายการเทส G3 (หลังคา / ฝ้า / ผนัง) — ครบทุกรายการ + วิธีคิดราคา

สำหรับคุณเฟอร์น (เซลล์โบเสนอราคา) ตรวจ · render จริงจากเครื่องคิดราคา + ตั้งวิธีคิดจาก engine · 11 มิ.ย. 2026

63

เคสทดสอบ

24/24

product ครบ

✓

ราคาตรงสูตร (subagent ตรวจ 10/10)

~22

จอปชั่นหลังคาครบ

วิธีอ่านตาราง: คอลัมน์ "สิ่งที่ลงใบ" = ข้อความที่จะออกในใบเสนอราคาจริง · คอลัมน์ "วิธีคิดราคา" = สูตร (พื้นที่ × เรต + ของเสริม → ปิดขึ้นพื้นที่) · ราคาปิดขึ้นพื้นที่ครั้งเดียวที่ยอดสุดท้าย · ทุกราคามาจาก engine ตัวจริง (ไม่ใช่พิมพ์เดา)

หมายเหตุ wording (เช็คเข้ากับพื้นที่ — ไม่ใช่บัก แต่ปรับให้เหมือนใบเฟอร์นได้): ① โพลีตันมี "(แสงผ่าน N%)" ในบรรทัด — ใบจริงไม่ใช่ ② "3มม." ติดกัน ใบจริง "หนา 3 มม." · ③ ใช้สัญลักษณ์ " / " แทนคำ "น้ำ" · ④ ปลายรางน้ำเขียน "รางน้ำ (ท่อ/โซ่ ส)" ใบจริง "รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรง..." · ⑤ ถ้าตั้งปลาย=ปล่อย แล้วเพิ่มของเสริมรางน้ำ จะมีบรรทัด "ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ" ค้าง (เสียง: เลือกปลาย=รางน้ำ เมื่อมีราง)

รายการที่เทส	ขนาด / พื้นที่	สิ่งที่ลงใบเสนอราคา (detail)	วิธีคิดราคา	ราคา/ชุด
หลังคาหลัก (4 เคส)				
ไวนิล (ฐาน ปล่อยปลาย แปลง)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (4 × 3 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปลง) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,000 = 72,000 = 72,000	฿72,000
ดีไลท์ (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ดีไลท์ (4 × 3 ม.) - หลังคาดีไลท์ DG-2 สีฟ้าคราม ยื่นปลาย (แปลง) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,000 = 72,000 = 72,000	฿72,000
โพลีตัน (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา โพลีตัน 3มม. (4 × 3 ม.) - หลังคาโพลีตัน 3มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) ยื่นปลาย (แปลง) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,500 = 78,000 = 78,000	฿78,000
กระจกลามิเนต (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา กระจกลามิเนต (4 × 3 ม.) - หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม. ยื่นปลาย (แปลง) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,500 = 126,000 = 126,000	฿126,000
เมทัลชีท (8 เคส)				
เมทัลชีท imp7 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS (4 × 3 ม.) - หลังคามทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS ยื่นปลาย (แปลง) - โครงอลูมิเนียม สีสบขาว - ปล่อยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 5,800 = 69,600 = 69,600	฿70,000
เมทัลชีท imp8 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS (4 × 3 ม.) - หลังคามทัลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS ยื่นปลาย (แปลง)	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 5,900 = 70,800 = 70,800	฿71,000

		- โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ		
เมทัลชีท imp9 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,100 = 73,200 = 73,200	฿74,000
เมทัลชีท imp10 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,200 = 74,400 = 74,400	฿75,000
เมทัลชีท imp11 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 5,800 = 69,600 = 69,600	฿70,000
เมทัลชีท imp12 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,100 = 73,200 = 73,200	฿74,000
เมทัลชีท imp13 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 6,800 = 81,600 = 81,600	฿82,000
เมทัลชีท imp14 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 7,000 = 84,000 = 84,000	฿84,000
ชินโคโลห์ (6 เคส)				
ชินโคโลห์ imp15 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ชินโคโลห์ 6 มม. รุ่น Heat Cut (4 × 3 ม.) - หลังคาชินโคโลห์ 6 มม. รุ่น Heat Cut ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,500 = 126,000 = 126,000	฿126,000
ชินโคโลห์ imp16 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ชินโคโลห์ 6 มม. รุ่น Superior (4 × 3 ม.) - หลังคาชินโคโลห์ 6 มม. รุ่น Superior ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,000 = 120,000 = 120,000	฿120,000

ชินโกลท์ imp17 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ชินโกลท์ 6 มม. รุ่น Nature (4 × 3 ม.) - หลังคาชินโกลท์ 6 มม. รุ่น Nature ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 10,200 = 122,400 = 122,400	฿123,000
ชินโกลท์ imp18 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ชินโกลท์ 4 มม. รุ่น Shade (4 × 3 ม.) - หลังคาชินโกลท์ 4 มม. รุ่น Shade ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 9,500 = 114,000 = 114,000	฿114,000
ชินโกลท์ imp19 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ชินโกลท์ 10 มม. รุ่น Prime (4 × 3 ม.) - หลังคาชินโกลท์ 10 มม. รุ่น Prime ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 13,500 = 162,000 = 162,000	฿162,000
ชินโกลท์ imp20 (ฐาน)	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ชินโกลท์ 10 มม. รุ่น Grand (4 × 3 ม.) - หลังคาชินโกลท์ 10 มม. รุ่น Grand ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 13,500 = 162,000 = 162,000	฿162,000
สีวัสดุมุง (8 เคส)				
สีไวนิล สีเทา	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (4 × 3 ม.) - หลังคาไวนิล สีเทา ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 6,000 = 72,000 = 72,000	฿72,000
สีไวนิล สีน้ำตาล	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (4 × 3 ม.) - หลังคาไวนิล สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 6,000 = 72,000 = 72,000	฿72,000
สีดีไลท์ DG-4 เทาโซลาร์	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ดีไลท์ (4 × 3 ม.) - หลังคาดีไลท์ DG-4 สีเทาโซลาร์ ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 6,000 = 72,000 = 72,000	฿72,000
สีโพลีตัน Clear 101 ไส	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา โพลีตัน 3มม. (4 × 3 ม.) - หลังคาโพลีตัน 3มม. Clear 101 ไส (แสงผ่าน 83%) ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 6,500 = 78,000 = 78,000	฿78,000
สีโพลีตัน Bronze 107 ชาโสี	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา โพลีตัน 3มม. (4 × 3 ม.) - หลังคาโพลีตัน 3มม. Bronze 107 สีชาโสี (แสงผ่าน 30%) ยื่นปลาย (แปศ)	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรด 6,500 = 78,000 = 78,000	฿78,000

		- โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ		
สีเมทัลลิก imp7 สีน้ำตาล	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - เมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องPVC EPS (4 × 3 ม.) - หลังคาเมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องPVC EPS สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 5,800 = 69,600 = 69,600	฿70,000
สีซินโค imp15 สี Light Grey	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut (4 × 3 ม.) - หลังคาซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut สี Light Grey ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,500 = 126,000 = 126,000	฿126,000
สีซินโค imp16 สี Modern Grey	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior (4 × 3 ม.) - หลังคาซินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Superior สี Modern Grey ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,000 = 120,000 = 120,000	฿120,000
ลามิเนต (2 เคส)				
ลามิเนต ฟิล์มใส 4+4	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา กระจกลามิเนต (4 × 3 ม.) - หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มใส หนา 4+4 มม. ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,500 = 126,000 = 126,000	฿126,000
ลามิเนต ฟิล์มเขียว 5+5	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา กระจกลามิเนต (4 × 3 ม.) - หลังคากระจกลามิเนตใส ฟิล์มเขียว หนา 5+5 มม. ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 10,500 = 126,000 = 126,000	฿126,000
ออฟชั่นหลังคา (23 เคส)				
แปเดี่ยว	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปเดี่ยว) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000
โครงเหล็กชุบซิงค์	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000

ปลายรายนำ ห่อ สีขาว + ห่อทั้งด้า	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - รายนำ (ห่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - หอน้ำทิ้ง PVC 2.5” สีดำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000
ปลายรายนำ โข่ ทิวลิป สีน้าตาล	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - รายนำ (โซ่ลายทิวลิป สีน้าตาล) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - หอน้ำทิ้ง PVC 2.5” สีขาว	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000
ปลายรายนำ โข่ โลตัส สีขาว	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - รายนำ (โซ่ลายโลตัส สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - หอน้ำทิ้ง PVC 2.5” สีดำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000
เสริม เสาแผง 2 ต้น	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น - ปลอยปลาย/ไม่มีรายนำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: เสาแผง 2 ต้น	฿124,000
เสริม เสา 4นิ้วx8 จำนวน 2 ต้น	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - เสา 4"x8" จำนวน 2 ต้น - ปลอยปลาย/ไม่มีรายนำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: เสา 4x8 2 ต้น	฿120,000
เสริม คานเหล็กถัก ร่น1 ยาว6	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - คานเหล็กถัก - ปลอยปลาย/ไม่มีรายนำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: คานเหล็กถัก 14,400	฿130,000
เสริม รายนำเสริม อลู ยาว6	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - รายนำอลูมิเนียม - ปลอยปลาย/ไม่มีรายนำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: รายนำ 6,000	฿122,000
เสริม โข่รายนำ 2 เส้น	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: โข่รายนำ 6,000	฿122,000

		- โขรงน้ำ ลายดอกทิวลิป จำนวน 2 เส้น - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ		
เสริม ปิดปลายกันน้ำ ยาว6	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปิดปลายกันน้ำ - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: ปิดปลาย 6,000	฿122,000
เสริม ครอบท่อ PVC ยาว6	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ครอบท่อ PVC - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: ครอบ PVC 6,000	฿122,000
เสริม ชอนสโลป คอมโพสิต	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ชอนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: ชอนสโลป 29,400	฿145,000
เสริม ชอนสโลป สมาร์ทบอร์ด	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ชอนสโลปหลังคาด้วยสมาร์ทบอร์ด - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: ชอนสโลป 14,400	฿130,000
เสริม ปิดชอนราง 20ซม.x6ม.	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปิดชอนราง - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: ปิดชอนราง 4,410	฿120,000
เสริม ครอบคาน 0.3x6	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ครอบคาน - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: ครอบคาน 3,780	฿120,000
เสริม วัสดุปิดรอยต่อ สีขาว	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศู) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - วัสดุปิดรอยต่อแผ่นหลังคา สีขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000
เสริม เพลทเหล็กล่าง + เหล็กตั้ง	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.)	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500	฿116,000

		- หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - เสริมเพลทเหล็กล่าง (รับล่าง) - เหล็กดัดด้านบน - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ		
หลังคาเลื่อน 2 บาน	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ - ระบบหลังคาเลื่อน 2 บาน (มอเตอร์ 1 ตัว)	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: หลังคาเลื่อน 2 บาน · มอเตอร์ 1×28,000	฿241,000
หลังคาเลื่อน 4 บาน	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ - ระบบหลังคาเลื่อน 4 บาน (มอเตอร์ 1 ตัว)	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: หลังคาเลื่อน 4 บาน · มอเตอร์ 1×36,000	฿267,000
หลังคาเลื่อน 6 บาน	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ - ระบบหลังคาเลื่อน 6 บาน (มอเตอร์ 1 ตัว)	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: หลังคาเลื่อน 6 บาน · มอเตอร์ 1×36,000	฿285,000
หลังคาผสม ไวนิล+ลามิเนต 5ตร.ม.	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ต่อปลาย หลังคากระจกลามิเนต (พื้นที่ 5.0 ตร.ม.) - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: หลังคาผสม: ไวนิล 16.0 ตร.ม. (90,000) + กระจกลามิเนต 5.0 ตร.ม. (55,000)	฿145,000
หลังคาผสม ไวนิล+โพลีตัน 8ตร.ม.	6×3.5 ม. 21 ตร.ม.	จุดที่ 1 - หลังคา ไวนิล (6 × 3.5 ม.) - หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปศ) - โครงอลูมิเนียม สือบขาว - ต่อปลาย หลังคาโพลีตัน 3มม. (พื้นที่ 8.0 ตร.ม.) - ปลอยปลาย/ไม่มีรางน้ำ	ฐาน: พื้นที่ 21 ตร.ม. × เรต 5,500 = 115,500 = 115,500 · ของเสริม: หลังคาผสม: ไวนิล 13.0 ตร.ม. (78,000) + โพลีตัน 3มม. 8.0 ตร.ม. (60,000)	฿138,000
ฝ้า (6 เคส)				
ฝ้าอลู ไทยทิพพ์ สีขาว-ดำ	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพพ์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) (4 × 3 ม.) - ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพพ์ สีขาว-ดำ	พื้นที่ 12 ตร.ม. × 2,100 = 25,200 → บัดขึ้นพัน	฿26,000
ฝ้าอลู ไทยทิพพ์ สีลายไม้	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพพ์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) (4 × 3 ม.) - ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพพ์ สีลายไม้	พื้นที่ 12 ตร.ม. × 2,700 = 32,400 → บัดขึ้นพัน	฿33,000
ฝ้าไม้เทียม remood มาตรฐาน	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.) (4 × 3 ม.) - ฝ้าไม้เทียม remood สีมาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)	พื้นที่ 12 ตร.ม. × 2,600 = 31,200 → บัดขึ้นพัน	฿32,000

ผ้าไม้เทียม remood ลายไม้/สีอื่น	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.) (4 × 3 ม.) - ผ้าไม้เทียม remood สีลายไม้/สีอื่น	พื้นที่ 12 ตร.ม. × 2,800 = 33,600 → ปิดชั้นพื้น	฿34,000
ผ้าฉาบเรียบ ทาสีขาว	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผ้าฉาบเรียบ (4 × 3 ม.) - ผ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 1,200 = 14,400 = 14,400	฿15,000
ผ้าฉาบเรียบ + เฌียง + ฉนวน	4×3 ม. 12 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผ้าฉาบเรียบ (4 × 3 ม.) - ผ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว - ผ้าเฌียงตามแนวหลังคา - ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"	ฐาน: พื้นที่ 12 ตร.ม. × เรต 1,200 = 14,400 = 14,400 · ฉนวน +600/ตร.ม.	฿22,000
ผนัง (6 เคส)				
ISOWALL 10 ซม. สีขาว	3×2.4 ม. 7.2 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ISOWALL (3 × 2.4 ม.) - แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. สีขาว - โครงอลูมิเนียม	ฐาน: พื้นที่ 7.2 ตร.ม. × เรต 4,500 = 32,400 = 32,400	฿33,000
ISOWALL 10 + เหล็กชุบ + ฉนวน	3×2.4 ม. 7.2 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ISOWALL (3 × 2.4 ม.) - แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. สีขาว - โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) - ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"	ฐาน: พื้นที่ 7.2 ตร.ม. × เรต 4,500 = 32,400 = 32,400 · ฉนวน +600/ตร.ม.	฿37,000
ผนังภายนอก สมาร์ท12 ทาขาว	3×2.4 ม. 7.2 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผนังเบาภายนอก (3 × 2.4 ม.) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีขาว - โครงอลูมิเนียม	ฐาน: พื้นที่ 7.2 ตร.ม. × เรต 3,900 = 28,080 = 28,080	฿29,000
ผนังภายนอก + ฉนวน + เหล็กชุบ	3×2.4 ม. 7.2 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผนังเบาภายนอก (3 × 2.4 ม.) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว - โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม) - ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"	ฐาน: พื้นที่ 7.2 ตร.ม. × เรต 3,900 = 28,080 = 28,080 · ฉนวน +600/ตร.ม.	฿33,000
ผนังภายใน สมาร์ท12 ทาขาว	3×2.4 ม. 7.2 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผนังเบาภายใน (3 × 2.4 ม.) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีขาว - โครงอลูมิเนียม	ฐาน: พื้นที่ 7.2 ตร.ม. × เรต 3,500 = 25,200 = 25,200	฿26,000
ผนังภายใน + ฉนวน	3×2.4 ม. 7.2 ตร.ม.	จุดที่ 1 - ผนังเบาภายใน (3 × 2.4 ม.) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีขาว - โครงอลูมิเนียม - ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"	ฐาน: พื้นที่ 7.2 ตร.ม. × เรต 3,500 = 25,200 = 25,200 · ฉนวน +600/ตร.ม.	฿30,000