

คู่มือวิธีการกรอกใบเสนอราคา — กลุ่ม G2 (รั้ว / ระแนง / ราวกันตก)

ครบทุกสินค้า ทุกอุปกรณ์ · สำหรับเฟิร์ม (คนทำใบเสนอราคา) · 10 มิ.ย. 2026

สารบัญ: ①พื้นฐาน ②ประตูรั้ว ③ระแนงบังตา/ผนัง/เกล็ด ④ระแนงเกล็ดมอเตอร์ ⑤ระแนงเลื่อน ⑥ระแนงเปิด-ปิด ⑦ราวกันตก ⑧เคลือบสี

① พื้นฐาน — เริ่มทุกรายการเหมือนกัน

กด "+ เพิ่มรายการ" แล้วกรอก 6 ช่องนี้ก่อนเสมอ · **ฟ้า=เลือก** **เหลือง=พิมพ์** **ม่วง=ตั้ง**

1

กลุ่มงาน

เลือก "2. ระแนง/รั้ว/ราวกันตก"

เลือกหมวดก่อน → ช่อง "แบบ" จะกรองให้

2

แบบ/สินค้า

เลือกสินค้า (ประตูรั้วระแนง / ระแนงบังตา / เกล็ด Z / ราวกันตก ฯลฯ)

เลือกแล้วช่องอุปกรณ์เฉพาะสินค้าจะโผล่

3

ตำแหน่ง/โซน

พิมพ์ เช่น "ประตูรั้วหน้าบ้าน"

จุดติดตั้ง → ชั้นหัวรายการในใบ

4

กว้าง (ม.) / สูง (ม.)

พิมพ์ เช่น 3.0 และ 2.0 (ราวกันตกใส่แค่กว้าง=ความยาว)

5

จำนวน (ชุด)

พิมพ์ เช่น 1

✓ ราคาขึ้นเองทันที — ไม่ต้องกดคำนวณ · กรอกอุปกรณ์เพิ่มด้านล่าง ราคาปรับตามทันที

② ประตูรั้วระแนง (สูตร 37)

เลือกแบบ = "ประตูรั้วระแนง" แล้วกรอกอุปกรณ์:

6

ลักษณะการเปิด **สำคัญ**

เลือก 1 ใน 4

บานสวิง บานเปิด บานเลื่อนเปิดคู่กลางรางล่าง รางบน — ราคาราง/คำทำต่างกัน

7

ลายระแนง

เลือกซี (เห็นเรต/ตร.ม. ในวงเล็บ)

ซีที่ = แพงกว่า · ซีคือ "ระแนงไม้โครม" ที่ติดบนเฟรมประตู

8

อบสี/ผิว

เลือกสี (default = สีอบขาว ฟรี)

อบขาว(ฟรี) ดำ เทาชาฮารา+ ลายไม้สตั๊ด+ สีพิเศษ+

9

ชนิดราง / มอเตอร์ / มีธรณี

ราง: ตรง/โค้ง · **มอเตอร์:** จำนวนตัว (30,000/ตัว) · **ธรณี**

บานสวิงไม่ต้องมอเตอร์ · ประตูลื่นใสมอเตอร์ได้

10

OPTION ลายไม้ Golden Teak SMS

เพิ่มพีราคาเพิ่ม เช่น 15,000 (หรือเว้นว่าง)

เป็น"ทางเลือก"เสนอลูกค้า — โข้วโนโบ แต่ไม่บอกในยอด

③ ระแนงบังตา / ระแนงผนัง / เกล็ด Z (ขายเดี่ยว · สูตร 38.4)

⚠ ขายเป็นต้องเลือกรุ่น "รวมโครง" เท่านั้น — รุ่น "ไม่โครง" จะไม่ขึ้นใน dropdown (ใช้ติดในประตู/ติดบานเท่านั้น)

6

เลือกรุ่น (ในช่องแบบ/สินค้า)

เลือกรุ่นรวมโครง ที่มีขนาดซี่+ระยะตรงงาน

เช่น "บังตา 1"x1.6" โข้ว 1" 5cm. รวมโครง"

7

ความสูง (วิธีตัดระแนง) **ปรับราคาได้**

ปิดสูงขึ้น(ไม่ต่อ) หรือ ต่อรระแนง(สูงจริง)

ปิด=ไม่มีรอยต่อ แพงกว่า / ต่อ=มีรอยต่อ ถูกกว่า — ใช้เสนอลูกค้าได้

8

สี

เลือกสี (default อบขาว ฟรี)

9

ทิศ (เฉพาะเกล็ด Z)

แนวตั้ง / แนวนอน

ราคาเท่ากันทั้ง 2 ทิศ · แครนูในโบ

10

ทำเป็นประตู (ถ้าต้องการ)

เลือกรุ่นบาน หรือ "ไม่ทำ"

มี 5 รุ่น: บานเลื่อน SMS บานเลื่อน ยูโร บานเปิด บานเพี้ยม ดัดโค้งเดี่ยว — ถ้าจะให้ระแนงเป็นบานเปิดได้

④ ระแนงบานเกล็ดอลู (มีมอเตอร์ได้ · สูตร 38.1)

รุ่นนี้เปิด-ปิดด้วยมอเตอร์ได้ (ต่างจากเกล็ด Z ธรรมดา)

6

ทิศระแนง

ตั้ง (D=สูง) / นอน (D=กว้าง)

มีผลต่อจำนวนชุด = $\lceil \text{ด้าน} \div 1.5 \rceil$

7

สีอบ

เลือกสี

8

มอเตอร์ระแนง

ดักถ้าต้องการ $(\lceil D \div 3 \rceil \times 10,000)$

⑤ ระแนงเลื่อน (สูตร 38.2)

6

ค่าประตู (เลือกรุ่น)

เลือกรุ่นบานเลื่อน/เปิด/เพี้ยม หรือ "ไม่มี (ระแนงเปล่า)"

= ค่าเลื่อน + ค่าลูกฟูก + ค่าประตูที่เลือก

7

สอบ ลูกฟูกเรียบ 2 ทาง

เลือกสี

⑥ ระแนงเปิด-ปิด (สูตร 38.3)

6

ทิศ

แนวตั้ง / แนวนอน

มีผลต่อจำนวนชุด [ด้าน÷3] (สูงสุด 3 ชุด)

7

มอเตอร์

ดักถ้าต้องการ $([D \div 3] \times 10,000/\text{ชุด})$

8

สอบ

เลือกสี

⑦ ราวกันตกกระจก / ราวบันได (สูตร 47 · คัด/เมตร)

ใส่ "กว้าง" = ความยาวราว (เมตร) · ไม่ต้องใส่สูง

6

เลือกรุ่น (ในช่องแบบ)

เลือกตามแบบบันได

บันไดเฉียง/ตรง × หมุดแปะปูน/เสาอลู (เรต/ม. ต่างกัน)

7

ความหนากระจก

เทมเปอร์ใส 10 มม. / 12 มม.

ไม่กระทบราคา แคร่บัน ใน ใบ · อุปกรณ์สแตนเลสสีเงินลงใบอัตโนมัติ

8

ราวจับ (เสริม)

ไม่มี / ยู 5 หุน (+500/ม.) / กล่อง 1"x2" (+600/ม.)

⑧ เคล็ดลับ + ออปชั่นเสริม (ใช้ได้หลายสินค้า)

ออปชั่น	ใช้ทำอะไร
ปิด/ต่อ ระแนง	ป้อนปรับราคาให้ลูกค้า — "ต่อ" ถูกกว่า (มีรอยต่อ) · "ปิด" แพงกว่า (เนียน)
มีคาดตาราง	ดักถ้ามีเส้นคาดตาราง (คิดตามสูตร)
ครอบวงกบ (ม.)	ใส่ความยาวถ้ามีงานครอบวงกบ
ฝังรางยู (ในพื้นที่)	ดักถ้าฝังรางในพื้นที่ แล้วเลือกกรณี
รื้อของเดิม	ดักถ้ามีงานรื้อของเดิมจุดนี้
งานเสริม/วิสาวกรรม	พิมพ์ราคางานเสริมพิเศษเพิ่มเอง

จำ 3 ข้อ: ① ระแนง"ไม่โคร"ขายเดี่ยวไม่ได้ (เลือกรวมโคร) · ② สอบขาว=ฟรี สีอื่นบวกเพิ่ม · ③ ราคาขึ้นเองทุกครั้งที่เปลี่ยนค่า ไม่ต้องกดยกเลิก