

HANDOFF G5 — มั่ง · Form UX (จัดประเภทอุปชั่นใหม่)

ส่ง: dev แชนท B · 2026-06-11 (rev2 — ขยายขอบเขตตามภาพฟอร์มจริง) · ไฟล์ `public/calculator/index.html` · กลุ่ม 5 มั่ง 19
สินค้า

ที่มา: สินค้ามั่งเฟรม (imp21/22/23) มี flag `screen_addon` ทำให้ `usesPanels()` (บรรทัด 934) คืน `true` → ฟอร์ม
ดึง logic "บาน" มาทั้งหมด ทำให้ไฟล์ `กระจก / สีลุมิเนียม / คาดตาราง` ที่มั่งไม่ได้ใช้ ส่วนอุปชั่นมั่งจริง (ผ้ามั่ง / สีฟ้า)
กลับถูกซ่อนใน `accordion` อุปกรณ์เสริม

มติพื้นที่ (เคาะ 2026-06-11): 1) ตัด `กระจก` ออกจากมั่ง · 2) ตัด `สีลุมิเนียม` ใช้ `สีกรอบมั่ง` อันเดียว · 3) ดึง `ติดมั่งบาน`
เดิม (โหมด B) ขึ้นเด่นบนสุด · 4) ตัด `คาดตาราง` ออกจากมั่ง · 5) ดึง `ผ้ามั่ง + สีฟ้า` ขึ้นเป็นอุปชั่นหลัก + แปลงเป็น `ชิป`

1) ลำดับฟอร์มมั่งใหม่ (บนลงล่าง)

- 1 ติดมั่งบานเดิม (โหมด B) `o-screen_existing` + ค่าเสริมกล่อง/ราง `o-screen_extra` — กล่องส้ม
เด่น บนสุด
- 2 แบบ (เลือกสินค้า) + ขนาด กว้าง×สูง + จำนวนบาน/ชุด — หลัก ทุกสินค้า
- 3 ประเภท `i-type` — ชิป ประดู/หน้าต่าง (มีผลต่อ min) ชิปแล้ว
- 4 ผ้ามั่ง + สีฟ้า — ชิปหลัก เห็นทันที (เฉพาะ `screen_addon = imp21/22/23`)
- 5 กรอบวงกบอลู `o-fcsides` — ชิป ชิปแล้ว
- 6 `accordion` อุปกรณ์เสริม → `สีกรอบมั่ง` (12) + `หมายเหตุ` (18) — คง dropdown

ตัดหายทั้งหมดจากมั่ง: `กระจก` (`i-glass-wrap`) · `สีลู่` (`i-color-wrap`) · `คาดตาราง` (`o-gridmark`)

2) ตารางตัดสินใจ control

ช่อง (class)	อุปชั่น	ไฟล์	เดิม	ตัดสินใจ
ประเภท <code>i-type</code>	2	19	ชิป	คงเดิม
กรอบวงกบ <code>o-fcsides</code>	3	19	ชิป	คงเดิม
ติดมั่งบานเดิม <code>o-screen_existing</code>	checkbox	19	กลางฟอร์ม	ดึงขึ้นบนสุด

ค่าเสริมกล่อง/ราง <code>o-screen_extra</code>	number	19	—	ขึ้นดโหมด B
ผ้ามุ้ง <code>o-screenfabric</code>	3–4	3	dropdown	ซิป + ดึงขึ้นหลัก
สีผ้า <code>o-screenfabriccolor</code>	3	3	dropdown	ซิป + ดึงขึ้นหลัก
สีกรอบมุ้ง <code>o-mscolor</code>	12	15	dropdown	คง dropdown
หมายเหตุ <code>o-remark-add</code>	18	19	dropdown	คง dropdown
กระจก <code>i-glass</code>	—	generic	ไฟล์ผิด	ตัดจากมุ้ง
สีอลู <code>i-color</code>	—	generic	ไฟล์ผิด	ตัดจากมุ้ง
คาดตาราง <code>o-gridmark</code>	checkbox	generic	ไฟล์ผิด	ตัดจากมุ้ง

|

3) จุดแก้ไขโค้ด — before/after (5 จุด)

จุด 1 — ตัดกระจก + สีอลู ออกจากมุ้ง (บรรทัด ~2716–2717)

```
var _showCw=!!(cw&&!(areaOnly||NO_COLOR_CATS.includes(p.cat)));
var _showGw=!!(gw&&!(areaOnly||p.zipscreen));
```

```
var _showCw=!!(cw&&!(areaOnly||NO_COLOR_CATS.includes(p.cat)||p.cat==='มุ้ง'));
var _showGw=!!(gw&&!(areaOnly||p.zipscreen||p.cat==='มุ้ง'));
```

⚠ ห้ามลบ `screen_addon` ออกจาก `usesPanels()` (บรรทัด 934) — ยังใช้คุม `i-panels-wrap` (จำนวนบาน) ที่มีผลต่อ min (บรรทัด ~1058–1060). แก้แค่ `_showCw/_showGw`

จุด 2 — ตัดคาดตาราง ออกจากมุ้ง (บรรทัด ~2488)

```
if(!p.grid && !['หลังคา','ผ้า-ผนัง'].includes(p.cat)){
```

```
if(!p.grid && !['หลังคา','ผ้า-ผนัง','มุ้ง'].includes(p.cat)){
```

จุด 3 — ดึงโหมด B ขึ้นบนสุด (ย้ายบล็อก `if(p.cat==='มุ้ง')` บรรทัด ~2611–2612)

ย้ายบล็อกนี้ไปไว้ ต้นสุดของ `buildItemOpts` และ render นอก **accordion** (ใน main form ให้เห็นทันที) + เปลี่ยน style ให้เด่น:

```
h+=`<div class="opt" style="width:100%;background:#FFF3E0;border:2px solid #FF9800;border-radius:8px;padding
+`<label style="display:flex;align-items:center;gap:8px;font-weight:700;">
+`<input type="checkbox" class="o-screen_existing" onchange="calcQuote();"> ติดมุ้งบานเดิม (โหมด B · ลูกค้าเก่ามา
+`</label></div>`;
```

```
h+=`<label class="opt">ค่าเสริมกล่อง/ราง (บาท · กรอกถ้าว่างเดิมใช้ไม่ได้) `
+`<input type="number" class="o-screen_extra" min="0" step="500" value="0" placeholder="0 = ไม่เสริม" style="`
```

class เดิม `o-screen_existing` / `o-screen_extra` ห้ามเปลี่ยน (readItem อ่านที่ ~2811–2812 · คิดราคาที่ ~1413, 3473)

จุด 4 — ผ้ามุ้ง + สีผ้า: dropdown → ชิป + ดึงขึ้นหลัก (บล็อก `if(p.screen_addon)` บรรทัด ~2684–2689)

```
if(p.screen_addon){
  h+=`<label class="opt">ผ้ามุ้ง <select class="o-screenfabric" ...><option value="fiber">ไฟเบอร์ เทา/ดำ (default
  if(p.rates==='IMP23') h+=`<option value="safety">นิรภัยสแตน 304 สีดำ 0.8มม. (tier 3,500-3,000)</option>`;
  h+=`</select></label>`;
  h+=`<label class="opt">สีผ้า <select class="o-screenfabriccolor" ...><option value="ดำ">ดำ</option><option v`
```

```
if(p.screen_addon){
  h+=`<label class="opt" style="width:100%;">ผ้ามุ้ง <div class="chip-group chip-sm">`
  +`<button type="button" class="chip on" data-val="fiber" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`)">ไฟเบอร์ เทา/ดำ (default
  +`<button type="button" class="chip" data-val="cat" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`)">กันแมว/หนู
  +`<button type="button" class="chip" data-val="rat" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`)">สแตนกันหนู
  +(p.rates==='IMP23'?`<button type="button" class="chip" data-val="safety" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabric\`)">นิรภัยสแตน 304 สีดำ 0.8มม. (tier 3,500-3,000)</button>`:``)
  +`</div>`
  +`<select class="o-screenfabric" style="display:none;" onchange="calcQuote();"><option value="fiber" selected>ไฟเบอร์ เทา/ดำ (default
  +(p.rates==='IMP23'?`<option value="safety">นิรภัยสแตน 304 สีดำ 0.8มม. (tier 3,500-3,000)</option>`:``)
  +`</select></label>`;
  h+=`<label class="opt" style="width:100%;">สีผ้า <div class="chip-group chip-sm">`
  +`<button type="button" class="chip on" data-val="ดำ" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabriccolor\`)">ดำ
  +`<button type="button" class="chip" data-val="เทา" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabriccolor\`)">เทา
  +`<button type="button" class="chip" data-val="ขาว" onclick="chSetChip(this,\`o-screenfabriccolor\`)">ขาว
  +`</div>`
  +`<select class="o-screenfabriccolor" style="display:none;"><option value="ดำ" selected>ดำ</option><option`
```

"ดึงขึ้นหลัก" = ผ้ามุ้ง+สีผ้า ต้องเห็นใน main form ทันที (ไม่ต้องกดเปิด accordion). ทำเหมือน pattern ย้าย cw/gw (บรรทัด 2719–2721 ใช้ `box.insertBefore`) หรือ render นอก `.i-opts` `value` เดิมห้ามเปลี่ยน — logic อ่านที่ ~2894 / ~3588

จุด 5 — แก่ keyword bucketing accordion (บรรทัด ~1775)

```
{key:'🦟 มุ้ง', open:false, kw:['มุ้ง','ผ้ามุ้ง','สีผ้า','สีกรอบมุ้ง']},
```

```
{key:'🦟 มุ้ง', open:false, kw:['สีกรอบมุ้ง']},
```

เหตุผล: ผ้ามุ้ง/สีผ้า/โหนดB ดึงขึ้น main form แล้ว — ลบ keyword 'มุ้ง', 'ผ้ามุ้ง', 'สีผ้า' ออก ไม่จัน label ที่มีคำพวกนี้จะถูกดูตกกลับเข้า accordion **เช็คซ้ำ:** ถ้าหลังแก้ยังมีอะไรหลงเข้า bucket มุ้ง ให้ดู `groupGHOpts`

4) QA Checklist — ตัวแทนครบทุกสาย

#	สินค้า	เช็คอะไร
---	--------	----------

1	imp21 เฟรมเล็ก	ชิปผ้ามุง 3 / สีผ้า 3 · default fiber+ดำ on · กระจก/สีฉลุมิเนียม/คาดตาราง ไม่โพล
2	imp23 เฟรมใหญ่	ชิปผ้ามุง 4 ปุ่ม (มี safety) · กด safety→ราคาเปลี่ยน · สลับกลับ imp21 ปุ่ม safety หาย
3	imp22 ติดตาย	กด "กันแมว/หมา"→ราคา +800/ตร.ม. ทันที · readItem.optSel.screenFabric=== 'cat'
4	imp28 จีบดินตะขาบ	ไม่มีชิปผ้ามุง (ไม่มี screen_addon) · mscolor dropdown ปกติ · กระจก/คาดตารางไม่โพล
5	mj_kick_300 ม้วนตะ	ฟอร์มปกติ · ราคา bucket 37,500 ไม่เพี้ยน · กระจกไม่โพล
6	mj_screen_safety จีบ นิรภัย	mscolor:false → ไม่มี dropdown สีกรอบ · ฟอร์มไม่พัง
7	โหมด B (ทุกตัว)	checkbox o-screen_existing อยู่บนสุด · ดึงแล้วราคา +ค่าเสริม (o-screen_extra) ถูก

5) Definition of Done

- ✓ node test/quote-fidelity.mjs ผ่านทุก case — ราคา/ใบไม่เพี้ยน (สำคัญสุด)
- ✓ เปิดฟอร์มมุงในเบราว์เซอร์จริง: เห็น โหมด B + ผ้ามุง + สีผ้า ทันที โดยไม่ต้องเปิด accordion
- ✓ มุงทุกตัว: ไม่มี ช่องกระจก / สีฉลุมิเนียม / คาดตาราง
- ✓ กดชิปผ้ามุง → ราคาขึ้นทันที · imp23 มี 4 ชิป · imp21/22 มี 3 ชิป
- ✓ readItem อ่าน value เดิมครบ (screenfabric/screenfabriccolor/screen_existing/screen_extra)
- ✓ ใบเสนอราคา: ข้อความผ้ามุง/สีผ้า/โหมด B ออกเหมือนเดิมเป๊ะ

หมายเหตุ: CSS chip / chip-group / chip-sm / chip.on มีในไฟล์แล้ว (ใช้กับ fcsides/handrail) — ไม่ต้องเพิ่ม CSS · ดราฟกดเล่นได้: Desktop\Sharepicjr\draft-g5-mosquito-formux.html