

การ์ดตรวจงาน G3 (หลังคา/ฝ้า-ผนัง) — 24 รายการ

● ข้อความใบ · ● วิธีคิดราคา (จากระบบ) · ● เลือกสี · ● ออปชั่นอื่น · render สด · 2026-06-11

render ทุก product ในกลุ่มจาก index.html (READ-ONLY) · ราคาจากระบบจริง · ระบุขนาดเปลี่ยนสีได้ (กรอบ ●)

1 ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.)

21,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 1): สี ขาว-ดำ

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ (ตัวซี หน้า 15 ซม.) (2.4 × 2 ม.)

- ฝ้าอลูมิเนียม ไทยทิพย์ สีขาว-ดำ

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ 2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

ขาว-ดำ 2,100/ตร.ม. · คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น) 21,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี ขาว-ดำ (2,100/ตร.ม.) / ลายไม้ (2,700/ตร.ม.)

โครง โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

งานเสริม/วิศวกรรม (พิมพ์)

รื้อของเดิม (รายการนี้) (ตัด)

2 ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.)

26,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 1): สี มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ฝ้าไม้เทียม remood (แผ่นเรียบ หน้า 12 ซม.) (2.4 × 2 ม.)

- ฝ้าไม้เทียม remood สีมาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์)

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ 2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) 2,600/ตร.ม. · คิดขั้นต่ำ 10 ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น) 26,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี มาตรฐาน(ขาว-ซิลเวอร์) (2,600/ตร.ม.) / ลายไม้/สีอื่น (2,800/ตร.ม.)

โครง โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

งานเสริม/วิศวกรรม (พิมพ์)

รื้อของเดิม (รายการนี้) (ตัด)

3 หลังคา ไวนิล

54,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี สีขาว · รางน้ำท่อ + ท่อ PVC · เสาคาน 2 ต้น · ซ่อนสไลด์คอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา ไวนิล (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาไวนิล สีขาว ยื่นปลาย (แปะ)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

รางน้ำ 2,400

เสामง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ + ปิดชั้นพื้น)

54,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีวัสดุผนัง (ไวนิล)

สีเทา / สีขาว / สีน้ำตาล

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ผิว

— ไม่มี — / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกอลามินต์ / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง △ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล

ท่อ (default) / โซ

4 หลังคา ดีไลท์

54,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี DG-4 สีเทาโซลาร์ รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสामง 2 ต้น ซ่อนสโลปคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา ดีไลท์ (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาดีไลท์ DG-4 สีเทาโซลาร์ ยื่นปลาย (แปะ)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$$2.4 \times 2.0 = 4.80 \text{ ตร.ม.}$$

รางน้ำ 2,400

เสामง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ + ปิดชั้นพื้น)

54,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีวัสดุผนัง (ดีไลท์)

DG-2 สีฟ้าคราม / DG-4 สีเทาโซลาร์

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ผิว

— ไม่มี — / ไวนิล / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกอลามินต์ / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง △ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ด้าล

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ท่อ (default) / โซ

5 หลังคา โพลีตัน 3มม.

59,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี Opal 103 สีขาวขุ่น รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ช้อนสโบลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา โพลีตัน 3มม. (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาโพลีตัน 3มม. Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) ยื่นปลาย (แปด)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ช้อนสโบลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโบล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

59,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา ×

(พิมพ์)

บาท/ตัว

สีวัสดุ (โพลีตัน)

Clear 101 สีใส (แสงผ่าน 83%) / Opal 103 สีขาวขุ่น (แสงผ่าน 20%) / Bronze 107 สีชาใส (แสงผ่าน 30%) / Green 109 สีเขียวใส (แสงผ่าน 45%) / Australian Grey 108 สีเทาออส (แสงผ่าน 40%)

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / กระดาษลามิเนต / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS

ส่ว

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครง

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี

อลู —

ปลายหลังคา (ปิดปลายกัน

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

น้ำ = กร

ระบบรางน้ำ สี ขาว

ท่อ (default) / โซ

(default)ด้าล

6 หลังคา กระดาษลามิเนต

75,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): ฟิล์มฟิล์มกันร้อน รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ช้อนสโบลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

หลังคา กระดาษลามิเนต (2.4 × 2 ม.)

- หลังคากระดาษลามิเนตสี ฟิล์มกันร้อน หนา 4+4 มม. ยื่นปลาย (แปด)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ช้อนสโบลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ซ่อนสไลป์ 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

75,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346-+

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง △ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดัล

ท้อ (default) / โซ

ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ (รา

(ดีก)

7 ฝ้าฉาบเรียบ

15,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3): ทาสีขาว ฝ้าฉาบเรียบ ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ฝ้าฉาบเรียบ (2.4 × 2 ม.)

- ฝ้าฉาบเรียบ พร้อมทาสีขาว

- ฝ้าฉาบเรียบตามแนวหลังคา

- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

15,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา

(ดีก)

โครง

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

ฝ้าฉาบเรียบ

ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทาสี

ฝ้าฉาบเรียบตามแนวหลังคา

(ดีก)

งานเสริม/วิศวกรรม

(พิมพ์)

รื้อของเดิม (รายการนี้)

(ดีก)

8 ISOWALL

25,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3): หนา 10 ซม. สีขาว โครงเหล็กชุบ ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ISOWALL (2.4 × 2 ม.)

- แผ่น ISOWALL หนา 10 ซม. สีขาว

- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

25,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

สี

(พิมพ์)

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา

(ดีก)

โครง

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

ความหนา ISOWALL

10 ซม. / 5 ซม. / 7.5 ซม.

งานเสริม/วิศวกรรม

(พิมพ์)

ชื่อของเดิม (รายการนี้)

(ดีก)

9 ผนังเบาภายนอก

24,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3):

สมาร์ท 12 มม. รองพื้น

โครงเหล็กชุบ

ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ผนังเบาภายนอก (2.4 × 2 ม.)

- แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

24,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ทาสี

ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา

(ดีก)

โครง

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

สมาร์ทบอร์ด หนา

12 มม. / 20 มม.

งานเสริม/วิศวกรรม

(พิมพ์)

ชื่อของเดิม (รายการนี้)

(ดีก)

10 ผนังเบาภายใน

22,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 3):

สมาร์ท 12 มม. รองพื้น

โครงเหล็กชุบ

ฉนวน 3"

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ผนังเบาภายใน (2.4 × 2 ม.)

- แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว
- โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)
- ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3"

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

22,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

ทาสี

ทาสีขาว / ทาสีรองพื้นสีขาว / ไม่ทา

ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา

(ดีก)

โครง

โครงอลูมิเนียม / โครงเหล็กชุบซิงค์ (ไร้สนิม)

11 เมทลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS

53,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่เทส (ผสม 4): สี สีน้ตาล รางน้ำทอ + ทอ PVC เสาแผง 2 ต้น ซ่อนสโลปคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทลชีท 1 นิ้ว ท้องPVC EPS สีน้ตาล ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ทอ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

53,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทลชีท

— ระบุสี — / สีน้ตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดำล

ทอ (default) / โไซ

12 เมทลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS

53,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่เทส (ผสม 4): สี สีน้ตาล รางน้ำทอ + ทอ PVC เสาแผง 2 ต้น ซ่อนสโลปคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทลชีท 2 นิ้ว ท้องPVC EPS สีน้ตาล ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ทอ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

53,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลลิก

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจกلاميเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ค่าล

ท้อ (default) / โซ

13 เมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS

54,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4):

สี สีน้ำตาล

รางน้ำท้อ + ท้อ PVC

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโกลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว

- รางน้ำอลูมิเนียม (ท้อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ

- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ

- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น

- ช้อนสโกลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโกล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

54,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลลิก

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจกلاميเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ค่าล

ท้อ (default) / โซ

14 เมทัลลิก 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS

55,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4):

สี สีน้ำตาล

รางน้ำท้อ + ท้อ PVC

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโกลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลลิก 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลลิก 2 นิ้ว ท้องเหล็ก EPS สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว

- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสามง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ + ปิดชั้นพื้น)

55,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา x บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลลิก

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจุกลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ดำล

ท่อ (default) / โซ

15 เมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU

53,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี สีน้ำตาล รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสามง 2 ต้น ซ่อนสโลปคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (2.4 x 2 ม.)

- หลัคคาคเมทัลลิก 1 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU สีน้ำตาล ย่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีอบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสามง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสามง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ + ปิดชั้นพื้น)

53,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา x บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลลิก

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจุกลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

16 เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU

54,000 บาท/ชุด

อุปกรณ์ที่ทดสอบ (ผสม 4): สี สีน้ำตาล รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสामง 2 ต้น ขอนสโปลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 2 นิ้ว ท้องฟอยล์ PU สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ขอนสโปลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสामง 2 ต้น

ขอนสโปล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

54,000

● อุปกรณ์อื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีเมทัลชีท

— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง △ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปลอย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ค่าล

ท่อ (default) / โข

17 เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU

58,000 บาท/ชุด

อุปกรณ์ที่ทดสอบ (ผสม 4): สี สีน้ำตาล รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสामง 2 ต้น ขอนสโปลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

เมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลชีท 1 นิ้ว ท้องเหล็ก PU สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสामง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ขอนสโปลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสामง 2 ต้น

ขอนสโปล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

58,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลลิก	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โซ

18 เมทัลลิก 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU

59,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี สีน้ำตาล รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ช่อนสโบลคอมโพสิต

● **ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)**

เมทัลลิก 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาเมทัลลิก 2 นิ้ว ท้องเหล็ก PU สีน้ำตาล ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ช่อนสโบลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● **วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)**

พื้นที่ทดสอบ	$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.
รางน้ำ 2,400	
เสาแผง 2 ต้น	
ช่อนสโบล 11,760	
ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)	59,000

● **ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)**

จำนวนบานเลื่อน 2346- +	(พิมพ์)
พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=	(พิมพ์)
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว	(พิมพ์)
สีเมทัลลิก	— ระบุสี — / สีน้ำตาล / สีขาว / สีเทา
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว	— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระฉกลามิเนต
แป	แปเดี่ยว / แปคู่ (default)
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —	โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร	ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล	ท่อ (default) / โซ

19 ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut

75,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี Light Grey รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ช่อนสโบลคอมโพสิต

● **ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)**

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Heat Cut สี Light Grey ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ

- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ช้อนสโปลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโปล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

75,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีซินโครไลท์

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = ทร

ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล

ท่อ (default) / โซ

20 ซินโครไลท์ 6 มม. รุ่น Superior

74,000 บาท/ชุด

ออปชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4):

สี Light Grey

รางน้ำท่อ + ท่อ PVC

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโปลคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ซินโครไลท์ 6 มม. รุ่น Superior (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาซินโครไลท์ 6 มม. รุ่น Superior สี Light Grey ยื่นปลาย (แปคู่)

- โครงอลูมิเนียม สีอบขาว

- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ

- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ

- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น

- ช้อนสโปลหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโปล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

74,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีซินโครไลท์

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = ทร

ปล่อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล

ท่อ (default) / โซ

21 ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature

74,000 บาท/ชุด

อุปกรณ์ที่แถม (ผสม 4): สี Light Grey รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสာแผง 2 ต้น ซ่อนสโลปคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 6 มม. รุ่น Nature สี Light Grey ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ + ปิดชั้นพื้น)

74,000

● อุปกรณ์อื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีชินโคไลท์

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่วน

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระดาษลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง △ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบสังกะสี

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = ทร

ปล้อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default) ตาล

ท่อ (default) / โข

22 ชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade

71,000 บาท/ชุด

อุปกรณ์ที่แถม (ผสม 4): สี Light Grey รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ซ่อนสโลปคอมโพสิต

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 4 มม. รุ่น Shade สี Light Grey ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ซ่อนสโลปหลังคาด้วยคอมโพสิต

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ + ปิดชั้นพื้น)

71,000

● อุปกรณ์อื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=
มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว
สีชินโคไลท์
+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว
แป
โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —
ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร
ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ด้าล

(พิมพ์)

(พิมพ์)

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปล้อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ท่อ (default) / โซ

23 ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime

90,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี Light Grey รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ช้อนสโบลคอมพิวเตอร์

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Prime สี Light Grey ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ช้อนสโบลหลังคาด้วยคอมพิวเตอร์

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

2.4 × 2.0 = 4.80 ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ช้อนสโบล 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดขึ้นพื้น)

90,000

● ออฟชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีชินโคไลท์

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3มม. / กระฉกลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปล้อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ด้าล

ท่อ (default) / โซ

24 ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand

90,000 บาท/ชุด

ออฟชั่นที่ทดสอบ (ผสม 4): สี Light Grey รางน้ำท่อ + ท่อ PVC เสาแผง 2 ต้น ช้อนสโบลคอมพิวเตอร์

● ระบบออกจริง (ข้อความในใบ)

ชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand (2.4 × 2 ม.)

- หลังคาชินโคไลท์ 10 มม. รุ่น Grand สี Light Grey ยื่นปลาย (แปคู่)
- โครงอลูมิเนียม สีสบขาว
- รางน้ำอลูมิเนียม (ท่อ สีขาว) + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ
- ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5" สีดำ
- เสาแผง (เสริมเหล็กภายใน) จำนวน 2 ต้น
- ช้อนสโบลหลังคาด้วยคอมพิวเตอร์

● วิธีคิดราคา (จากระบบจริง)

พื้นที่ทดสอบ

$2.4 \times 2.0 = 4.80$ ตร.ม.

รางน้ำ 2,400

เสาแผง 2 ต้น

ซ่อนสโลป 11,760

ราคา/ชุด (จากระบบ · ปิดชั้นพื้น)

90,000

● ออปชั่นอื่น (ที่กรอกได้)

จำนวนบานเลื่อน 2346- +

(พิมพ์)

พื้นที่เลื่อน(ตร.ม.) เว้นว่าง=

(พิมพ์)

มอเตอร์ ตัว แก้วราคา × บาท/ตัว

(พิมพ์)

สีชินโคไลท์

— ระบุสี — / Light Grey / Modern Grey

+ ต่อปลายวัสดุที่ 2 พื้นที่ส่ว

— ไม่มี — / ไวนิล / ดีไลท์ / โพลีตัน 3 มม. / กระจกลามิเนต

แป

แปเดี่ยว / แปคู่ (default)

โครงสร้าง Δ ราคาเท่าโครงอลู —

โครงอลูมิเนียม (default) / โครงเหล็กชุบซิงค์

ปลายหลังคา (ปิดปลายกันน้ำ = กร

ปล้อย (default) / รางน้ำ (รวมในราคาหลังคา)

ระบบรางน้ำ สี ขาว (default)ต่ำล

ท่อ (default) / โซ