

คู่มือใช้ Claude Code ให้งานเร็ว+ดี — JR (1 หน้า)

สรุปคำสั่ง/เทคนิคที่ใช้ได้จริง · เรียงตามที่พื้นที่ใช้บ่อย

★ **/goal** — คำสั่งที่พื้นที่ชอบ (ตั้งเป้า ทำจนจบ)

/goal <เป้าหมาย>

ตั้งเป้า → Claude ทำจนสำเร็จเอง ไม่หยุดกลางคัน (มี Stop hook กันหยุดจนกว่าจะเสร็จ) · เคลียร์เองเมื่อจบ

/goal clear

ยกเลิกเป้าก่อนกำหนด (ปกติไม่ต้องใช้ มันเคลียร์เองตอนสำเร็จ)

เคล็ดเขียนเป้าให้ดี: บอก "ทำอะไร + เสร็จแบบไหนถึงเรียกว่าจบ + ห้ามอะไร" เช่น "รวม 2 repo, build ผ่าน, push ขึ้น repo X, ห้ามแก้ DB" — ยิ่งระบุเงื่อนไขจบชัด ยิ่งทำได้ตรง

💡 **วางแผนก่อนลงมือ (Plan Mode)**

- กด **Shift+Tab** หรือพิมพ์ "วางแผนก่อน อย่าเพิ่งแก้"
- Claude อ่านโค้ด+เสนอแผน ให้พื้นที่อนุมัติก่อนทำจริง
- เหมาะกับงานใหญ่/เสี่ยง — กันหาผิดทาง

👥 **Subagent — แยกทีมช่วยกัน**

- พิมพ์ "spawn subagent 5 ตัวมาช่วยเหส..." → ทำงานขนานกัน เร็วขึ้นมาก
- เหมาะกับ: เหสหลายส่วน, ค้นหาหลายที่, ตรวจสอบหลวมพร้อมกัน
- เก็บทีมไว้ในโปรเจกต์ได้ที่ **.claude/agents/** (เช่น accountant, qa-tester)

✅ **"Crosscheck" = เทคนิค (ไม่ใช่คำสั่ง)**

- ให้ **ข้อมูลจริง** (เช่น ใบเสนอราคาจริง) แล้วสั่ง "เทียบผลคำนวณกับใบนี้ทีละเซลล์"
- Claude คำนวณอิสระแล้วเทียบ → จับเลขผิดได้แม่น
- คำที่ช่วย: "verify", "เทียบกับของจริง", "ตรวจสอบซ้ำก่อนสรุป"

🔄 **คำสั่ง/skill อื่นที่ควรรู้**

/loop <งาน>

ทำงานซ้ำเป็นรอบ (เช็คสถานะทุก X นาที)

/verify

รันแอฟจริง ดูว่าพีเจอร์ททำงานไหม

/code-review

ตรวจโค้ดที่เพิ่งแก้ หาบั๊ก/จุดปรับ

/security-review

ตรวจสอบโหวความปลอดภัย

/schedule

ตั้งงานอัตโนมัติตามเวลา (cron)

🚀 **6 เคล็ดให้งานออกมาเร็ว+ดีแบบที่ผ่านมา**

1. เป้าชัด + เงื่อนไขจบ

ใช้ **/goal** บอกให้รู้ว่า "เสร็จ" หน้าตาเป็นไง (build ผ่าน / push แล้ว / เสเสีย)

2. ให้ของจริงเทียบ

แนบใบจริง/ตัวอย่าง/รูป → ได้ crosscheck แม่น (เหมือนรูป VAT ที่พื้นที่ส่ง)

3. สั่งให้ verify เอง

"รันเหส/build/ดูผลก่อนบอกว่าเสร็จ" — กันงานหลอกว่าเสร็จ

4. แยก subagent

งานใหญ่หลายส่วน → ขนานกัน เร็วกว่าทำทีละอย่าง

5. ทำทีละเฟส + commit

"ทำเสร็จแต่ละส่วนแล้ว commit" — ย้อนกลับง่าย เห็นความคืบหน้า

6. ถามเมื่อไม่ชัวร์

เรื่องเงิน/ธุรกิจ Claude จะถามก่อน ไม่เดา — ตอบสั้นๆ พอ

เกร็ด: แยกชื่อคนเวลา commit ได้ด้วย **git as-nut** / **git as-manao** (ตั้งไว้แล้วในโปรเจกต์ jr-beta) · Claude จำเรื่องโปรเจกต์ข้ามรอบได้ผ่าน **CLAUDE.md** + memory — บอก "จำไว้ว่า..." ได้เลย