



JR. ALUMINIUM

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอลคาลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด กรุงเทพฯ 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352
โทร. 0922544765
<https://www.jr-aluminium.com/>

ลูกค้า

คุณจิรภัทร์ เริ่มยินดี (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 ซอพิบูลสงคราม 6 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000

ใบเสนอราคา

เลขที่	QT2026060088
วันที่	04/07/2026
ผู้ขาย	Sales Admin053
ชื่องาน	(Rev02)
ผู้ติดต่อ	๐๑๐๑ (คุณนัฐพงษ์) (Line)
เบอร์โทร	063-165-5156 , 091-575-6723

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
1	หน้าต่างบาน Tilt & Awning (ห้องครัว) - หน้าต่างบานเปิดล่าง+เปิดข้าง หมายเหตุ - ราคาที่เสนอรวมงานรื้อหน้าต่างเดิม พร้อมเก็บสีย ในกรณีที่เกิดความเสียหาย จากการทำงาน เช่น วัสดุเดิมเป็นรอย กระจกแตก งานเก็บสีย จะมีบริการเปลี่ยน ใหม่และเก็บงานให้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย แต่ไม่รวมวัสดุและสีย (ลูกค้าดำเนินการเต รียมวัสดุและสียให้) รายละเอียดงาน - อลูมิเนียม อบสีพิเศษ สี Autumn Brown (KL25989A) - กระจกใส หนา 6 มม. - มุ้งจิบ (เฟรมสี Autumn Brown/ผ้าไฟเบอร์ดำ)	1 ชุด	40,000.00	40,000.00
2	ประตูระแนงบานเปิด (ข้างบ้าน) - ประตูระแนงอลูมิเนียมบานเปิด พร้อมระแนงติดตายด้านข้าง รายละเอียดงาน - อลูมิเนียมลายไม้ อบสีพิเศษ สีโอ๊ค - ระแนงอลูมิเนียมกล่อง อบสีพิเศษ สีโอ๊ค - ระแนงอลูมิเนียมกล่อง ขนาด 1"x1.6" ไขว้หน้า 1" เว้นระยะห่าง 3 ซม. - ล็อคขอลับ สีดำ	1 ชุด	36,000.00	36,000.00
3	กันห้อง พร้อมหลังคา (ทั้งกันน้ำ) - ด้าน A ประตูสมาร์ทบอร์ดบานเปิดซ่อน (มีธรณีกันน้ำ) + พนักสุมาร์ทบ อร์ดพร้อมฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม) - ด้าน B ประตูบานเปิด (มีธรณีกันน้ำ) ปิดทับด้านล่างด้วยแผ่นคอมโพสิต + พนักสุมาร์ทบอร์ดพร้อมฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม) - ด้าน C ตะขอเหล็กครอบอลูฯ สำหรับแขวนบันได 2 จุด + พนักสุมาร์ทบอร์ด พร้อมฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม) - ด้าน D ติดตั้งพัดลมดูดอากาศ พร้อมฝาครอบด้านนอก + อลูมิเนียม บานเกล็ด (มีมุ้งติดตาย แบบถอดล้างได้) + วางบนพนักสุมาร์ทบอร์ดพร้อม ฉนวนกันร้อนกันเสียง โครงเหล็กชุบซิงค์(ไร้สนิม) - หลังคาไวนิล (แปคู่) โครงอลูมิเนียม พร้อมรางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงกัน ใบไม้ และมีท่อน้ำทิ้ง PVC ปล่อยปลาย หมายเหตุ - ราคาที่เสนอไม่รวม ทาสี texture (พนักสุมาร์ทบอร์ด) / งานไฟ รายละเอียดงาน - อลูมิเนียม สีดำ - กระจกยูโรเท็กซ์ หนา 6 มม. (ด้าน B)	1 ชุด	234,000.00	234,000.00



บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่)
13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด กรุงเทพฯ 10140
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352
โทร. 0922544765
<https://www.jr-aluminium.com/>

ลูกค้า

คุณจิรภัทร์ เริ่มยินดี (สำนักงานใหญ่)
เลขที่ 1 ซอพิบูลสงคราม 6 ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี
11000

ใบเสนอราคา

เลขที่	QT2026060088
วันที่	04/07/2026
ผู้ขาย	Sales Admin053
ชื่องาน	(Rev02)
ผู้ติดต่อ	โจโจ (คุณรัฐพงษ์) (Line)
เบอร์โทร	063-165-5156 , 091-575-6723

#	รายละเอียด	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ยอดรวม
	- แผ่นคอมโพสิต หนา 3 มม. สีดำ (ด้าน B) - อลูมิเนียมเกล็ด Z ขนาด 1" สีดำ (ด้าน D) - มุ้งเฟรมเล็ก ผ้าสแตนเลสกันหนู หนา 0.33 มม. สีดำ (ด้าน D) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 6 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว (ประตูบานเปิด ด้าน A) - แผ่นสมาร์ทบอร์ด หนา 12 มม. พร้อมทาสีรองพื้นสีขาว - ฉนวนกันความร้อนและกันเสียง หนา 3" - พัดลมดูดอากาศ สีขาว 8" จำนวน 1 ตัว (ด้าน D) - ฝาครอบพัดลม สีขาว ขนาด 8" จำนวน 1 ตัว (ด้าน D) - หลังคาไวนิล สีขาว - รางน้ำอลูมิเนียม + ตะแกรงพลาสติกกันใบไม้ สีดำ - ท่อน้ำทิ้ง PVC 2.5 นิ้ว สีดำ - ตะขอเหล็กครอบอลูมิเนียม 2 จุด (ด้าน C)			
4	ส่วนลด - ส่วนลดค่าประเมินหน้างาน = 2,000 บาท	1	0.00	0.00

รวมเป็นเงิน 310,000.00 บาท

ส่วนลด 2,000.00 บาท

จำนวนเงินหลังหักส่วนลด 308,000.00 บาท

ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% 21,560.00 บาท

จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น 329,560.00 บาท

(สามแสนสองหมื่นเก้าพันห้าร้อยหกสิบบาทถ้วน)

ในนาม คุณจิรภัทร์ เริ่มยินดี

ในนาม บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส

ผู้สั่งซื้อสินค้า

วันที่

ผู้อนุมัติ

วันที่



บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส (สำนักงานใหญ่)

13 ซ.พุทธบูชา 26/1 บางมด กรุงเทพฯ 10140

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105560023352

โทร. 092-254-4765

<https://www.jr-aluminium.com/>

เงื่อนไขการทำงาน

1. ไฟฟ้าและน้ำประปา ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา
2. สำหรับหน้าที่มีการใช้อลูมิเนียม มีรายละเอียด ดังนี้
 - 2.1 ไม่เก็บงานปูน รอยแตก ร้าว รอยบิ่น
 - 2.2 อาจมีเสียงดังระหว่างการผ่านงานปูน
 - 2.3 อาจมีฝุ่นเป็นจำนวนมากที่เกิดขึ้นจากงานผ่านปูน
3. การขออนุญาตเข้าทำงานในพื้นที่และการวางเงินค้ำประกันก่อนเข้าทำงาน ลูกค้าเป็นผู้ดำเนินการจัดหา (กรณีเริ่มงานแล้วเกิดเหตุสุดวิสัยระหว่างการทำงานทำให้ไม่สามารถทำงานต่อได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์คิดค่าดำเนินการตามจริง)
4. นอกเหนือจากราคาที่เสนอจะคิดเป็นงานเพิ่มทั้งหมด และจะต้องเสนอราคางานเพิ่มก่อนเริ่มดำเนินการ
5. เงื่อนไขการรับประกันผลงาน การติดตั้ง 1 ปี

โดยการรับประกันผลงานการติดตั้งอุปกรณ์ดังกล่าว เช่น บานตก, บานไม้เลื่อน, น้ำรั่ว และอื่นๆ นับจากวันที่ส่งมอบงาน ผู้รับจ้างขอสงวนสิทธิ์ไม่รับประกันในกรณีที่เกิดความชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากการหลุดตัวของพื้นดิน, การใช้งานผิดประเภท, อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ รวมถึงไม่ครอบคลุมความเสียหายน้ำรั่วซึมที่เกิดจากผนังปูนเดิม, บัวเดิม หรือหลังคาเดิมที่มีการแตก ร้าว หรือชำรุด ทั้งนี้ผู้ว่าจ้างตกลงจะไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใดๆ กับผู้รับจ้างในทุกกรณี

ทั้งนี้การติดตั้งผนังเบากรุสเมิรทบอร์ดเป็นวัสดุที่อาจเกิดรอยแตก ร้าว (Cracks) ตามคุณสมบัติของวัสดุและสภาพแวดล้อม อย่างไรก็ตาม ผู้รับจ้างยังคงรับประกันคุณภาพงานติดตั้งในส่วนของปัญหาน้ำรั่วซึม อันเกิดจากการติดตั้งของผู้รับจ้าง ภายใต้เงื่อนไขการรับประกันที่ระบุไว้ข้างต้น

เงื่อนไขแบบและใบเสนอราคา

- 1) หากลูกค้าต้องการปรับเปลี่ยนวัสดุอุปกรณ์หรือการปรับแก้ไขแบบ ต้องแจ้งข้อความผ่านช่องทาง LINE Official, Facebook เท่านั้น และสามารถแก้ไขได้ก่อนภายในวันที่มัดจำ
- 2) หากลูกค้าต้องการแบบ 3D จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม(มี 2 แพคเกจ) ซึ่งลูกค้าสามารถส่ง Reference ที่ต้องการมาก่อนการออกแบบได้ แต่ถ้าไม่มี Reference บริษัทจะทำการออกแบบตามแบบ 2D ของบริษัท
 - 2.1) กรณีที่ยอดรวมงานมากกว่า 200,000 บาท สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้เต็มจำนวน
 - 2.2) กรณีที่ยอดรวมงานน้อยกว่า 200,000 บาท จะไม่สามารถนำค่าแบบ 3D มาใช้เป็นส่วนลดได้
 - 2.3) แบบ 3D สามารถแก้ไขได้ไม่เกิน 3 ครั้ง
- 3) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ เช่น ปลั๊กไฟ, สวิตช์ไฟ, ชุดโคมไฟพร้อมหลอด, พัดลมระบายอากาศ หรืออื่นๆ รูปแบบจะเป็นไปตามบริษัทกำหนดและจัดหาได้
- 4) หากลูกค้าต้องการให้บริษัทจัดซื้อสีสำหรับใช้ทาผนังเบากรุสเมิรทบอร์ดและสำหรับงานเก็บสี เกรดสีจะเป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทที่จัดหาได้ ซึ่งจะใกล้เคียงกับสีเดิม(อาจจะไม่เหมือนสีเดิม)
- 5) ถ้าลูกค้าต้องการเปรียบเทียบสี (ครอบพื้นฝั่งกรณี) สามารถใช้ระยะครอบพื้นจากแบบ 2D ส่งให้ผู้รับเหมาดำเนินการครอบพื้น ก่อนช่างของบริษัทเข้าวัดหน้างานจริงก่อนผลิต
- 6) หลังจากมัดจำและหน้างานครอบพื้น ก่อนช่างเปิดเตรียมรอยแล้ว ทีมช่างผลิตของบริษัทจะเข้าวัดหน้างานจริง ซึ่งจะไม่สามารถปรับเปลี่ยนแบบหรือแก้ไขขนาดพื้นที่ติดตั้งหน้างานทุกกรณี เช่น ปูกระเบื้อง, ทำฝ้า, ฉาบปูน และอื่นๆ

ขอยืนยันการสั่งซื้อภายใต้เงื่อนไข

ลงนาม ผู้สั่งซื้อ

วันที่/...../..... (สำหรับลูกค้า)

ขอแสดงความนับถือ

บจก. เจอาร์. อลูมิเนียมแอนดักลาส