



SMS BUILDING SYSTEMS 100,110 Series Shop Front

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	100 SERIES SINGLE GLAZE SHOPFRONT				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
1	B10001-12		กล่องร่อง	1.2	6.90	1,315	1,315	1,425	1,425	1,990
	B10001-15			1.5	8.10	1,540	1,540	1,675	1,675	
2	B10002-12		กล่องเปิด-ปิด	1.2	6.10	1,160	1,160	1,260	1,260	1,760
	B10002-15			1.5	6.62	1,260	1,260	1,370	1,370	1,910
3	B10003-12		ตบร่อง	1.2	3.90	745	745	805	805	1,125
	B10003-15			1.5	4.80			995	995	1,385
4	B10004-12		กล่องร่อง 1x4"	1.2	6.02	1,144	1,145	1,245	1,245	1,740
	B10004-15			1.5	6.85	1,302	1,305	1,415	1,415	
5	B10005-15		กล่องเปิดแบ่งบาน	1.5	10.30	1,960	1,960	2,125		2,975
6	B10007-12		กล่องเรียบ	1.2	5.60	1,065	1,065	1,160	1,160	1,615
	B10007-15			1.5	6.75	1,285	1,285	1,395	1,395	
7	B10008-12		กล่องเรียบ 1x4"	1.2	4.60	875	875	950	950	1,330
	B10008-15			1.5	5.60	1,065	1,065	1,160	1,160	
8	B10009-12		ตบเรียบ	1.2	2.80	555	555	600	600	840
	B10009-15			1.5	3.10	660	660	715	715	
9	B10010-12		คิ้วตบกล่องเปิด	1.2	2.55	460	460	500	500	695



SMS BUILDING SYSTEMS 100,110 Series Shop Front

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	100 SERIES SINGLE GLAZE SHOPFRONT				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
10	B10012-12		คิ้วตบเฟรมข้างบานกระทุ้ง	1.2	2.00	375	375	410	410	570
	B10012-15			1.5	2.20			455	455	
11	B10013-12		คิ้วตบปิดร่อง	1.2	1.00	195	195	206	210	
12	B10016-14		ถาดรองน้ำรุ่น HP	1.4	5.15	970	970	1,050	1,050	
13	B10017-15		โถงเฟรมบน	1.5	7.60		1,465	1,590	1,590	
14	B10018-12		ตบร่องเฟรมข้าง	1.2	3.70		705	765	765	
15	B10020-15		ตัวเชื่อมเฟรม (MF)	1.5	4.08	815				
16	B10023-14		ถาดรองน้ำ (เสมอขอบเฟรม)	1.4	4.90	912	915	995	995	1,385
17	B10026-09		คิ้วประตู	0.9	1.00	195	195	210	210	290
18	B10028-12		กล่องเปิด 1x4"	1.2	5.00	955	955	1,035	1,035	1,445
19	B10029-12		ฝาปิดตัวเตี้ย	1.2	2.10	399	400	435	435	610



SMS BUILDING SYSTEMS 100,110 Series Shop Front

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	100 SERIES SINGLE GLAZE SHOPFRONT				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
20	B13055-15		เสาประตูสวิงเหลี่ยม	1.5	6.00			1,240		
21	B13055-20		เสาประตูสวิงเหลี่ยม	2.0	7.90	1,540		1,675	1,675	



SMS BUILDING SYSTEMS 200 Series บานเลื่อน 35 มม.

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	200 SERIES SLIDING SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาอาร์	ดำชาอาร์	ไม้สักทอง
1	B20001-12		เฟรมบนบานเลื่อน 35 มม.	1.2	7.20	1,370	1,370	1,490	1,490	2,080
	B20001-15			1.5	8.10	1,540	1,540	1,675	1,675	
2	B20002-12		เฟรมล่างบานเลื่อน	1.2	7.60	1,475	1,475	1,600	1,600	2,235
	B20002-15			1.5	8.90	1,695	1,695	1,840	1,840	
3	B20003-12		เฟรมข้างบานเลื่อน 33 มม.	1.2	5.50	1,105	1,105	1,200	1,200	1,675
	B20003-15			1.5	6.60	1,255	1,255	1,365	1,365	
4	B20005-12		ขวางบน	1.2	2.60	495	495	540		780
	B20005-15			1.5	3.00	555	555	620	620	
5	B20006-12		ขวางล่าง	1.2	4.10	765	765	830		1,155
	B20006-15			1.5	4.70	955	955	1,035	1,035	
6	B20007-12		เสาทุจั่ว	1.2	4.15	790	790	870	870	1,215
	B20007-15			1.5	4.90	970	970	1,055	1,055	
7	B20008-15		เสาทุจั่วแบบรับแรง	1.5	7.10	1,350	1,350	1,465	1,465	2,050
8	B20009-12		เสาเกี่ยว	1.2	4.35	780	780	850		1,185
	B20009-15			1.5	4.70	955	955	1,035	1,035	
9	B20010-15		เสาเกี่ยว (รับแรงขนาดกลาง)	1.5	7.80	1,495	1,495	1,620	1,620	2,265



SMS BUILDING SYSTEMS 200 Series บานเลื่อน 35 มม.

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.น.ต่อเส้น	200 SERIES SLIDING SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาอาร์	ดำชาอาร์	ไม้สักทอง
10	B20011-15		เสาเกี่ยว (รับแรงขนาดใหญ่)	1.5	12.40	2,360	2,360	2,560	2,560	
12	B20012-12		เสาทุยแฉกกลาง	1.2	4.25	810	810	880		1,230
	B20012-15			1.5	4.83			1,000		
13	B20013-15		เสาชนกลาง แบบรับแรง	1.5	8.60	1,635	1,635	1,775	1,775	2,480
15	B20014-12		เสาทุยแฉกตัวผู้	1.2	4.00					
	B20014-15			1.5	4.59			950		
16	B20016-15		เสาทุยแฉกบานเลื่อน 3 บาน	1.5	7.80	1,485	1,485	1,610	1,610	
17	B20017-15		เสาเข้ามุม 90	1.5	4.42	860	860	930	930	1,300
18	B20018-12		ตบธรณีขาต่ำ	1.2	2.40	480	480	520	520	725
19	B20019-10		ฝาปิดเฟรมข้าง	1.0	1.20	210	210	230	230	320
20	B20020-12		ตบเสริมเฟรม 3 บาน	1.2	2.27	430	435			655
21	B20024-15		ค้ำยันตก	1.5	1.15	230	230	250	250	350



SMS BUILDING SYSTEMS 200 Series บานเลื่อน 35 มม.

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	200 SERIES SLIDING SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
22	B20027-12		คิ้วครอบร่องเสาทุกแนว	1.2	1.75	355	355	385	385	535
23	B20028-12		บังใบผนังลวด	1.2	1.43	290	290	310	310	435
24	B20041-15		เฟรมบานเลื่อน 3 ราง (Hollow)	1.5	13.10	2,570	2,570	2,785	2,785	3,895
25	B20043-25		เสาเสริมความแข็งแรง (MF)	2.5	13.55	2,530				
26	B20044-14		ฝาครอบเสาเสริมแรง	1.4	4.88	990	990	1,075	1,075	
27	B20046-12		ตัวต่อมัลติพอยท์ล๊อค	1.2	1.50	290	290	310	310	435
28	B20047-12		เฟรมล่าง 3 ราง ภายใน	1.2	5.08	915	915	995	995	1,385
29	B20048-12		ตัวตบรางผนัง	1.2	1.95	375	375	405	405	565
30	B20050-12		ฝาครอบรางล่าง บานภายใน	1.2	0.90	175	175	190	190	260
31	B20051-15		กรอบบาน มัลติพอยท์ล๊อค	1.5	5.60	1,085	1,085	1,180	1,180	1,645



SMS BUILDING SYSTEMS 200 Series บานเลื่อน 35 มม.



ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	200 SERIES SLIDING SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาฮาธา	ดำฮาธา	ไม้สักทอง
32	B20052-20		ก้านต่อ มัลติพ้อยท์ล็อก	2.0	0.90	ชบขาว 190	ชุบดำ 220	เทาSH 200		ลายไม้ 270
33	B20053-15		กรอบบาน มัลติพ้อยท์ล็อก มีมือจับ 2 ด้าน	1.5	9.80	1,865	1,865	2,025	2,025	2,830
34	B20054-15		ขวางล่างล้อกลับ	1.5	6.60	1,255	1,255	1,365	1,365	1,905
35	B20056-15		กรอบบาน มัลติพ้อยท์ล็อก ปกติ มีมือจับ 1 ด้าน	1.5	7.70	1,495	1,495	1,620	1,620	2,265
36	B20057-12		ตะเกียบกรอบบาน มัลติพ้อยท์ล็อก	1.2	1.80	355	355	385	385	535
37	B30023-12		กรอบบังบานเลื่อน ไม่มีปีก	1.2	3.20	610	610	665		925
38	B30006-12		กรอบบังบานเลื่อน มีปีก	1.2	4.00	765	765	830	830	1,155



SMS BUILDING SYSTEMS 220,230 Series บานเลื่อน 45 มม.

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	220 SERIES SLIDING SYSTEM 45 mm. Frame				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
1	B22001-12		เฟรมบานเลื่อน 45 มม.	12	7.80	1,485	1,485	1,610		
	B22001-15			15	8.50			1,760		
2	B22002-12		เฟรมข้างบานเลื่อน 45 มม.	12	6.50	1,200	1,200	1,300		
3	B22004-12		ค้ำรางข้างตบกล่อง	12	2.00	385	385	415	415	580
4	B22005-12		เฟรมบนยูโธ	15	8.95	1,715	1,715	1,860	1,860	2,600



SMS BUILDING SYSTEMS 240 Series บานพับ

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	240 SERIES BI-FOLD SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
1	B24001-18		เฟรมบานพับ	1.8	13.40	2,550	2,590	2,765	2,765	3,865
2	B24002-14		คิ้วเฟรมบาน	1.4	2.00	385	385	415	415	595
3	B24003-15		เฟรมล่างบานพับ	1.5	9.20	1,760	1,760	1,910	1,910	2,700
4	B24004-14		ตาข่าย	1.4	3.60	685	685	745	745	1,040
5	B24005-15		เฟรมข้างบานพับ	1.5	6.30	1,240	1,240	1,345	1,345	1,875
6	B24006-12		คิ้วเฟรมข้างประตู	1.2	1.75	355	355	385	385	535
7	B24007-15		เสาบานพับ	1.5	7.65	1,430	1,430	1,550	1,550	2,165
8	B24008-12		คิ้วตะกรง 5-6 มม.	1.2	1.65	325	325	355	355	495
9	B24009-12		บังใบเสาประตูบานพับ	1.2	1.70	325	325	355	355	495



SMS BUILDING SYSTEMS 240 Series บานพับ

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	240 SERIES BI-FOLD SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
10	B24013-15		คิ้วตบกระจก 14-22 มม.	1.5	1.20	230	230	250	250	350
11	B24016-12		คิ้วตบกระจก 8-12 มม.	1.2	1.50	290	290			
12	B24017-15		รางยูฟ้งพื้น	1.8	3.07	365	365	395	395	550
13	B24018-15		รางบานพับภายใน แบบไม่เจาะ	1.5	5.70	1,085	1,085	1,180	1,180	1,645



SMS BUILDING SYSTEMS 250 Series บานเปิด

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	250 SERIES FRENCH DOOR				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
1	B25001-15		เฟรมบน/เฟรมล่างประตู	1.5	5.80	1,105	1,105	1,200	1,200	1,675
2	B25002-15		เฟรมข้างประตู	1.5	5.85	1,115	1,115	1,210	1,210	1,690
3	B25003-12		คิ้วเฟรมข้างประตู	1.2	2.15	415	415	450	450	625
4	B25004-15		เสาประตู	1.5	7.30	1,390	1,390	1,510	1,510	2,110
5	B25005-15		คิ้วลอย	1.5	2.65	505	505	550	550	765
6	B25006-15		แบ่งบาน	1.5	6.30	1,200	1,210	1,310	1,310	1,835
7	B25008-15		คิ้วเฟรมข้างมัลติพ้อยท์ล๊อค	1.5	3.35	645	645	700	700	975
8	B25009-12		บังใบมัลติพ้อยท์ล๊อค	1.2	3.25	600	600	650	650	910



SMS BUILDING SYSTEMS 260 Series บานกระทุ้ง/บานตาย

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	260 SERIES AWNING & CASEMENT SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
1	B26001-12		เฟรมหลัก (กล่องกัน)	1.2	5.30	1,010	1,010	1,095	1,095	1,560
	B26001-15			1.5	6.30	1,200	1,200	1,300	1,300	
2	B26002-12		เฟรมแบ่งบาน	1.2	8.60	1,620	1,620	1,755	1,755	2,395
	B26002-15			1.5	9.90	1,885	1,885	2,045	2,045	
3	B26005-15		แผ่นรองบานพับ	1.5	0.80	155	155	170	170	235
4	B26007-12		คิ้วตบกระจก 5-6 มม.	1.0	2.00	385	385	415	415	580
5	B26009-15		คิ้วตบกระจก 18-22 มม.	1.5	1.60	305	305	335	335	465
6	B26010-12		คิ้วตบกระจก 8-14 มม.	1.2	1.80	345	345	375	375	520
7	B26011-12		กรอบบานกระทุ้ง มัลติพอยท์ล็อก	1.2	5.00	970	970	1,055		1,475
8	B26011-16		กรอบบานกระทุ้ง มัลติพอยท์ล็อก	1.6	6.55	1,250	1,250	1,355	1,355	1,890
9	B26013-12		ตัวตบแบ่งบาน	1.2	4.00	745	745	805	805	1,125
10	B26014-15		เฟรมหลักมีรูระบาย	1.5	6.70	1,275	1,275	1,385	1,385	1,935
11	B26015-12		คิ้วตบกระจกผู้สั้	1.2	1.20	230	230	250	250	350
12	B26016-12		ตัวแบ่งบานเปิดกลาง มัลติพอยท์ล็อก	1.2	5.10	990	990	1,075	1,075	1,500



SMS BUILDING SYSTEMS 260 Series บานกระทุ้ง/บานตาย


ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	260 SERIES AWNING & CASEMENT SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร์	ดำชาฮาร์	ไม้สักทอง
13	B26017-20		ฉากข้อต่อยันมุมกระทุ้ง (MF)	2.0	5.80	1,072				
14	B26018-12		เฟรมร่องซีกรูป	1.2	5.60	1,065	1,065	1,160	1,160	1,615
15	B26019-12		คิ้วตบเฟรมซีกรูป	1.2	1.94	370	370	405	405	560



SMS BUILDING SYSTEMS 268 Series บานเลื่อน2ราง

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	268 SERIES SLIDING SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาฮาธา	ดำฮาธา	ไม้สักทอง
1	B26801-14		เฟรมล่าง 2 ราง 3 นิ้ว	1.4	8.70	1,600	1,600	1,735	1,735	2,425
2	B26802-12		เฟรมบน 2 ราง 3 นิ้ว	1.2	4.65	885	885	960	960	1,345
3	B26803-12		เฟรมข้าง 2 ราง 3 นิ้ว	1.2	3.90	745	745	805	805	1,125
4	B26804-12		เฟรมล่าง 2 ราง ภายใน	1.2	3.45	660	660	715	715	995



SMS BUILDING SYSTEMS 270 Series ชุดหนา 1.0 มม.

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	270 SERIES 1.0 mm. SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาอาร์	ดำชาอาร์	ไม้สักทอง
1	B27001-10		เฟรมบนบานเลื่อน 35 มม.	1.0	6.60	1,255	1,255			
2	B27002-10		เฟรมล่างบานเลื่อน	1.0	6.80	1,305	1,305	1,415		
3	B27003-10		เฟรมข้างบานเลื่อน 35 มม.	1.0	5.40	1,050	1,050			
4	B27004-10		ขวางบน	1.0	2.40	460	460	500		
5	B27005-10		ขวางล่าง	1.0	3.70	715	715	775		
6	B27006-10		เสาฤดูแจ	1.0	3.40	670	670	725		
7	B27007-10		เสาเกี่ยว	1.0	4.10	695	695	755		
8	B27008-12		เฟรมล่างขาต่ำ	1.2	5.80	1,105	1,105	1,200	1,200	1,675
	B27008-15			1.5	6.80	1,255		1,365	1,365	1,905
9	B27009-10		ตบธรณีขาต่ำ	1.0	1.50	290	290	310	310	435
10	B27011-10		เฟรมบนบานเลื่อน 45 มม.	1.0	7.00	1,370	1,370	1,490		



SMS BUILDING SYSTEMS 270 Series ชุดหนา 1.0 มม.




ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	นน.ต่อเส้น	270 SERIES 1.0 mm. SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาอาร์	ดำชาอาร์	ไม้สักทอง
11	B27012-10		เฟรมข้างบานเลื่อน 45 มม.	1.0	5.95	1,135	1,135			
12	B27013-10		เฟรมหลัก	1.0	4.60	915	915	995		
13	B27014-10		คิ้วกรอบบาน	1.0	1.65	315	315	345	345	480
14	B27015-16		ตบหน้าเฟรมล่าง	1.6	2.00	385	385	415	415	580
15	B27016-16		เฟรมล่างต่อแก้ว	1.6	4.60	875	875	950	950	1,330
16	B27017-16		เฟรมล่างจบแก้ว	1.6	4.30	820	820	890	890	1,240
17	B27018-12		ตบรางล้อ	1.2	0.90	175	175	190	190	260
18	B27019-10		กล่องร่อง	1.0	5.80	1,125	1,125			
19	B27020-10		เสาทุยแอมัลตีพ้อยท์	1.0	4.30	840	840	910	910	1,270
20	B27021-15		กล่องร่อง 1x4"	1.5	5.10	970	970	1,055	1,055	1,475



SMS BUILDING SYSTEMS 270 Series ชุดหนา 1.0 มม.

ราคารวม VAT

ลำดับ	รหัสแม่พิมพ์	รูปหน้าตัด	ชื่อสินค้า	ความหนา	น.ต่อเส้น	270 SERIES 1.0 mm. SYSTEM				
						อบขาว	พ่นดำ	เทาชาฮาร่า	ดำชาฮาร่า	ไม้สักทอง
21	B27022-15		ตบร่อง 1x4"	1.5	3.40	670	670	725	725	1,010
22	B27023-15		กล่องเปิด 1x4"	1.5	4.50	860	860	930	930	1,300
23	B27027-12		ขวางล่างยูโร สำหรับ ลือ 15x20 มม.	1.2	4.85	925	925	1,005		