

Built-in LSI							
Block Size	Read / Write Mix %						
	0/100	May-95	35/65	50/50	65/35	95/5	100/0
512b	1311.1	1340	1835.9	2280.5	2961.2	7914.3	12155.4
4k	1904.2	1965.3	2702.9	3332.5	4247.6	9791.8	11757.4
8k	1778.2	1834.6	2534.3	3112.9	4035	9531	11392.4
16k	1447.2	1500.5	2086.8	2535.3	3255.7	8214.9	11137.7
32k	1268.5	1282.7	1789.6	2159	2766.3	6783.7	7735
64k	1104.4	1126	1542.9	1831.9	2266.9	3859.5	3856.9
128k	630.7	653.2	875.7	1044.6	1306.1	1956	1958.4
1m	79.5	79.9	82.7	83	84.1	78.6	80.1
Remote LSI							
Block Size	Read / Write Mix %						
	0/100	May-95	35/65	50/50	65/35	95/5	100/0
512b	1312	1362.7	1830.1	2263.6	2944.4	8011.7	12528.3
4k	1891.5	1982.3	2711.2	3176.9	4136.5	9789	12358.1
8k	1784.7	1833.7	2485.4	3044	3974.1	9237.3	11788.7
16k	1416.4	1486.8	2039.7	2452.7	3219.8	7643.5	10192.4
32k	1218	1252.8	1676	2058.6	2637.4	6061.4	7701.5
64k	1022.7	1036.9	1376.7	1554.4	2069.1	3853.8	3860.4
128k	574.8	593.4	790.5	894.1	1197.9	1953.3	1957.8
1m	77	76.8	79	80.1	80.8	82.6	80.4
IOPS of Remote LSI as compared with Built-in LSI							
Block Size	Read / Write Mix %						
	0/100	May-95	35/65	50/50	65/35	95/5	100/0
512b	0%	2%	0%	-1%	-1%	1%	3%
4k	-1%	1%	0%	-5%	-3%	0%	5%
8k	0%	0%	-2%	-2%	-2%	-3%	3%
16k	-2%	-1%	-2%	-3%	-1%	-7%	-8%
32k	-4%	-2%	-6%	-5%	-5%	-11%	0%
64k	-7%	-8%	-11%	-15%	-9%	0%	0%
128k	-9%	-9%	-10%	-14%	-8%	0%	0%
1m	-3%	-4%	-4%	-3%	-4%	5%	0%
	Median	-2%		Mean	-3%		