GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Implantación de Aplicaciones Web

UD1 - PRÁCTICA 1.3 (no evaluable) ACTIVIDADES DE GITHUB

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[23/09/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Ejercicios 2


1 Introducción

En esta práctica no evaluable haremos unos ejercicios para aprender a utilizar Git y GitHub.

2 Ejercicios


2.1.1 Ejercicios de creación y actualización de repositorios

Ejercicio 1 Configurar Git definiendo el nombre del usuario, el correo electrónico y activar el coloreado de la salida. Mostrar la configuración final.





```
git config --global user.name juanrra90
git config --global user.email juabricot@alu.edu.gva.es
git config --global color.ui auto
git config --global --list
```

Ejercicio 2 Crear un repositorio nuevo con el nombre libro y mostrar su contenido.





```
mkdir libro
cd libro
git init
ls -a
```

Ejercicio 3 Comprobar el estado del repositorio. Crear un fichero indice.txt con el siguiente contenido: Capítulo 1: Introducción a Git Capítulo 2: Flujo de trabajo básico Capítulo 3: Repositorios remotos Comprobar de nuevo el estado del repositorio. Añadir el fichero a la zona de intercambio temporal. Volver a comprobar una vez más el estado del repositorio.





```
git status
echo “Capítulo 1: Introducción a Git Capítulo 2: Flujo de trabajo básico Capítulo 3: Repositorios remotos”>indice.txt
git status
git add indice.txt
git status
```

Ejercicio 4 Realizar un commit de los últimos cambios con el mensaje "Añadido índice del libro." y ver el estado del repositorio.





```
git commit -m "Añadido índice del libro."
git status
```

Ejercicio 5 Cambiar el fichero indice.txt para que contenga lo siguiente: Capítulo 1: Introducción a Git Capítulo 2: Flujo de trabajo básico Capítulo 3: Gestión de ramas Capítulo 4: Repositorios remotos Mostrar los cambios con respecto a la última versión guardada en el repositorio. Hacer un commit de los cambios con el mensaje "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas".



```
nano indice.txt
git diff
git add indice.txt
git commit -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas"
```


Ejercicio 6 Mostrar los cambios de la última versión del repositorio con respecto a la anterior. Cambiar el mensaje del último commit por "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice." Volver a mostrar los últimos cambios del repositorio.




```
git show
git commit --amend -m "Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice."
git show
```

2.1.2 Ejercicios de manejo del historial de cambios


Ejercicio 1 Mostrar el historial de cambios del repositorio. Crear la carpeta capitulos y crear dentro de ella el fichero capitulo1.txt con el siguiente texto. Git es un sistema de control de versiones ideado por Linus Torvalds. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit de los cambios con el mensaje "Añadido capítulo 1." Volver a mostrar el historial de cambios del repositorio.






```
git log
mkdir capitulos
cd capitulos
nano capitulo1.txt
```

```
git add capitulo1.txt
git commit -m “Añadido capítulo 1.”
git log
```

Ejercicio 2 Crear el fichero capitulo2.txt en la carpeta capitulos con el siguiente texto. El flujo de trabajo básico con Git consiste en: 1- Hacer cambios en el repositorio. 2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. 3- Hacer un commit de los cambios. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 2.” Mostrar las diferencias entre la última versión y dos versiones anteriores.








```
nano capitulo2.txt
git add capitulo2.txt
git commit -m “Añadido capítulo 2.”
git diff HEAD~2 HEAD
```

Ejercicio 3 Crear el fichero capitulo3.txt en la carpeta capitulos con el siguiente texto. Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y trabajar de manera simultánea en ellas. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 3.” Mostrar las diferencias entre la primera y la última versión del repositorio.

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro/capitulos (master)
$ nano capitulo3.txt

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro/capitulos (master)
$ git add capitulo3.txt
warning: in the working copy of 'capitulos/capitulo3.txt', LF will be replaced by CRLF the next time
 Git touches it

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro/capitulos (master)
$ git commit -m "Añadido capítulo 3."
[master 445c704] Añadido capítulo 3.
 1 file changed, 1 insertion(+)
 create mode 100644 capitulos/capitulo3.txt
```

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro/capitulos (master)
$ git diff HEAD~2 HEAD
diff --git a/capitulos/capitulo2.txt b/capitulos/capitulo2.txt
new file mode 100644
index 0000000..0070310
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo2.txt
@@ -0,0 +1,4 @@
+El flujo de trabajo básico con Git consiste en:
+1- Hacer cambios en el repositorio.
+2- Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal.
+3- Hacer un commit de los cambios.
diff --git a/capitulos/capitulo3.txt b/capitulos/capitulo3.txt
new file mode 100644
index 0000000..bcbee16
--- /dev/null
+++ b/capitulos/capitulo3.txt
@@ -0,0 +1 @@
+Git permite la creación de ramas lo que permite tener distintas versiones del mismo proyecto y trab
ajar de manera simultánea en ellas.
```

nano capitulo3.txt
git add capitulo3.txt
git commit -m “Añadido capitulo 3.”
git diff HEAD~2 HEAD

Ejercicio 4 Añadir al final del fichero indice.txt la siguiente línea: Capítulo 5: Conceptos avanzados Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit de los cambios con el mensaje “Añadido capítulo 5 al índice.”. Mostrar quién ha hecho cambios sobre el fichero indice.txt.

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ nano indice.txt

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ cat indice.txt
Capítulo 1: Introducción a Git
Capítulo 2: Flujo de trabajo básico
Capítulo 3: Gestión de ramas
Capítulo 4: Repositorios remotos
Capítulo 5: Conceptos avanzados

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git add indice.txt

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git commit -m "Añadido capítulo 5 al índice."
[master 044a9d3] Añadido capítulo 5 al índice.
 1 file changed, 1 insertion(+)
```

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git log indice.txt
commit 044a9d3845bae26e35d8ed0230db4150ce41554a (HEAD -> master)
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 09:26:33 2026 +0200

    Añadido capítulo 5 al índice.

commit f0e446cb394563cc251d9ad7550ac22ce1369520
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 08:03:33 2026 +0200

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.


commit 134119aefc1c268f06e0bdddd9bbf5a19df4afb4
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 07:48:44 2026 +0200

    Añadido índice del libro.
```

```
nano indice.txt
git add indice.txt
git commit -m “Añadido capítulo 5 al índice.”
git log indice.txt
```

2.1.3 Ejercicios de deshacer cambios


Ejercicio 1 Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo. Comprobar el estado del repositorio. Deshacer los cambios realizados en el fichero indice.txt para volver a la versión anterior del fichero. Volver a comprobar el estado del repositorio.




```
nano indice.txt
git status
git restore indice.txt
git status
```


Ejercicio 2 Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Comprobar de nuevo el estado del repositorio. Quitar los cambios de la zona de intercambio temporal, pero mantenerlos en el directorio de trabajo. Comprobar de nuevo el estado del repositorio. Deshacer los cambios realizados en el fichero

indice.txt para volver a la versión anterior del fichero. Volver a comprobar el estado del repositorio.




```
nano indice.txt
git add indice.txt
git status
git restore --staged indice.txt
git status
git restore indice.txt
git status
```

Ejercicio 3 Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo. Eliminar el fichero capitulos/capitulo3.txt. Añadir un fichero nuevo capitulos/capitulo4.txt vacío. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Comprobar de nuevo el estado del repositorio. Quitar los cambios de la zona de intercambio temporal, pero mantenerlos en el directorio de trabajo. Comprobar de nuevo el estado del repositorio. Deshacer los cambios realizados para volver a la versión del repositorio. Volver a comprobar el estado del repositorio.






```
nano indice.txt
rm capitulos/capitulo3.txt
```


```
touch capitulos/capitulo4.txt
git status
git add indice.txt capitulos/capitulo3.txt capitulos/capitulo4.txt
git status
git restore --staged indice.txt capitulos/capitulo3.txt capitulos/capitulo4.txt
git status
git restore .
rm capitulos/capitulo4.txt
git status
```


(He utilizado git restore y un punto para que restaure los archivos índice.txt y capitulo3.txt que si tienen una versión anterior y deje en rojo capitulo4.txt que como era nuevo no tiene una versión anterior, luego borramos capitulo 4.txt con rm y git status ya se muestra sin nada pendiente. Estaba usando restore y poniendo los nombres de los archivos pero como el 4 no tiene versión anterior para ser restaurada fallaba todo y no restauraba tampoco los otros dos.)

Ejercicio 4 Eliminar la última línea del fichero indice.txt y guardarlo. Eliminar el fichero capitulos/capitulo3.txt. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Borrado accidental." Comprobar el historial del repositorio. Deshacer el último commit pero mantener los cambios anteriores en el directorio de trabajo y la zona de intercambio temporal. Comprobar el historial y el estado del repositorio. Volver a hacer el commit con el mismo mensaje de antes. Deshacer el último commit y los cambios anteriores del directorio de trabajo volviendo a la versión anterior del repositorio. Comprobar de nuevo el historial y el estado del repositorio.




MINGW64:/c/Users/Usuari/libro
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git log
commit ba5abd0d356843e5e0bc7f8cbb1dae11cf5ac0f5 (HEAD -> master)
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 11:16:04 2026 +0200
Borrado accidental.
commit 044a9d3845bae26e35d8ed0230db4150ce41554a
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 09:26:33 2026 +0200
Añadido capítulo 5 al índice.
commit 445c70481b8281bd37db1d9e992e37eb83e70eb3
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 09:16:01 2026 +0200
Añadido capítulo 3.
commit ef66a756aa418f4adef7231838f55c5454563e4e
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 08:37:32 2026 +0200
Añadido capítulo 2.
commit eaff4c0f383811fa325c91f881cdfe23042cf97f
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 08:31:21 2026 +0200
Añadido capítulo 1.


commit f0e446cb394563cc251d9ad7550ac22ce1369520
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 08:03:33 2026 +0200
Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.
commit 134119aefc1c268f06e0bdddd9bbf5a19df4afb4
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 07:48:44 2026 +0200
Añadido índice del libro.
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git reset --soft HEAD~1


MINGW64:/c/Users/Usuari/libro
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git log
commit 044a9d3845bae26e35d8ed0230db4150ce41554a (HEAD -> master)
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 09:26:33 2026 +0200
Añadido capítulo 5 al índice.
commit 445c70481b8281bd37db1d9e992e37eb83e70eb3
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 09:16:01 2026 +0200
Añadido capítulo 3.
commit ef66a756aa418f4adef7231838f55c5454563e4e
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date: Sun Sep 20 08:37:32 2026 +0200
Añadido capítulo 2.

```
commit eaff4c0f383811fa325c91f881cdfe23042cf97f
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 08:31:21 2026 +0200

    Añadido capítulo 1.

commit f0e446cb394563cc251d9ad7550ac22ce1369520
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 08:03:33 2026 +0200

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit 134119aefc1c268f06e0bdddd9bbf5a19df4afb4
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 07:48:44 2026 +0200

    Añadido índice del libro.

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git status
On branch master
Changes to be committed:
  (use "git restore --staged <file>..." to unstage)
        deleted:    capitulos/capitulo3.txt
        modified:   indice.txt
```

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git commit -m "Borrado accidental."
[master ab9bd2d] Borrado accidental.
 2 files changed, 2 deletions(-)
 delete mode 100644 capitulos/capitulo3.txt

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git reset --hard HEAD~1
HEAD is now at 044a9d3 Añadido capítulo 5 al índice.

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git log
commit 044a9d3845bae26e35d8ed0230db4150ce41554a (HEAD -> master)
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 09:26:33 2026 +0200

    Añadido capítulo 5 al índice.

commit 445c70481b8281bd37db1d9e992e37eb83e70eb3
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 09:16:01 2026 +0200

    Añadido capítulo 3.

commit ef66a756aa418f4adef7231838f55c5454563e4e
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 08:37:32 2026 +0200

    Añadido capítulo 2.
```

```
commit eaff4c0f383811fa325c91f881cdfe23042cf97f
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 08:31:21 2026 +0200

    Añadido capítulo 1.

commit f0e446cb394563cc251d9ad7550ac22ce1369520
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 08:03:33 2026 +0200

    Añadido capítulo 3 sobre gestión de ramas al índice.

commit 134119aefc1c268f06e0bdddd9bbf5a19df4afb4
Author: juanrra90 <juabricot@alu.edu.gva.es>
Date:   Sun Sep 20 07:48:44 2026 +0200


    Añadido índice del libro.

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git status
On branch master
nothing to commit, working tree clean
```

```
nano indice.txt
rm capitulos/capitulo3.txt
git add .
git commit -m “Borrado accidental.”
git log
git reset --soft HEAD~1
git log
git status
git commit -m “Borrado accidental.”
git reset --hard HEAD~1
git log
git status
```


2.1.4 Ejercicios de gestión de ramas


Ejercicio 1 Crear una nueva rama bibliografia y mostrar las ramas del repositorio.




```
git branch bibliografia
git branch
```


Ejercicio 2 Crear el fichero capitulos/capitulo4.txt y añadir el texto siguiente En este capítulo veremos cómo usar GitHub para alojar repositorios en remoto. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit con el mensaje “Añadido capítulo 4.” Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.







```
nano capitulos/capitulo4.txt
git add .
git commit -m “Añadido capítulo 4.”
git log --oneline --all --graph
```

Ejercicio 3 Cambiar a la rama bibliografia. Crear el fichero bibliografia.txt y añadir la siguiente referencia Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit con el mensaje “Añadida primera referencia bibliográfica.” Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.




```
git checkout bibliografía
nano bibliografia.txt
git add bibliografia.txt
git commit -m “Añadida primera referencia bibliográfica.”
git log --oneline --all --graph
```


Ejercicio 4 Fusionar la rama bibliografía con la rama master. Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas. Eliminar la rama bibliografía. Mostrar de nuevo la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.






```
git checkout master
git merge bibliografia
git log --oneline --all –graph
git branch -d bibliografia
git log --oneline --all --graph
```


Ejercicio 5 Crear la rama bibliografia. Cambiar a la rama bibliografia. Cambiar el fichero bibliografia.txt para que contenga las siguientes referencias: Scott Chacon and Ben Straub. Pro Git. Apress. Ryan Hodson. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014) Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Añadida nueva referencia bibliográfica." Cambiar a la rama master. Cambiar el fichero bibliografia.txt para que contenga las siguientes referencias: Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress. Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje "Añadida nueva referencia bibliográfica." Fusionar la rama bibliografia con la rama master. Resolver el conflicto dejando el fichero bibliografia.txt con las referencias: Chacon, S. and Straub, B. Pro Git. Apress. Loeliger, J. and McCullough, M. Version control with Git. O'Reilly. Hodson, R. Ry's Git Tutorial. Smashwords (2014) Añadir


los cambios a la zona de intercambio temporal y hacer un commit con el mensaje “Resuelto conflicto de bibliografía.” Mostrar la historia del repositorio incluyendo todas las ramas.














```
git checkout -b bibliografia
nano bibliografia.txt
git add bibliografia.txt
git commit -m “Añadida nueva referencia bibliográfica.”
git switch master
nano bibliografia.txt
git add bibliografia.txt
git commit -m “Añadida nueva referencia bibliográfica.”
git merge bibliografia
nano bibliografia.txt
git add bibliografia.txt
```

```
git commit -m “Resuelto conflicto de bibliografía.”
git log --oneline --all --graph
```

2.1.5 Ejercicios de repositorios remotos

Ejercicio 1 Crear un nuevo repositorio público en GitHub con el nombre libro-git. Añadirlo al repositorio local del libro. Mostrar todos los repositorios remotos configurados.







```
git remote add origin https://github.com/juanrra90/libro-git.git
git remote -v
```

Ejercicio 2 Añadir los cambios del repositorio local al repositorio remoto de GitHub. Acceder a GitHub y comprobar que se han subido los cambios mostrando el historial de versiones.

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$ git push -u origin master
Enumerating objects: 39, done.
Counting objects: 100% (39/39), done.
Delta compression using up to 12 threads
Compressing objects: 100% (35/35), done.
Writing objects: 100% (39/39), 4.25 KiB | 869.00 KiB/s, done.
Total 39 (delta 6), reused 0 (delta 0), pack-reused 0 (from 0)
remote: Resolving deltas: 100% (6/6), done.
To https://github.com/juanrra90/libro-git.git
 * [new branch]      master -> master
branch 'master' set up to track 'origin/master'.


Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro (master)
$
```



git push -u origin master

Ejercicio 3 Colaborar en el repositorio remoto libro-git de otro usuario. Clonar su repositorio libro-git. Añadir el fichero autores.txt que contenga el nombre del usuario y su correo electrónico. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit con el mensaje "Añadido autor." Subir los cambios al repositorio remoto.

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/juanrra90/libro-git.git
Cloning into 'libro-git'...
remote: Enumerating objects: 39, done.
remote: Counting objects: 100% (39/39), done.
remote: Compressing objects: 100% (29/29), done.
remote: Total 39 (delta 6), reused 39 (delta 6), pack-reused 0 (from 0)
Receiving objects: 100% (39/39), done.
Resolving deltas: 100% (6/6), done.
```




*Como no tengo compañero he creado mi propio repositorio en otra carpeta

```
git clone https://github.com/juanrra90/libro-git.git
cd libro-git
echo “juanrra90 juabricot@alu.edu.gva.es>autores.txt
git add autores.txt
git commit -m “Añadido autor.”
git push origin master
```

Ejercicio 4 Hacer una bifurcación del repositorio remoto asalber/libro-git en GitHub. Clonar el repositorio creado en la cuenta de GitHub del usuario. Crear una nueva rama autoria y activarla. Añadir el nombre del usuario y su correo al fichero autores.txt. Añadir los cambios a la zona de intercambio temporal. Hacer un commit con el mensaje “Añadido nuevo autor.”

Subir los cambios de la rama autoria al repositorio remoto en GitHub. Hacer un Pull Request de los cambios en la rama autoria.




```
MINGW64:/c/Users/Usuari/libro-git

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~
$ git clone https://github.com/juanrra90/libro-git.git
Cloning into 'libro-git'...
remote: Enumerating objects: 42, done.
remote: Counting objects: 100% (7/7), done.
remote: Compressing objects: 100% (4/4), done.
remote: Total 42 (delta 4), reused 3 (delta 3), pack-reused 35 (from 1)
Receiving objects: 100% (42/42), done.
Resolving deltas: 100% (8/8), done.

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~
$ cd libro-git

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (master)
$ ls
autores.txt  bibliografia.txt  capitulos/  indice.txt

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (master)
$ cat autores.txt
Alfredo Sánchez Alberca (asalber@ceu.es)
```

```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (master)
$ git branch autoria

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (master)
$ git switch autoria
Switched to branch 'autoria'
```


```
Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (autoria)
$ echo "juanrra90 juabricot@alu.edu.gva.es">>autores.txt

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (autoria)
$ cat autores.txt
Alfredo Sánchez Alberca (asalber@ceu.es)

juanrra90 juabricot@alu.edu.gva.es

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (autoria)
$ git add .
warning: in the working copy of 'autores.txt', LF will be replaced by CRLF the next time Git touches
 it

Juan@DESKTOP-T4TU41F MINGW64 ~/libro-git (autoria)
$ git commit -m "Añadido nuevo autor."
[autoria 2865d3d] Añadido nuevo autor.
 1 file changed, 1 insertion(+)
```



Esta seria la captura del pull request sin acabar de solicitarlo.

```
git clone https://github.com/juanrra90/libro-git.git
cd libro-git
git branch autoría
git switch autoría
echo “juanrra90 juabricot@alu.edu.gva.es”>>autores.txt
git add .
git commit -m “Añadido nuevo autor.”
git push origin autoría
```