GENERALITAT VALENCIANA

ceedcv CENTRE ESPECÍFIC D'EDUCACIÓ A DISTÀNCIA DE LA COMUNITAT VALENCIANA

CICLO FORMATIVO DE GRADO SUPERIOR

Administración de Sistemas Informáticos en Red (ASIR)

Implantación de Aplicaciones Web

Actividad Evaluable 1era Evaluación - Instalación y Configuración de un Gestor de Contenidos en XAMPP

AUTOR

Juan Ramón Briones Cotaina

CURSO

2026 / 2027

FECHA DE ENTREGA

[24/10/2026]

Índice

1 Introducción 2
2 Memoria 2
3 Conclusiones 20

1 Introducción


En esta memoria evaluable correspondiente a la primera evaluación del módulo Implantación de aplicaciones web del ciclo de ASIR vamos a detallar como personalizamos WordPress. Esta parte corresponde al video explicativo.

2 Memoria Parte 2 (Video)

2.1 Personalización y Gestión de Contenidos


2.1.1 Creación de Contenido: Crea al menos dos páginas en tu CMS y agrega diferentes tipos de contenido en todas ellas (texto, imágenes, enlaces…). Añade cuatro páginas más que simplemente contengan un título y que enlazaremos luego al menú. Añade categorías y subcategorías:

Instalar plugin para mostrar categorías:



Instalamos el plugin “Pages with category and tag” para que se muestren categorías y subcategorías en nuestra página. Una vez instalado tenemos que activarlo desde la misma página de plugins.

Creación de categorías:




Como vemos en la captura, creamos las categorías y subcategorías según lo que nos pide el enunciado. La opción de categorías está dentro del menú “Entradas” o en “Páginas”.

Creación de Páginas:




En la imagen de arriba vemos como añadimos una página, básicamente es en ajustes-paginas-añadir página, le damos un título y el contenido que queremos en este caso hemos puesto una imagen, dos párrafos y un enlace a un sitio web de ejemplo. En la parte derecha escogemos en el menú de categorías, la categoría a la que pertenece esta página.


Ajustes variados:



En ajustes de lectura cambiamos la página de inicio a una página estática que será la que hemos creado como inicio.



En ajustes-entradas borramos la entrada ¡Hola, mundo!, la mandamos a la papelera.



Hacemos lo mismo en páginas para dejar solo las que hemos creado, el contenido de ejemplo lo mandamos a la papelera.

Apariencia:



En la imagen de arriba veríamos la apariencia de las páginas según las páginas que hemos añadido.




Cocina	admin_juan	Cocina, Hogar	hogar-práctico	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:11
Contacto	admin_juan	General	—	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:00
Decoración	admin_juan	Decoración, Hogar	—	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:20
Inicio — Página de inicio	admin_juan	General	—	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:25
Móviles	admin_juan	Electrónica, Móviles	novedad	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:07
Ordenadores Editar | Edición rápida | Papelera | Ver	admin_juan	Electrónica, Ordenadores	oferta	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:08
Productos	admin_juan	General	—	—		Publicada 12/10/2026 a las 10:24
Sobre nosotros	admin_juan	General	—	—		Publicada 12/10/2026 a las

Así quedarían las páginas creadas, en la captura se ven las etiquetas creadas y las categorías de cada página. Las páginas que corresponden a una subcategoría la hemos vinculado tanto a la subcategoría como a la categoría, por ejemplo, la página Móviles pertenece a la categoría móviles que es una subcategoría de Electrónica, pues hemos vinculado la página a la categoría y subcategoría.

*Las imágenes han sido descargadas de la web pexels, que tiene imágenes sin copyright.


2.1.2 Personalización de la Interfaz: Cambia la plantilla o tema de tu CMS descargando alguna del Marketplace o aplicando algunas de las preinstaladas y crea un menú de navegación con tres niveles de profundidad. Si no se os ocurre uno propio podéis utilizar este:

Cambio tema:




Vamos a ajustes, apariencia, temas, añadir nuevo tema y buscamos el tema Astra y lo instalamos. Astra es un tema muy extendido y utilizado en WordPress y nos permitirá abarcar las modificaciones que queremos hacer en este paso. Una vez lo tenemos instalado pulsamos en Activar.


Creación del menú:




Vamos a apariencia, menús y creamos un menú llamado Principal y marcamos la opción menú principal.




En este paso añadimos las páginas que forman nuestro sitio web al menú.




Electrónica y Hogar se añaden como enlaces personalizados con # como URL, ya que son simples agrupadores del menú y no tienen página propia.



En este paso configuramos el orden del menú y los distintos niveles. Hemos puesto debajo de productos electrónica y hogar. Debajo de electrónica, móviles y ordenadores. Por debajo de hogar, cocina y decoración.



En esta última captura tenemos una muestra del menú electrónica.



Ejemplo del desplegable del menú hogar.

2.1.3 Configuración de Usuarios, Roles y Grupos: Crea al menos cinco cuentas de usuario con diferentes niveles de acceso y descarga e instala el plugin Groups para crear al menos dos grupos de usuarios que incluyan más de un usuario.

Tabla de permisos por rol:


Acción	Administrador	Editor	Autor	Colaborador	Suscriptor
Iniciar sesión y editar su perfil	✓	✓	✓	✓	✓
Leer el contenido del sitio	✓	✓	✓	✓	✓
Escribir **sus** entradas	✓	✓	✓	✓	✗
Publicar sus entradas	✓	✓	✓	✗ (a revisión)	✗
Subir archivos (medios)	✓	✓	✓	✗	✗
Editar y borrar entradas **de otros**	✓	✓	✗	✗	✗

Acción	Administrador	Editor	Autor	Colaborador	Suscriptor
Crear y editar **páginas**	✓	✓	✗	✗	✗
Gestionar categorías	✓	✓	✗	✗	✗
Moderar comentarios	✓	✓	✗	✗	✗
Cambiar menús y tema (Apariencia)	✓	✗	✗	✗	✗
Instalar y activar plugins	✓	✗	✗	✗	✗
Ajustes generales del sitio	✓	✗	✗	✗	✗
Crear usuarios y cambiar roles	✓	✗	✗	✗	✗


En esta tabla vemos un resumen de lo que serían los permisos detallados por roles. Esto nos puede ayudar para saber que permisos tiene cada rol a la hora de ajustar los permisos en nuestro sitio WordPress.

Creación usuarios:


Usuario	Correo	Rol
editor_juan	editor@mjuan.local	Editor
autor_juan	autor@mjuan.local	Autor
colaborador_juan	colaborador@mjuan.local	Colaborador
suscriptor_juan	suscriptor@mjuan.local	Suscriptor



Menú usuarios




Este sería un ejemplo de la creación de usuarios, en este caso editor_juan, pulsamos aceptar y creamos los otros.



Así quedarían los usuarios.

Cambiar autor páginas:



Cambiamos la autoría de las páginas de catalogo (hogar, decoración, móviles y ordenadores) a editor_juan. Admin_juan se queda las páginas generales (contacto, sobre nosotros, inicio y productos).


Grupos:

Qué es Groups. Es un plugin que añade grupos de usuarios a WordPress. Un grupo recién creado no cambia nada: es solo una lista de usuarios. Cobra sentido cuando le das algo.

Para qué sirve:


1. **Sumar capacidades.** A un grupo se le pueden asignar capacidades extra, y todos sus miembros las reciben **además** de las de su rol.
2. **Restringir contenido.** En el editor de una página aparece el recuadro *Groups*. Si marcas un grupo en *Read*, **solo sus miembros** pueden ver esa página.
3. **Organizar usuarios** por equipos, aunque sus permisos no cambien.

Instalación plugin groups




Vamos a plugins, añadir plugin y buscamos groups, instalamos el plugin de la imagen de arriba. Como siempre, activamos el plugin.

Creación grupos:



Vamos al nuevo menú de Groups y nuevo grupo.




Ejemplo de creación del grupo gestores.



Ejemplo creación del grupo Colaboradores


En capacidades definiríamos los permisos que tiene cada grupo sobre la página, aunque su rol no se lo permita un usuario que forme parte de un grupo tendría permiso sobre algo que este en capacidades. De momento lo dejamos vacío.

Asignar usuarios a grupos:



Para asignar usuarios a grupos iríamos a la pestaña usuarios en los ajustes, edición del usuario que queramos modificar y en la parte grupos (lo que se ve en la captura anterior) marcamos el grupo del que forma parte. Quedaría así:

Grupo	**Usuarios**
Gestores	admin_juan, editor_juan
Colaboradores	autor_juan, colaborador_juan, suscriptor_juan



2.2 Sistema de Copias de Seguridad


2.2.1 Instala el plugin UpdraftPlus para la gestión de copias de seguridad y crea una copia de seguridad del sitio cuando hayas configurado y terminado de crear las páginas, categorías y usuarios.



Instalamos el plugin desde añadir plugin y buscamos UpdraftPlus, instalar y activar al finalizar.








En las imágenes anteriores vemos una vez instalado y activado el plugin, que podemos hacer una copia de seguridad manual desde el menú de UpdraftPlus. En la primera imagen clicaríamos en hacer copia de seguridad, en la segunda imagen dejaríamos como viene por defecto y clicaríamos en “Hacer ahora una copia de seguridad”. En cuestión de segundos termina y tendríamos la copia en el directorio /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp-content/updraft


```
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$ ls -lh /opt/lampp/htdocs/wordpress/wp-content/updraft
total 69M
-rw-r--r-- 1 daemon daemon 363K d'oct.   12 18:03 backup_2026-10-12-1803_MediaJuan_aa11fb0db6ad-db.gz
-rw-r--r-- 1 daemon daemon 1,9M d'oct.   12 18:03 backup_2026-10-12-1803_MediaJuan_aa11fb0db6ad-others.zip
-rw-r--r-- 1 daemon daemon 8,7M d'oct.   12 18:03 backup_2026-10-12-1803_MediaJuan_aa11fb0db6ad-plugins.zip
-rw-r--r-- 1 daemon daemon  26M d'oct.   12 18:03 backup_2026-10-12-1803_MediaJuan_aa11fb0db6ad-themes.zip
-rw-r--r-- 1 daemon daemon  33M d'oct.   12 18:03 backup_2026-10-12-1803_MediaJuan_aa11fb0db6ad-uploads.zip
drwxr-xr-x 2 daemon daemon 4,0K d'oct.   12 18:03 emptydir
-rw-r--r-- 1 daemon daemon  112 d'oct.   12 17:59 index.html
-rw-r--r-- 1 daemon daemon  27K d'oct.   12 18:03 log.aa11fb0db6ad.txt
-rw-r--r-- 1 daemon daemon  124 d'oct.   12 17:59 web.config
iaw-client@IAW-Ubuntu-Client:~$
```

La gracia de la copia de seguridad seria recoger esas copias y copiarlas a un sitio externo ya sea disco local externo o algún tipo de servicio de nube.


2.2.2 Implementa un sistema de copias de seguridad diaria con este plugin.




Para hacer la programación diaria iríamos a ajustes, y el primer parámetro es escoger la programación, lo dejaríamos en “Daily” en los dos casos para que fuera diaria. Hemos escogido 15 copias para tener los 15 últimos días de copias. Ubicación externa seria la siguiente opción a escoger, en este caso no pulsamos ninguna, pero en un supuesto real seria lo más conveniente.



Esta sería la parte de seleccionar o excluir lo que queremos guardar o excluir de la copia de seguridad. Lo dejamos por defecto.



La última parte nos permite cifrar la copia, enviar un informe por email de la copia de seguridad y ver ajustes para expertos (en cuantos MB partir la copia, directorio de la copia y opciones de SSL).



Vemos la programación ya hecha y la siguiente copia la marca para el siguiente día al actual a las 8:11. Sin la versión premium no podemos elegir la hora.

3 Conclusiones

En esta segunda parte hemos visto la personalización y configuración de WordPress, hemos añadido plugin y un tema personalizado que nos ha ayudado con la gestión del sitio. Hemos añadido categorías, paginas, un nuevo menú en tres niveles y creado usuarios y grupos. Por último, hemos configurado una copia de seguridad diaria.