



# Um app que consome API

Aula 15 · Bloco 4 — Assincronismo

Aula-laboratório: tempo protegido para construir

# Hoje é mão na massa

---

Sem conteúdo novo. Esta aula é o seu **tempo protegido de desenvolvimento**.

**Busca + resultado na página + carregando + erro**,  
sobre uma das APIs abertas da Aula 14.

O que vamos combinar aqui é o **método** — a ordem que faz o app sair do papel sem travar.

# Antes de escrever a primeira linha — 15 min

---

-  **Escolha a API e abra as URLs no navegador.** Entenda o JSON **antes** de programar;
-  **Rabisque no papel** os estados do app: inicial, carregando, sucesso, erro;
-  **Crie o repositório**, o `index.html` esqueleto, e o primeiro commit.

 Quinze minutos de papel economizam duas horas de código jogado fora.

## Construa em fatias finas

Não escreva o app inteiro e só então teste.

Cada fatia é uma coisa que **funciona**  
e termina com um **commit**.

Sete fatias, na ordem que dá certo.

# As sete fatias

---

1. **HTML estático** — campos, botão, áreas de status e resultado;
2. **Fetch no console** — busca funcionando com `console.log`, sem DOM ainda;
3. **Renderização** — o resultado aparecendo na página;
4. **Validação e erros** — entrada validada, termo inexistente tratado;
5. **Carregando** — o feedback  `buscando...` ;
6. **CSS e capricho** — aparência, responsividade básica;
7. **Pages e README** — publica e documenta.

Cada uma → **commit**.

## Se travar mais de 15 minutos

1. Leia a mensagem no Console **com calma**.
2. Isole o problema num arquivo mínimo.
3. Consulte o guia de erros comuns.

Aprender a **destravar** é parte do ofício —  
não é sinal de que você não sabe.

# Os erros que vão aparecer (aposto)

---

| Sintoma                                          | Provável causa                                                                  |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| <code>Cannot read properties of null</code>      | seletor errado, ou <code>&lt;script&gt;</code> antes do HTML                    |
| <code>Cannot read properties of undefined</code> | o caminho no JSON não é o que você acha — dê<br><code>console.log(dados)</code> |
| Resultado não aparece, <b>sem erro</b>           | esqueceu de atualizar o DOM depois do fetch                                     |
| <code>Failed to fetch</code>                     | URL errada, sem internet, ou API fora do ar                                     |
| Pages desatualizado                              | esqueceu o push, ou é cache — force com <code>Ctrl+Shift+R</code>               |

## Checklist de fim de aula

---

- ☐ Pelo menos as fatias **1 a 3** concluídas e **commitadas**;
- ☐ `git push` dado — confira **no navegador**;
- ☐ O que falta anotado numa **issue do seu próprio repositório**.

💡 Abrir issue no próprio repo parece exagero, mas é exatamente assim que equipes registram pendência. E fica bonito no seu perfil.



## **Próxima aula**

### **Aula 16 — Revisão e Próximos Passos**

O mapa do que você aprendeu,  
classes em JS — e o que estudar depois.