



# Revisão e Próximos Passos

Aula 16 · Bloco 4 — Assincronismo

O mapa do que você aprendeu — e para onde ir agora


# Nesta aula

---

1. **O mapa do curso** em uma tela
2. **Classes em JavaScript** — a ponte com Java
3. O que deixamos de fora — de propósito
4. O portfólio que você já tem

# O curso inteiro

---



## Programação é acumulativa

Os **callbacks** do Bloco 2 viraram *event listeners* no Bloco 3.

Os **objetos e o JSON** do Bloco 2 viraram respostas de API no Bloco 4.

A **validação** do Bloco 3 protegeu o `fetch` do Bloco 4.  
Nada foi jogado fora.

# Classes em JavaScript

---

```
class Aluno {  
  constructor(nome) {  
    this.nome = nome;  
    this.notas = [];  
  }  
  adicionarNota(nota) { this.notas.push(nota); }  
  calcularMedia() {  
    return this.notas.reduce((acc, n) => acc + n, 0) / this.notas.length;  
  }  
}  
  
const maria = new Aluno("Maria");
```

# A mesma ideia, em Java

---

```
public class Aluno {  
    private String nome;  
    private ArrayList<Double> notas = new ArrayList<>();  
  
    public Aluno(String nome) { this.nome = nome; }  
    public void adicionarNota(double nota) { notas.add(nota); }  
}
```

**Igual:** `class`, construtor, `this`, métodos, `new`. **Muda:** Java declara **tipos** em tudo e tem `private` / `public`.



## Um exercício mental valioso

Pegue qualquer exercício do Bloco 2  
e pense em como ele ficaria **em Java**.

Traduzir entre linguagens consolida os **conceitos** —  
que é o que realmente importa.

A sintaxe muda. A lógica, não.

# O roteiro pós-curso, em ordem

---

- 1 **localStorage** — persistir dados no navegador;
- 2 **CSS de verdade** — Flexbox e Grid;
- 3 **npm** — usar pacotes de terceiros (aí o `node_modules/` no `.gitignore` faz sentido);
- 4 **this**, **protótipos**, **closures** — os mecanismos internos do JS;
- 5 **TypeScript** — JS com tipos. Depois de Java, você vai *entender por quê*;
- 6 **Um framework** — React ou Vue, só depois de DOM puro;
- 7 **Node como back-end** — deixar de consumir APIs para **criá-las**.



## Sobre pular direto para o framework

Você agora sabe **o que os frameworks automatizam**.

Quem começou direto no React  
não sabe — e essa base vai faltar.

Não tenha pressa de pular etapa.

# Seu portfólio já começou

---

Faça o inventário no seu GitHub:

 Repositório de exercícios com **16 pastas** e dezenas de commits;

 **Lista de tarefas publicada** no GitHub Pages;

 O **app que consome API** da Aula 15, no ar e com README.

Isso é portfólio inicial **real**. É exatamente o que se olha em candidatos a estágio.

# Exercício final integrador

---

`aula-16/quiz-revisao/` — sem consultar as aulas:

1. Classe `Produto` com `nome`, `preco` e `precoComDesconto(percentual)` ;
2. Array com 5 instâncias via `new Produto(...)` ;
3. Com métodos funcionais: nomes acima de R\$ 100, total do estoque, o mais barato;
4. Renderize numa página, com busca filtrando **enquanto digita** (evento `input` );
5. Commite com uma boa mensagem e dê push. 😊

## Fim do curso

Você começou sem saber o que era uma variável em JS.

Terminou publicando aplicações  
que consomem APIs reais,  
com fluxo de trabalho profissional.

**Siga commitando.**