



Especificação: Documento e Histórias

Aula 07 · Bloco 2 — Requisitos

O cartão não é a especificação — é a promessa de uma conversa

Nesta aula

1. **Dois formatos**, um mesmo objetivo
2. O **template** da história de usuário
3. **INVEST** — seis critérios
4. **Critérios de aceite** e Gherkin
5. **Glossário** e regras de negócio

Documento x história de usuário

	Documento	História
O que é	lista numerada e completa, escrita antes	lembrete de conversa, escrito quando necessário
Otimiza para	contrato, auditoria, rastreabilidade	adaptação e diálogo
Fecha quando	é aprovado	os critérios são acordados
Cai bem em	escopo fechado, regulação, time distribuído	cliente presente, entrega incremental
Falha quando	o requisito muda toda semana	não há ninguém para conversar



A diferença não é rigor

História bem-feita, **com critérios de aceite**,
é tão precisa quanto um requisito numerado.

A diferença é **quando** a precisão aparece:
antes de tudo, ou no momento de construir.

*O cartão não é a especificação —
é a promessa de uma conversa.*

Se a conversa não acontecer, você tem um formato ágil
com o conteúdo de um bilhete.

O template

```
Como <papel>,  
quero <ação ou capacidade>  
para que <benefício>.
```

Parte	Pergunta	Por que importa
Como <papel>	quem?	"como usuário" quase sempre esconde preguiça
quero <ação>	o quê?	a capacidade, não a tela
para que <benefício>	por quê?	é o que permite priorizar

Do sistema-guia

H-01 — Como **aluno**, quero **ver os espaços livres num período** para que **eu não atravesse o campus atrás de sala vazia**.

H-03 — Como **infraestrutura**, quero **interditar um espaço e avisar quem tinha reserva** para que **eu consiga fazer o conserto sem alguém aparecer para usar uma sala interditada**.

O "para que" é o que mais some

E é o mais valioso.

Sem ele, ninguém consegue priorizar —
e ninguém percebe quando a ação pedida
não é a melhor forma de obter aquele benefício.

Uma história **sem** benefício é um pedido.
Uma história **com** benefício é um problema a resolver.

INVEST

Letra	Critério	A história falha quando
I	<i>Independent</i>	só faz sentido depois de outras três
N	<i>Negotiable</i>	já vem com a solução fechada
V	<i>Valuable</i>	entrega valor a quem constrói, não a quem usa
E	<i>Estimable</i>	ninguém diz se é grande ou pequena
S	<i>Small</i>	não cabe num ciclo de trabalho
T	<i>Testable</i>	não dá para dizer objetivamente se ficou pronta

Três defeituosas, e o conserto

Defeituosa	Falha	Consertada
"quero um sistema de reservas"	S T	quebrar em consultar, reservar, cancelar
"quero criar a tabela de espaços"	V	é tarefa técnica dentro de outra história
"quero que o sistema seja rápido"	T	vira não-funcional com número

💡 **Nem tudo precisa ser história.** Forçar tudo no formato produz frases tortas — como a terceira linha.

Critérios de aceite

A história diz **o que se quer**. O critério diz **como saber que ficou pronto**.

Para a **H-03** — interditar um espaço e avisar quem tinha reserva:

1. A interdição exige espaço, período e motivo;
2. Reservas no período passam à situação "interrompida";
3. Cada solicitante é notificado em até 5 minutos;
4. O espaço não aparece nas consultas daquele período;
5. A interdição prevalece sobre qualquer reserva (**RN-05**);
6. Cancelar a interdição **não** restaura as reservas interrompidas.

Repare no critério 6

Ele responde a uma pergunta
que a história **não fazia**.

Isso é normal e desejável:
escrever critério é **onde as lacunas aparecem** —
e é muito mais barato que descobri-las depois.

 Critério de aceite **não é roteiro de teste**.
Diz o *que* precisa ser verdade, não *como* clicar.

Gherkin: um texto, três públicos

```
Cenário: Interdição atinge reserva já confirmada
  Dado que o Laboratório B-12 tem reserva confirmada
    para 12/08 das 14h às 16h
  Quando a infraestrutura interdita o B-12
    de 12/08 08h a 13/08 18h
  Então a reserva passa à situação "interrompida"
    E o solicitante recebe notificação em até 5 minutos
```

Dado = o estado antes · **Quando** = a ação · **Então** = o resultado observável.

O defeito mais comum em Gherkin

Escrever **interface** no *Quando*:

"Quando o usuário clica no botão Interditar"

O *Quando* é o **comportamento**:

"quando a infraestrutura interdita o espaço".

Se o cenário quebra quando a tela muda de lugar,
ele estava testando a tela.

Da regra ao teste, sem perder o fio



Glossário e regras de negócio

Glossário — escrito **com** o cliente. Sem ele, "espaço", "sala", "ambiente" e "local" convivem significando ora a mesma coisa, ora coisas diferentes.

Regras de negócio — verdadeiras **mesmo que nenhum sistema exista**.

	História	Regra de negócio
Origem	um interessado quer algo	o domínio, a norma, a lei
Vive	num ciclo, e sai do backlog	enquanto a norma valer
Onde fica	backlog	documento do domínio

Exercícios da aula

Na pasta `aula-07/` :

1. `ex01.md` — seis histórias, três papéis, nenhuma "como usuário";
2. `ex02.md` — cinco histórias que falham no INVEST: aponte as letras e reescreva;
3. `ex03.md` — critérios de aceite de três delas, um por caminho de erro;
4. `ex04.md` — três critérios em Gherkin, sem botão em nenhum `Quando` ;
5. **Desafio**  `ex05.md` — monte o glossário a partir de uma conversa gravada — e ache **o conceito que ainda não tem nome**.

Próxima aula

Aula 08 — Análise, priorização e validação

Ler o próprio documento procurando defeito,
e decidir o que **não** será feito agora.