



Análise, Priorização e Validação

Aula 08 · Bloco 2 — Requisitos

Concordar não custa nada quando ninguém sabe o que a frase exige

Nesta aula

1. O documento que **parece pronto**
2. **MoSCoW** e a faixa que todo mundo usa mal
3. **Esforço x valor** e o backlog
4. **Rastreabilidade** e mudança de escopo
5. **Validação**: o roteiro de seis perguntas

Quatro defeitos respondem pela maioria

Ambiguidade — *"reservar espaços com antecedência."* Quanta? Mínima ou máxima?

Não-verificabilidade — *"o sistema deve ser fácil de usar."* Fácil para quem, medido como?

Composto — *"interditar o espaço e notificar os atingidos e exportar em PDF."* Quando 60% estiver pronto, o requisito está pronto?

Solução disfarçada — a Aula 05 inteira. A revisão é a última chance de pegá-lo.

As palavras que denunciam

adequado · amigável · rápido · eficiente · robusto ·
simples · se necessário · quando possível · etc.

 E um teste barato e cruel: peça a **duas pessoas** que leiam o requisito e escrevam, separadamente, **como o testariam**. Se divergirem, é ambíguo — e custou dez minutos, não um ciclo.

MoSCoW

Priorizar não é ordenar por gosto: é **decidir o que não será feito agora** e conseguir defender isso.

Faixa	Significa	Teste
Must	sem isso, não vale entregar	se faltar, a entrega é cancelada?
Should	dói ficar sem, mas há contorno	há alternativa manual por um tempo?
Could	melhora, e sai fácil se apertar	seria a primeira a cair sem drama?
Won't	fora desta vez	está escrito por quê, e quando reavaliar?

⚠ O W é a faixa mais importante


E a mais mal usada.

Ele **não** significa "nunca". Significa
"não nesta entrega, e está escrito por quê".

Sem essa faixa, tudo vira *must* —
e uma lista em que tudo é obrigatório
não priorizou nada.

💡 Se mais de metade está em *must*, a priorização
não aconteceu: alguém transcreveu a lista de pedidos.

Esforço x valor



⚠️ Duas armadilhas moram aqui

Valor é do usuário, não de quem constrói.

"Refatorar o módulo de agenda" pode ter valor
altíssimo

para o time e nenhum para a secretaria. Isso não quer
dizer

que não deva ser feito — quer dizer que **não se
justifica
pelo mesmo argumento.**

Esforço é estimativa, e estimativa erra.

Item alto e incerto merece uma investigação curta
e cronometrada, não um chute com duas casas
decimais.

O backlog: três propriedades

-  **É ordenado, não agrupado.** Não existem "cinco itens de prioridade alta" — existe um primeiro, um segundo. Empate é priorização não terminada;
-  **É detalhado de forma desigual,** e isso é correto. O topo tem critérios escritos; o fundo tem uma linha. Detalhar o que talvez nunca seja feito é desperdício;
-  **É vivo.** Backlog que não muda há três meses não está decidindo nada.

 Só tem valor se **uma pessoa responde pela ordem.**

Rastreabilidade

A norma muda: interdição passa a exigir aviso de 24 h. **O que revisar?**

Regra de negócio → História → Projeto → Código → Teste

RN	História	Critério	Onde é testado
RN-05	H-03 — interditar e avisar	CA-03.2, CA-03.5	"Interdição atinge reserva confirmada"
RN-06	H-05 — confirmar uso	CA-05.1, CA-05.4	"Reserva não confirmada em 15 min"



Escolha o recorte, e escreva qual escolheu

Rastreabilidade **completa** custa caro
e raramente compensa em projeto pequeno.

Rastreabilidade **das regras de negócio
e dos requisitos críticos** custa pouco
e paga na primeira mudança de norma.

Mudança de escopo

"Aproveitando, dá para incluir reserva de equipamento também?"

As duas respostas ruins são igualmente comuns. **"Sim"** sem discussão: o prazo não muda e a qualidade cede em silêncio. **"Não"** sem discussão: entrega-se o que foi combinado em março, não o que a instituição precisa em agosto.

1. **Entenda** o pedido — é requisito ou solução?
2. **Dimensione** — esforço, impacto, risco;
3. **Apresente o custo como escolha**;
4. **Registre** o que foi pedido, decidido, por quem e quando.

O inchaço de escopo

Não acontece por **um** pedido grande.

Acontece por **doze pedidos pequenos**,
cada um obviamente razoável,
nenhum registrado.

O antídoto não é rigidez:

é **tornar o custo visível toda vez**.

 O passo 3 devolve a decisão a quem tem autoridade.
Quem constrói não decide escopo — informa o custo.

Validação: o roteiro de seis perguntas

Verificar é conferir o sistema contra a especificação. **Validar** é conferir a especificação contra a necessidade real.

#	Pergunta	Procura
1	Está verificável?	"como eu saberia?"
2	É uma coisa só?	requisito composto
3	É problema ou solução?	tela, botão, tecnologia
4	De quem veio?	requisito órfão
5	Conflita com outro?	dois que não podem ser verdade juntos
6	O que acontece quando falha?	exceção esquecida



A validação não termina com tudo resolvido

Um requisito ruim vira **dois requisitos bons**
e uma pergunta explícita ao cliente —
infinitamente melhor que uma suposição silenciosa.

E para validar sem ler 40 requisitos em voz alta,
leve **cenários concretos**:

*"É sexta, 14h. A infraestrutura interdita o B-12.
Três grupos tinham reserva. Me conta o que deveria
acontecer."*

Cliente valida história; ninguém valida lista.

Exercícios da aula

Na pasta `aula-08/` :

1. `ex01.md` — ache e classifique os dez defeitos de um documento, e reescreva;
2. `ex02.md` — backlog ordenado de 10 itens, com MoSCoW e a matriz;
3. `ex03.md` — a matriz de rastreabilidade das 8 regras de negócio;
4. `ex04.md` — responda ao pedido de escopo novo com **duas alternativas e custo**;
5. **Desafio** 🌶️ `ex05.md` — o **documento de requisitos completo** de um sistema do catálogo — e a autocrítica dele.

Próximo bloco

Bloco 3 — Modelagem e UML

Aula 09 — Por que modelar, e o que é UML

Do texto para o desenho:
o que um diagrama resolve que a frase não resolve.