

Descobrir, Enxugar, Melhorar

Aula 08 · Bloco 2 — Metodologias de Gestão

Quatro abordagens, três perguntas — e usar a errada é caro

🎯 Nesta aula

1. Três abordagens para **três perguntas diferentes**
2. **Design Thinking** — as cinco etapas e o duplo diamante
3. **MVP** — o menor produto que ensina alguma coisa
4. O que MVP **não é**
5. **Lean** — valor, fluxo e desperdício
6. **Six Sigma** e o DMAIC
7. Qual usar **quando**

Cada uma responde a uma pergunta

Design Thinking

não sabemos qual é o problema certo

produz uma **definição do problema** que ninguém tinha enunciado

achados e perdidos

MVP

não sabemos se alguém quer isto

produz uma **decisão**: seguir, ou mudar de direção

marketplace de serviços

Lean e Six Sigma

sabemos o que fazer, e fazemos mal

produz um fluxo **mais curto** e **mais previsível**

Ouvidoria municipal

Há produtos que passam pelas três, **nessa ordem**. Usar a terceira antes das duas primeiras é que não funciona.


⚠️ O erro mais caro

é usar Lean
onde a pergunta era MVP.

Otimizar a construção de algo
que ninguém quer produz desperdício
com excelente indicador de eficiência.

Design Thinking: as cinco etapas

Parte de uma suspeita: **o problema que o cliente enuncia raramente é o problema dele** — ele já traduziu a dor numa solução. Em projeto de TI, entra **antes do backlog**.



O teste manda de volta para a definição — **e é isso que o torna útil**.

O que se faz em cada etapa

Empatia

acompanhar alguém fazendo a tarefa, onde ela acontece

o que fazem, não o que dizem

→

Definição

uma frase: *quem* precisa *de quê*, *porque*…

uma definição que ninguém tinha enunciado

→

Ideação

quantidade primeiro, sem julgar; depois, votar

opções que não viriam na 1ª conversa

→

Protótipo

tela no papel, ou o serviço feito à mão

algo para mostrar — e jogar fora

→

Teste

cinco pessoas, uma por vez, sem ninguém explicar nada

o que estava errado na definição

As quatro últimas se fazem em sala. **A empatia exige sair da sala** — é a única que não se pode pular.

Empatia: pergunte sobre o passado

⛔ Não serve

"Você usaria um aplicativo para isso?"

Quase todo mundo diz que sim, por educação — e não usa. A pergunta sobre o futuro mede gentileza.

✅ Serve

"Conte a última vez que isso aconteceu com você."

E, melhor que perguntar: **observar**. A observação mostra o que a pessoa faz sem perceber.

💡 É justamente a etapa que some quando a oficina é marcada **para caber numa tarde**.

Achados e perdidos: o pedido não é o problema

	A DEFINIÇÃO		O QUE O TIME CONSTRÓI
o pedido	"queremos um sistema para **cadastrar** itens perdidos"	→	formulário e listagem

↓ uma manhã na portaria: o item quase sempre está lá — quem procura não sabe descrevê-lo ↓

o problema	**pareamento** sob descrição ambígua	→	busca por características, foto do item, portaria sugere candidatos

Mesmo orçamento, **resultados incomparáveis** — e só um dos dois resolve a dor.

Definição: da frase à pergunta

quem precisa de **quê**, porque **o que se descobriu**

A frase vira uma pergunta que abre a ideação — ***"como poderíamos…?"*** — sem já trazer a resposta:

Já escolheu a solução

*"Como poderíamos **cadastrar** os itens?"*


a resposta veio dentro da pergunta: um formulário

Deixa espaço

*"Como poderíamos ajudar alguém a **reconhecer** o que perdeu?"*

uma foto, uma vitrine na portaria — ou nenhum sistema

Abrir e fechar: o duplo diamante



O erro mais comum é **pular o primeiro diamante**: tratar o pedido como definição e já gerar soluções para um problema que ninguém verificou.

Proposto pelo Design Council britânico, em meados dos anos 2000.

2009: as fotos de Nova York

US$ 200
por semana de receita, e sem crescer

→

os anúncios
de Nova York, a cidade que importava: **fotos ruins**, de celular

→

porta em porta
em vez de um e-mail com dicas: **câmera alugada** — e ouvir os anfitriões

→

× 2
a receita semanal, **uma semana depois**

Airbnb. A empatia aconteceu **fora da sala**, na casa de quem usava o produto — e o protótipo **não tinha uma linha de código**: era uma câmera alugada.

Fonte: Joe Gebbia, cofundador, à First Round Review.

⚠️ Design Thinking não é

dinâmica de post-it.

Se depois da oficina
ninguém mudou de ideia sobre nada,

ou o problema já estava claro,
ou a etapa de **empatia**
não foi feita para valer.

MVP: o menor produto que ensina alguma coisa

Produto

algo que alguém **usa de verdade** — não uma tela para mostrar

Mínimo

pequeno o bastante para ser **barato**

Viável


completo o bastante para produzir **aprendizado real**

Eric Ries, *A startup enxuta* (2011): o MVP permite **aprender o máximo sobre os clientes com o mínimo de esforço**. O que ele entrega não é funcionalidade — é aprendizado.

Enxuta é a tradução de *lean*: o mesmo enxugar do título desta aula.

Construir, medir, aprender

Cada volta termina numa **decisão**: perseverar na ideia, ou **mudar de direção** — o que as startups chamam de *pivotar*.



Percorre-se nesse sentido, mas **planeja-se ao contrário**: o que precisamos aprender → o que medir → o menor produto que gera essa medida.

As três partes obrigatórias — no marketplace

Hipótese	prestadores autônomos aceitam pagar comissão em troca de encontrar clientes
Como medir	30 prestadores cadastrados e 10 serviços concluídos em 8 semanas
Critério de decisão	menos de 5 serviços concluídos → o problema não é encontrar cliente; **mudamos de direção**

A terceira quase nunca existe — e precisa ser combinada **antes**, com quem paga. Depois do resultado, qualquer régua parece escolhida para justificar o que já se queria.

Se você não consegue completar

"se acontecer X,

a gente muda de direção",

não é MVP —

é a entrega 1 de 8,

com nome bonito.

Qual número decide?

30 cadastros

Métrica de vaidade: só sobe, é bom de mostrar — e não diz se a hipótese está certa. Cadastrar-se é grátis.

10 serviços

Métrica que decide: concluídos, com comissão paga. É o comportamento que a hipótese prevê.

Por isso o critério de decisão do marketplace usa **os serviços concluídos**, e não os cadastros.

Quatro jeitos de fazer um MVP

mais barato — mais caro

Página ou vídeo

descreve o produto que ainda não existe e mede quem pede para entrar

testa o **interesse** — não o uso

Concierge

o serviço é feito à mão, e o cliente **sabe** disso

testa se o serviço **resolve** o problema

Mágico de Oz

parece pronto; por trás, é tudo manual — e o cliente **não sabe**

testa se as pessoas **usam e pagam**

Uma função só

o produto real, com a única função que a hipótese precisa

testa o **uso de verdade**

O marketplace pode começar como **concierge**: formulário, grupo de mensagens e os fundadores intermediando à mão — sem o fluxo de disputa, a parte mais cara.

Dois MVPs de antes de o nome ficar famoso

5 mil → 75 mil

inscritos na lista de espera do **Dropbox**, numa noite — por causa de um **vídeo** de poucos minutos, com o produto ainda inacabado

2008 · vídeo

0 pares

em estoque na **Zappos**, em 1999: fotos de sapatos de lojas da cidade; a cada pedido, o fundador ia à loja, comprava e enviava

1999 · Mágico de Oz

Os dois testaram a hipótese **antes** de construir a parte cara — sincronizar arquivos sem falhar, e um estoque de sapatos.

O que MVP não é

Chamam de MVP	É na verdade
a primeira fatia do plano	**entrega incremental** — legítima, e não testa nada
a versão com menos funcionalidades	**escopo reduzido**
o protótipo de tela	**protótipo** — ninguém usa de verdade
a versão feita às pressas	**dívida técnica**

Incremental supõe o plano certo e o executa em pedaços. O MVP suspeita do plano e o testa.

Lean: o que o cliente não pagaria para ter?

Vem do sistema de produção da **Toyota**, no Japão do pós-guerra — sem dinheiro para estoque. O nome *lean*, enxuto, veio em 1990.

Valor

o que o cliente reconhece e pagaria para ter — **quem define é ele**, não o time

Fluxo de valor

o caminho inteiro, do pedido à entrega — com as etapas **e as filas** entre elas

Desperdício

tudo o que, nesse caminho, consome tempo ou esforço **sem virar valor** — e sai

Os sete desperdícios em software

NA FÁBRICA: ESTOQUE

Trabalho parcialmente feito

cinco itens começados, nenhum entregue

SUPERPRODUÇÃO

Funcionalidade não usada

o relatório que ninguém abre — **a mais cara e a menos visível**

PROCESSAMENTO EXTRA

Processo extra

o documento que ninguém lê, a aprovação que ninguém confere

TRANSPORTE

Troca de contexto

a pessoa em três projetos, produzindo pouco em todos

ESPERA

Espera

item pronto há seis dias esperando revisão

MOVIMENTAÇÃO

Passagem de bastão

quem analisou não é quem constrói — e o que se sabia se perde

DEFEITO

Defeito e retrabalho

o que volta porque não estava na Definição de Pronto

De onde vem

Mary e Tom Poppendieck, 2003: os sete da fábrica, traduzidos para o software

Ninguém reclama de um relatório que não usa: ele só aparece se alguém **medir o uso** — Aula 12.

O fluxo que revela a espera



4 dias
de trabalho

7 dias
de espera — sem esforço de ninguém

36%
eficiência do fluxo: 4 ÷ 11

Contratar para as etapas de trabalho **quase não muda nada**. Atacar a espera corta o prazo pela metade.

Puxar, em vez de empurrar

Empurrar

cada etapa joga o que terminou na fila da seguinte e começa outra coisa.

As filas crescem — e ninguém percebe, porque **todo mundo está ocupado**.

Puxar

com um **limite de trabalho em andamento**, a etapa seguinte puxa quando tem espaço.

Com a fila cheia, para-se de começar — e vai-se **ajudar a terminar**.

O time **começa menos e termina mais**. A pergunta do Lean não é *"todo mundo está ocupado?"* — é ***"o item está andando?"***

Six Sigma: o problema é a variação

Nasceu na **Motorola**, em 1986. Sigma (σ) é o desvio-padrão: um processo "seis sigma" varia tão pouco que tem no máximo **3,4 defeitos por milhão**.

Lean

ataca o **desperdício**

o que aqui não vira valor?
exige ver o fluxo inteiro

Six Sigma


ataca a **variação**

por que o resultado oscila tanto?
exige dados suficientes para medir

Juntos, são o **Lean Six Sigma**: primeiro se tira o que sobra, depois se estabiliza o que ficou.

A média engana — a Ouvidoria em operação

Prazo legal de resposta: **30 dias** (Lei 13.460/2017). Dois órgãos, com a **mesma média** de 14 dias:



O cidadão não recebe a média: **recebe o caso dele**. A Saúde passa do prazo em 1 de cada 6 — e a média não mostra.

DMAIC: o roteiro do Six Sigma

Definir

qual é o problema, em número?

1 em 6 da Saúde passa dos 30 dias

→

Medir

quanto, onde, quando?

seis meses, por órgão, canal e assunto

→

Analisar

o que explica a variação?

as que foram ao órgão errado e voltaram à triagem

→

Melhorar

que mudança ataca a causa?

assuntos por órgão na triagem

→


Controlar

como garantir que não volta?

reencaminhamento toda semana, com alerta

⚠️ **Six Sigma exige processo estável e repetido.** Cabe na **operação** — chamados, implantações, incidentes —, não no projeto único que constrói o sistema.

Qual usar quando



A saída que mais se esquece: quem entrega bem **não precisa de nenhuma das três**.

⚠️ As três podem adiar decisão

Uma oficina marcada para daqui a três semanas,
num projeto que já sabe o problema,
é procrastinação com boa apresentação.

O teste: **que decisão vai mudar**
com o resultado?
Se ninguém nomeia uma, é ritual.

➡️ Próxima aula

Aula 09 — Controle de versão e configuração

Fecha o Bloco 2.

O Bloco 3 sai do plano e entra no código:
o que mudou, quem mudou —
e como voltar ao que funcionava.