

Descobrir, Enxugar, Melhorar

Aula 08 · Bloco 2 — Metodologias de Gestão

Três nomes, três perguntas — e usar o errado é caro

🎯 Nesta aula

1. Três respostas para **três perguntas diferentes**
2. **Design Thinking** — as cinco etapas
3. **MVP** — o menor produto que ensina algo
4. O que MVP **não é**
5. **Lean** — valor, fluxo e desperdício
6. Qual usar **quando**

Cada um responde a uma pergunta

Abordagem	A pergunta
Design Thinking	*não sabemos qual é o problema certo*
MVP	*não sabemos se alguém quer isto*
Lean / Six Sigma	*sabemos o que fazer, e fazemos mal*


Marketplace → a segunda. **Ouvidoria** → a terceira.

⚠️ O erro mais caro

é usar Lean
onde a pergunta era MVP.

Otimizar a construção de algo
que ninguém quer produz desperdício
com excelente indicador de eficiência.

Design Thinking: as cinco etapas



O teste manda de volta para a definição — **e é isso que o torna útil**.

O pedido não é o problema

Pedido: *"queremos um sistema para cadastrar itens perdidos"*.

Uma manhã observando a portaria: o item quase sempre está lá. Quem procura **não sabe descrever** o que perdeu de um jeito que case com quem achou.

O problema é **pareamento sob descrição ambígua** — e são dois projetos diferentes.

⚠️ Design Thinking não é

dinâmica de post-it.

Se depois da oficina
ninguém mudou de ideia sobre nada,

ou o problema já estava claro,
ou a etapa de **empatia**
não foi feita para valer.

MVP: as três partes obrigatórias

Parte	No marketplace
Hipótese	prestadores pagam comissão para encontrar clientes
Como medir	30 cadastrados e 10 serviços concluídos em 8 semanas
Critério de decisão	menos de 5 concluídos → mudamos de direção

A terceira quase nunca existe. Sem ela, não é MVP.

Se você não consegue completar

"se acontecer X,

a gente muda de direção",

não é MVP —

é a entrega 1 de 8,

com nome bonito.

O que MVP não é


Chamam de MVP	É na verdade
a primeira fatia do plano	**entrega incremental** — legítima, e não testa nada
a versão com menos funcionalidades	**escopo reduzido**
o protótipo de tela	**protótipo** — ninguém usa de verdade
a versão feita às pressas	**dívida técnica**

Incremental supõe o plano certo. O MVP suspeita do plano.

Lean: os desperdícios em software

Desperdício	Como aparece
Trabalho parcialmente feito	cinco itens começados, nenhum entregue
Espera	item pronto há seis dias esperando revisão
Retrabalho	o que volta por não estar na Definição de Pronto
Troca de contexto	a pessoa em três projetos ao mesmo tempo
Funcionalidade não usada	o relatório que ninguém abre

O fluxo que revela a espera



Contratar mais gente para as etapas de trabalho **quase não muda nada**.

Lean × Six Sigma

	Lean	Six Sigma
Ataca	desperdício	variação
Pergunta	o que aqui não vira valor?	por que o resultado oscila?
Exige	ver o fluxo inteiro	dados suficientes para medir

Six Sigma exige processo estável e repetido — cabe na operação, não no projeto único.

Qual usar quando

1. **Sabemos qual é o problema?** Se não → Design Thinking;
2. **Sabemos se alguém quer a solução?** Se não → MVP;
3. **Sabemos as duas e entregamos mal?** → Lean.

> ⚠️ As três podem ser usadas para **adiar decisão**. O teste: que decisão vai mudar com o resultado? Se ninguém nomeia uma, é ritual.

🏋️ Exercícios da aula

Na pasta `aula-08/`:

1. `ex01.md` — quatro situações, qual abordagem e por qual pergunta;
2. `ex02.md` — cinco etapas do Design Thinking em achados e perdidos;
3. `ex03.md` — MVP do marketplace, com número e prazo no critério;
4. `ex04.md` — três desperdícios num fluxo, com a mudança de cada;
5. `ex05.md` 🌶️ — a oficina de dois dias determinada para a Ouvidoria.

➡️ Próxima aula

Aula 09 — Controle de versão e configuração

Fecha o Bloco 2.

O Bloco 3 sai do plano e entra no código:
o que mudou, quem mudou —
e como voltar ao que funcionava.