



Introdução e Instalação

Módulo 1 · Curso de VS Code

O editor mais usado do mundo — do zero ao primeiro arquivo

Roteiro

1. O que é o VS Code — e o que **não** é
2. Por que ele virou padrão de mercado
3. Instalar no Windows, Linux e macOS
4. Abrir um projeto e criar o primeiro arquivo

Editor de texto ≠ editor de código ≠ IDE

Ferramenta	Exemplo	Característica
Editor de texto	Bloco de Notas	só texto puro, nada para programar
Editor de código	VS Code, Sublime	leve, com sintaxe colorida, autocompletar e extensões
IDE	IntelliJ, Eclipse	ambiente completo e pesado, tudo de fábrica

O VS Code fica no meio-termo: **nasce leve como editor**, mas com extensões chega perto de uma IDE.

Por que usar o VS Code

-  **Gratuito** — sem licença, sem versão *trial*;
-  **Leve** — roda bem em máquina modesta;
-  **Universal** — o mesmo editor para JavaScript, Java, HTML, CSS, Markdown;
-  **Extensível** — você instala só o que precisa;
-  **Git integrado** — controle de versão dentro do editor;
-  **Mercado** — é a ferramenta que você provavelmente usará profissionalmente.

Visual Studio Code ≠ Visual Studio

Visual Studio (sem "Code") é uma IDE completa e pesada, voltada a C# e .NET.

São **produtos diferentes**, de nomes parecidos.

Ao baixar, confira que está em

`code.visualstudio.com`.

Instalando — Windows

1. Baixe em `code.visualstudio.com` → **Download for Windows**;
2. Execute o instalador;
3. **Marque estas opções** — elas importam:
 - ☒ *Abrir com Code* no menu de contexto de **arquivo**
 - ☒ *Abrir com Code* no menu de contexto de **pasta**
 - ☒ **Adicionar ao PATH**

💡 O "Adicionar ao PATH" é o que permite abrir o editor digitando `code .` no terminal — usaremos muito isso.

Instalando — Linux e macOS

Linux (Ubuntu/Debian) — pela loja de aplicativos, ou:

```
sudo apt install wget gpg
wget -O vscode.deb "https://code.visualstudio.com/sha/download?build=stable&os=linux-deb-x64"
sudo apt install ./vscode.deb
```

macOS — baixe o `.zip`, arraste para **Aplicativos**. Para habilitar o comando `code`:

`Cmd+Shift+P` → `shell command` → **Install 'code' command in PATH**

Em computador compartilhado

O ambiente é de todos — três cuidados:

 Salve na **sua pasta pessoal ou pendrive** — e faça **push** para o GitHub;

 **Não salve senhas** no navegador nem no editor;

 Ao terminar, **deslogue** de todas as contas.

A paleta de comandos, desde já

Para mudar o idioma para português — e para praticamente tudo o mais:

Ctrl+Shift+P → digite **display language** → **Configure Display Language** → Português (Brasil)



Este material usa os nomes de menu **em inglês**, que é o padrão da documentação e do mercado.

Abrindo uma pasta de projeto

O VS Code trabalha com **pasta**, não com arquivo solto. Três caminhos:

```
cd meu-projeto  
code .           # o "." significa: a pasta atual
```

- **Menu:** File → Open Folder...
- **Windows:** botão direito na pasta → Abrir com Code

O primeiro arquivo

1. Com a pasta aberta, `Ctrl+N` — novo arquivo;
2. Digite:

```
console.log("Olá, VS Code!");
```

3. `Ctrl+S` e salve como `ola.js`.

Ao salvar com a extensão `.js`, o editor **reconhece a linguagem** e colore o código.

Checklist do módulo

- ☐ Instalei o VS Code — ou localizei no computador que vou usar;
- ☐ Sei a diferença entre editor de código e IDE;
- ☐ Abri uma pasta de projeto com `code .`;
- ☐ Criei e salvei um arquivo `.js`.

Próximo passo

Módulo 2 — Conhecendo a Interface

As seis regiões da janela, a barra de atividades
e o atalho mais importante do editor.