



Edição Produtiva

Módulo 3 · Curso de VS Code

Escrever mais rápido, tirando as mãos do mouse

A meta deste módulo

Cada vez que a sua mão sai do teclado e vai até o mouse, você perde tempo.

Este módulo é sobre **não sair do teclado**.

Pratique **um atalho por vez** — decorar dez de uma vez não funciona.

Manipulando linhas

Atalho	Ação
<code>Ctrl+C</code> sem seleção	copia a linha inteira
<code>Ctrl+X</code> sem seleção	recorta a linha — funciona como "excluir linha"
<code>Alt+↓</code> / <code>Alt+↑</code>	move a linha para baixo / cima
<code>Shift+Alt+↓</code> / <code>↑</code>	duplica a linha
<code>Ctrl+Shift+K</code>	exclui a linha
<code>Ctrl+Enter</code>	nova linha abaixo , sem quebrar a atual



`Alt+↑/↓` é viciante: reordene código sem copiar e colar nada.

Comentários e navegação

Atalho	Ação
<code>Ctrl+;</code> ou <code>Ctrl+/'</code>	comenta / descomenta a linha
<code>Shift+Alt+A</code>	comentário de bloco <code>/* ... */</code>
<code>Ctrl+G</code>	ir para a linha N
<code>F12</code>	ir para a definição da função
<code>Alt+←</code>	voltar para onde você estava

⚠ Em teclado **ABNT**, o atalho de comentário costuma ser `Ctrl+;`. Nos internacionais, `Ctrl+/'`.
Teste no seu.

Seleção inteligente

Atalho	Ação
Duplo clique	seleciona a palavra
<code>Ctrl+L</code>	seleciona a linha — e expande a cada apertado
<code>Shift+Alt+→</code>	expande por escopo: palavra → expressão → bloco → função
<code>Shift+Alt+←</code>	encolhe a seleção

💡 `Shift+Alt+→` seleciona todo o conteúdo de um par de chaves `{ }` sem você contar uma linha sequer.

Multicursor

O recurso que mais impressiona quem vem de um editor simples.

Vários cursores digitando ao mesmo tempo.

Como criar vários cursores

Atalho	Ação
Alt+Clique	adiciona um cursor onde você clicar
Ctrl+Alt+↓ / ↑	adiciona cursor na linha abaixo / acima
Ctrl+D	seleciona a próxima ocorrência da palavra
Ctrl+Shift+L	seleciona todas as ocorrências
Esc	volta a um cursor só

Ctrl+D na prática

Renomear `valor` para `preco` nestas três linhas:

```
let valor = 10;  
let total = valor * 2;  
console.log(valor, total);
```

1. Duplo clique em `valor`;
2. `Ctrl+D` duas vezes — as outras ocorrências entram na seleção;
3. Digite `preco` — as três mudam juntas.



Ctrl+D seleciona por **texto**.

Não sabe o que é variável, o que é comentário.

F2 é **Rename Symbol**: renomeia as referências **reais** da variável, respeitando escopo — inclusive em outros arquivos.

Para renomear de verdade, use **F2**.

Busca e substituição

Atalho	Onde
<code>Ctrl+F</code> / <code>Ctrl+H</code>	buscar / substituir no arquivo
<code>Ctrl+Shift+F</code> / <code>Ctrl+Shift+H</code>	buscar / substituir no projeto inteiro

Na caixa de busca, três botões: **Aa** maiúsculas · **ab** palavra inteira · **.*** regex.

⚠ Substituir no projeto inteiro é poderoso e perigoso. Revise a prévia antes de aplicar — e é para isso que existe o Git.

IntelliSense — o autocompletar que entende

Atalho	Ação
<code>Ctrl+Espaço</code>	força a exibição das sugestões
<code>Tab</code> ou <code>Enter</code>	aceita a sugestão
<code>Ctrl+Shift+Espaço</code>	mostra os parâmetros da função

Passe o mouse sobre qualquer função para ler a documentação dela ali mesmo.

💡 Digite `console.` num arquivo `.js` e veja a lista aparecer.

Formatação automática

Atalho	Ação
<code>Shift+Alt+F</code>	formata o documento inteiro
<code>Ctrl+K Ctrl+F</code>	formata só a seleção

Melhor ainda — formatar ao salvar:

`Ctrl+,` → busque `format on save` → marque  **Editor: Format On Save**

A partir daí, todo `Ctrl+S` deixa o código indentado.

Desfazer — e a rede de segurança

- `Ctrl+Z` desfaz · `Ctrl+Y` refaz;
- **Timeline:** no Explorer, o painel *Timeline* guarda um histórico local do arquivo.

💡 A Timeline já salvou muita gente **antes** do primeiro commit. Mas não substitui o Git: ela é local, individual e temporária.

Checklist do módulo

- ☐ Sei mover e duplicar linhas com `Alt+↑↓` e `Shift+Alt+↑↓` ;
- ☐ Sei comentar código por atalho;
- ☐ Usei multicursor com `Ctrl+D` ;
- ☐ Sei a diferença entre `Ctrl+D` e `F2` ;
- ☐ Ativei o **Format On Save**.

Próximo passo

Módulo 4 — Extensões

O superpoder do editor —
e como não instalar coisa perigosa.