



Extensões

Módulo 4 · Curso de VS Code

O superpoder do editor — e como não instalar coisa perigosa

Roteiro

1. O que são extensões e como instalar
- 2. Como avaliar se uma extensão é confiável**
3. As essenciais por linguagem
4. Prettier como formatador padrão
5. Gerenciar e recomendar por projeto

O que são extensões

O VS Code "puro" já é bom. O superpoder são as **extensões**: pacotes que adicionam suporte a linguagens, temas, atalhos e ferramentas.

É uma loja de aplicativos dentro do editor.

Instalar: ícone  (`Ctrl+Shift+X`) → busque o nome → **Install**.

Sem baixar nada à mão e, na maioria dos casos, sem reiniciar.

Antes de instalar, olhe quatro coisas

 **Publicador verificado** — o selinho azul. Microsoft, Red Hat, Prettier;

 **Downloads** — milhões de instalações indicam maturidade;

 **Avaliações** — leia os comentários **recentes**;

 **Última atualização** — extensão abandonada dá problema.

Extensão executa código na sua máquina

Extensões maliciosas existem e **já foram encontradas** no marketplace.

O golpe mais comum é o *typosquatting*: um nome quase igual ao de uma extensão famosa.

Instale só o necessário, prefira publicador verificado, e desconfie de nome parecido com poucos downloads.

JavaScript e Node.js

Extensão	Publicador	Para quê
Prettier – Code formatter	Prettier	formatação automática e consistente
ESLint	Microsoft	aponta erros e más práticas enquanto você digita
JavaScript (ES6) code snippets	charalampos karypidis	atalhos para trechos comuns



Java — um pacote resolve tudo

Extension Pack for Java (Microsoft) instala **seis extensões de uma vez**: suporte à linguagem, debugger, testes, Maven, gerenciador de projetos e IntelliCode.

⚠ **Pré-requisito:** é preciso ter o **JDK 17 ou superior** instalado. A extensão avisa e ajuda a instalar se não encontrar.

Web, Git e Markdown

Extensão	Para quê
Live Server	abre a página no navegador com recarga automática ao salvar
GitLens	mostra quem alterou cada linha — o <code>git blame</code> , humanizado
Git Graph	gráfico visual das branches e commits
Markdown All in One	sumário automático, formatação de tabelas

💡 O preview de Markdown já é **nativo**: `Ctrl+Shift+V`, ou `Ctrl+K V` para ver lado a lado.

Prettier como formatador padrão

`Ctrl+Shift+P` → `settings json` → **Open User Settings (JSON)** e adicione:

```
{  
  "editor.defaultFormatter": "esbenp.prettier-vscode",  
  "editor.formatOnSave": true  
}
```

Todo arquivo JS, HTML, CSS e JSON passa a ser formatado ao salvar, no padrão da indústria.

Gerenciando extensões

- ⏸ **Desativar em vez de desinstalar** — engrenagem → *Disable*. Útil para descobrir qual extensão deixou o editor lento;
- 📁 **Desativar só num projeto** — *Disable (Workspace)*: continua ativa nos outros;
- 🤖 **Perfis** — conjuntos diferentes de extensões por contexto: um perfil "Java", um "Web".

Recomendar extensões por projeto

Um arquivo `.vscode/extensions.json` na raiz sugere extensões a quem abrir a pasta:

```
{
  "recommendations": [
    "esbenp.prettier-vscode",
    "dbaeumer.vscode-eslint",
    "vscjava.vscode-java-pack"
  ]
}
```

💡 Em trabalho de equipe isso vale ouro: todo mundo abre o projeto já com as mesmas ferramentas.

Checklist do módulo

- ☐ Instalei o Prettier e o ESLint;
- ☐ Instalei o Extension Pack for Java;
- ☐ Instalei o Live Server;
- ☐ Sei verificar se um publicador é confiável;
- ☐ Configurei o Prettier como formatador padrão.

Próximo passo

Módulo 5 — Terminal Integrado

Rodar o código sem sair do editor.