

Pregunta 10: **Correcto**

¿Por qué cargar librerías desde el CDN es más rápido que tenerlas localmente?

- ☐ Porque no alojamos librerías adicionales a nuestra aplicación, lo que hace que nuestro servidor tenga menos archivos locales que cargar.
- ☒ Porque son servidores de alta disponibilidad para brindar recursos web y es probable que esa librería ya este en el cache del navegador del cliente. **(Correcto)**
- ☐ Porque cargamos menos nuestro servidor, lo que hace que el tiempo se utilice a cargar únicamente librerías que realmente necesitamos

Pregunta 9: **Incorrecto**

¿A qué nos referimos con almacenar los elementos en cache?

- ☒ Es tomar un elemento de jQuery y manipularlo localmente **(Incorrecto)**
- ☐ Es tratar de manipular el DOM lo menos posible
- ☐ Es tomar un elemento y almacenarlo en una variable **(Correcto)**

Pregunta 8: **Incorrecto**

¿Es indiferente desenlazar elementos del DOM cuando realizaremos modificaciones complejas a los mismos?

- ☐ Falso **(Correcto)**
- ☒ Verdadero **(Incorrecto)**

#### Explicación

Si son modificaciones complejas, es recomendable desenlazarlo del DOM, luego realizar los cambios y posteriormente insertarlo de regreso al DOM

Pregunta 7: **Incorrecto**

¿En jQuery, se recomienda realizar modificaciones la menor cantidad de veces?

☐ Verdadero

(Correcto)

☒ Falso

(Incorrecto)

**Explicación**

Se recomienda realizar manipulaciones al mínimo, ya que consume recurso del dispositivo, y es probable que no tengamos recursos ilimitados.

Pregunta 6: **Incorrecto**

¿A qué nos referimos con "Delegación de un evento"?

☐ Es decirle a jQuery que este pendiente de algún elemento que cumpla una condición, para ejecutar una función

(Correcto)

☐ Es desplegar las funciones antes de que son llamadas o definidas

☐ Es presentarle a jQuery callbacks que pueden ser llamado a destiempo

☒ Es decirle a jQuery que van a existir funciones que serán usadas

Pregunta 5: **Incorrecto**

¿Qué selector de jQuery es más rápido?

☒ `$(".clase #div");`

(Incorrecto)

☐ `$(".d");`

☐ `$("#id div:first");`

☐ `$("#id");`

(Correcto)

Pregunta 4: **Correcto**

¿Qué significa CDN?

☐ Content Delegate Network

☒ Content Delivery Network

(Correcto)

☐ Continuous Delivery Network

Pregunta 3: **Correcto**

¿Es recomendable crear funciones reutilizables en lugar de crear nuevamente callbacks en los eventos nuevamente?

☐ Falso

☒ Verdadero

(Correcto)

☐ Es indiferente

Pregunta 2: **Incorrecto**

¿Es más rápido una función de jQuery que una función de Vanilla JavaScript?

☐ Falso

(Correcto)

☒ Verdadero

(Incorrecto)

#### Explicación

jQuery esta construido sobre JavaScript puro, por lo que siempre el código de JavaScript se ejecuta mucho más rápido

Pregunta 1: **Correcto**

¿Qué es más eficiente, insertar 1000 elementos simultáneamente o insertar 1000 elementos uno a uno?

☐ **Es lo mismo.**

☐ **Es más eficiente 1000 elementos uno a uno.**

☒ **Es más eficiente insertar los 1000 elementos de una vez.**

**(Correcto)**