

Cómo publicar el Message Handler v15 (RAG) en Zoho SalesIQ

Pre-requisitos (ya están listos)

- [x] Render está encendido (<https://kaven-bot.onrender.com> activo)
 - [x] Endpoint `/rag/context` probado y funcional (devuelve ejemplos)
 - [x] Base de conocimiento con 12 ejemplos (es/en) ya indexada
-

Pasos para publicar v15 en SalesIQ

1. Entrar al editor de bots de Zoho SalesIQ

1. Ir a <https://salesiq.zoho.com>
2. Iniciar sesión con tu cuenta
3. En el menú lateral: **Settings** → **Bots**
4. Seleccionar el bot **Kaven** (o el que esté activo en jreyesilcmx)

2. Copiar el código v15

1. Abrir el archivo `salesiq/message_handler_v15_rag.deluge` desde GitHub:
https://github.com/jreyesilc/kaven-bot/blob/main/salesiq/message_handler_v15_rag.deluge
2. Copiar **todo el contenido** (Ctrl+A, Ctrl+C)

3. Pegar en el Message Handler de SalesIQ

1. En el editor de Zoho SalesIQ, buscar el **Message Handler** actual
2. Hacer clic en **Edit** (ícono de lápiz)
3. **Seleccionar todo** el código actual (Ctrl+A)
4. **Pegar** el código v15 (Ctrl+V, reemplaza el v14 completo)

4. Guardar el cambio

1. Hacer clic en **Save** (icono de diskette o botón guardar)
2. **Revisar** que no haya errores de sintaxis (Zoho marca errores en rojo)
3. Si hay error de sintaxis:
 - Es probable que Zoho esté reformateando algo automáticamente
 - Copiar nuevamente el contenido del archivo v15 directo desde el repositorio
 - NO editar manualmente en el editor web de Zoho

5. Publicar el bot

1. Una vez guardado sin errores, hacer clic en **Publish** (botón verde)
 2. Confirmar la publicación
 3.  El bot v15 con RAG está en vivo
-

Cómo probar que el RAG está funcionando

Prueba 1: Pregunta sobre catálogo (español)

1. Abrir el chat del sitio web (<https://kavensports.com>)
2. Escribir: `tienen catalogo o todo es personalizado?`
3. **Resultado esperado:** El bot responde explicando que todo es 100% custom y menciona el catálogo de ciclismo como referencia (siguiendo el ejemplo kb-001 del RAG)

Prueba 2: Pregunta sobre pieza única (inglés)

1. Escribir: `can I order just one jersey or is there a minimum?`
2. **Resultado esperado:** El bot responde positivamente que sí se puede, no hay mínimo, es buena forma de probar calidad (siguiendo kb-004)

Prueba 3: Ubicación (español)

1. Escribir: `donde estan ubicados?`
2. **Resultado esperado:** Menciona Baja California y Ciudad de México, SIN dar dirección exacta (kb-009)

Qué hace el v15 vs v14

Aspecto	v14 (anterior)	v15 RAG (nuevo)
Llamada a OpenAI	Directa desde Deluge (Connection)	Idéntica (Connection)
System prompt	Fijo (manual)	Fijo + ejemplos dinámicos del RAG
Aprendizaje	NO — siempre igual	SÍ — recupera ejemplos reales
Detección de leads	Idéntica (nativa en Deluge)	Idéntica
Formulario	Corto v13	Corto v13 (sin cambios)
Dependencia Render	NO (puede estar apagado)	SÍ (necesita /rag/context activo)

Si algo falla

El bot no responde / error general

- **Causa probable:** Render se durmió (free tier se apaga tras inactividad)
- **Solución:** Abrir <https://kaven-bot.onrender.com/rag/stats> en el navegador para “despertar” Render. Esperar 30-60 segundos y probar nuevamente.

El bot responde pero sin RAG (genérico)

- **Verificar:**

1. ¿El endpoint funciona? → Abrir <https://kaven-bot.onrender.com/rag/stats>
 - Debe devolver `{"ok":true,"stats":{"ready":true,"total":12,...}}`
2. ¿La llamada RAG se hace? → En el código v15, línea ~290-310, asegurar que el bloque `try { ragResp = invokeurl... }` esté presente

Error de sintaxis al publicar en SalesIQ

- **Causa:** El editor web de Zoho a veces reformatea automáticamente
- **Solución:**
 1. Descargar el archivo .deluge directo de GitHub (botón Download/Raw)
 2. Copiar desde un editor local (VSCode/Notepad++) al portapapeles
 3. Pegar en Zoho SalesIQ sin editar nada manualmente
 4. Guardar y publicar



Monitoreo post-publicación

Después de publicar v15, monitorear durante 1-2 días:

- ¿El bot responde más preciso en preguntas frecuentes (catálogo, mínimo, diseño)?
- ¿Hay conversaciones donde claramente usó los ejemplos del RAG?

Si todo funciona bien: pasar a **Opción B** (auto-aprendizaje semanal) y **Opción C** (cargar más ejemplos reales).



Próximos pasos (opcionales — mejoras continuas)

1. **Cargar más ejemplos** (Opción C): cada conversación exitosa nueva que tengas, agregarla con `/rag/learn`
2. **Auto-aprendizaje** (Opción B): tarea programada que cada semana lee conversaciones de SalesIQ/Meta y las agrega automáticamente
3. **Monitoreo de calidad:** revisar si los ejemplos inyectados están mejorando las conversiones

¿Dudas o bloqueos? Revisa primero el archivo `rag/README_RAG.md` en el repositorio, o escríbeme.