


Guía: Cómo Publicar Cambios en el Bot de Kaven Sports

Última actualización: 29 de junio, 2026
Audiencia: Desarrolladores y administradores del sistema

Arquitectura del Sistema



Flujos de Cambios

Tipo 1: Cambios en el Backend (server.js)

- Ejemplos:**
- Modificar el `systemPrompt` del bot
 - Cambiar lógica de creación de leads
 - Actualizar endpoints API

Proceso:

```
# 1. Editar código local
vim server.js # o tu editor favorito

# 2. Verificar sintaxis
node --check server.js

# 3. Probar localmente (opcional)
npm install
PORT=3000 node server.js
curl -X POST http://localhost:3000/chat -d '{"message":"test"}'

# 4. Commit y push
git add server.js
git commit -m "Descripción del cambio"
git push origin main

# 5. Deploy automático en Render
# Render detecta el push y redeploja automáticamente
# Monitorear en: https://dashboard.render.com
```

Tiempo total: 2-5 minutos

Verificación: <https://kaven-bot.onrender.com/health>

Tipo 2: Cambios en Zoho SalesIQ (Deluge Scripts)

Ejemplos:

- Modificar lógica del Message Handler
- Actualizar Context Handler para formularios
- Cambiar flujo de conversación

Método A: Via Browser GUI (Más lento, más seguro)

1. Ir a: <https://salesiq.zoho.com>
2. Configuración  Bots  "Kaven Sports Bot"
3. Pestaña "Flows"
4. Editar script correspondiente:
 - Message Handler: `zobot_message_handler_*.deluge`
 - **Context** Handler: `zobot_context_handler_*.deluge`
5. Copiar código actualizado desde tu archivo local
6. Hacer clic en "Validate"
7. Si válido  "Publish"
8. Esperar confirmación

Tiempo total: 5-10 minutos

Riesgo: Paste puede corromper código en CodeMirror

Método B: Via Browser Console (Más rápido, técnico)

```
// 1. Abrir Zoho SalesIQ editor en browser
// 2. Abrir DevTools Console (F12)
// 3. Ejecutar:

const code = `
tu código Deluge aquí
sin modificar
`;

const editor = document.querySelector('.CodeMirror').CodeMirror;
editor.setValue(code);
editor.save();

// 4. Hacer clic manualmente en "Publish" en la UI
```

Tiempo total: 2-3 minutos

Ventaja: No hay corrupción por paste

Ver: [Bug del bot freeze](#) (./bugs_resueltos/2026-06-27_bot_freeze_replaceall.md) para contexto

Tipo 3: Cambios en Formularios de Meta

Ver guía dedicada: [Actualizar formularios Meta](#) (./configuracion/meta_forms_kings_sportswear.md)

Resumen:

1. Los formularios activos NO se pueden editar
2. Debes crear nuevo formulario duplicando el actual
3. Actualizar campañas para usar nuevo formulario
4. Archivar formulario antiguo



Testing Post-Deploy

Backend (server.js)

Test 1: Health Check

```
curl https://kaven-bot.onrender.com/health
# Esperado: {"status":"ok","timestamp":"..."}
```

Test 2: Chat Endpoint

```
curl -X POST https://kaven-bot.onrender.com/chat \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"message":"Hola, hacen uniformes de ciclismo?"}'

# Verificar:
# - response contiene texto coherente
# - collect_contact es false (para mensaje general)
```

Test 3: Lead Creation

```
curl -X POST https://kaven-bot.onrender.com/lead \
  -d "name=Test&phone=6641234567&product=Jersey"

# Esperado: {"ok":true,"queued":true,"duplicate":false}
```

Frontend (Zoho SalesIQ)

Test Live en Sitio

1. Ir a <https://kavensports.com>
2. Abrir el chat bot
3. Probar flujo completo:
 - Mensaje inicial: "Quiero cotizar uniformes"
 - Completar formulario
 - Verificar mensaje de confirmación
 - **NO debe congelarse**
4. Verificar en Zoho CRM que se creó el lead



Versionado de Scripts de Zoho

Convención de nombres:

```
salesiq/message_handler_v{VERSION}_{FEATURE}.deluge
salesiq/context_handler_v{VERSION}_{FEATURE}.deluge
```

Ejemplos:

- `message_handler_v14_native_openai.deluge` (versión 14, usa OpenAI nativo)
- `context_handler_v14_minimal.deluge` (versión 14, simplificado)
- `message_handler_v15_rag.deluge` (versión 15, con RAG)

Versión actual en producción:

- Message Handler: **v16** (smart signals)
- Context Handler: **v14** (minimal)



Troubleshooting

Problema: Backend no responde después de deploy

Síntomas:

- `/health` devuelve 502 o timeout
- Logs de Render muestran error de inicio

Solución:

```
# 1. Ver logs en Render Dashboard
# 2. Verificar variables de entorno están configuradas:
#   - OPENAI_KEY
#   - ZOH0_REFRESH_TOKEN
#   - ZOH0_CLIENT_ID
#   - ZOH0_CLIENT_SECRET

# 3. Si falta alguna, agregarla en:
# Render Dashboard → kaven-bot → Environment → Add
```

Problema: Bot de Zoho se congela

Síntomas:

- Usuario completa acción pero bot no responde
- No hay mensaje de error visible

Causa común:

- Error de sintaxis en Deluge
- Llamada HTTP que falla sin try-catch

Solución:

```
// Siempre envolver llamadas HTTP en try-catch:
try {
  response = invokeUrl(url: backendUrl, type: POST, parameters: payload);
} catch (e) {
  info "Error calling backend: " + e;
  sendMessage("Lo siento, hubo un error. Por favor intenta de nuevo.");
}
```

Problema: Leads no se crean en Zoho CRM

Diagnóstico:

```
# 1. Verificar que backend recibe la llamada:
curl -X POST https://kaven-bot.onrender.com/lead \
  -d "name=Test&phone=6641234567&product=Test"

# 2. Ver logs de Render para errores de Zoho API

# 3. Verificar token de Zoho no expiró:
# Render logs mostrará "Token refresh successful" cada hora
```

Solución:

- Si token expiró: Regenerar en Zoho Developer Console
- Actualizar `ZOH0_REFRESH_TOKEN` en Render environment vars



Checklist Pre-Deploy

Antes de hacer cambios en producción:

Backend

- [] Código pasa `node --check server.js`

- [] Tests locales funcionan
- [] Commit message es descriptivo
- [] Variables de entorno NO están hardcodeadas

Zoho SalesIQ

- [] Script pasa validación de Deluge
- [] Guardado backup del script anterior
- [] Versionado correcto (v14, v15, etc.)
- [] Try-catch en llamadas HTTP

General

- [] Documentación actualizada
- [] Testing manual planificado post-deploy
- [] Rollback plan si algo falla

Rollback de Emergencia

Si backend tiene problema crítico:

```
# 1. Identificar último commit bueno
git log --oneline

# 2. Revertir
git revert <hash-del-commit-malo>
git push origin main

# 3. Render re-deploya automáticamente la versión anterior
```

Si Zoho SalesIQ tiene problema:

1. Ir a Zoho SalesIQ  Bots  Kaven Sports Bot
2. Click en "Version History"
3. Seleccionar versión anterior que funcionaba
4. Click "Restore"
5. Click "Publish"

Nota: Por eso es importante versionado (v13, v14, v15)

Archivos de Referencia

Backend

- **Producción:** <https://kaven-bot.onrender.com>
- **Código:** `/home/ubuntu/github_repos/kaven-bot/server.js`
- **GitHub:** <https://github.com/jreyesilc/kaven-bot>

Zoho Scripts

- **Message Handlers:** `/home/ubuntu/github_repos/kaven-bot/salesiq/message_handler_*.deluge`

- **Context Handlers:** `/home/ubuntu/github_repos/kaven-bot/salesiq/context_handler_*.deluge`
-

Enlaces Útiles

- **Render Dashboard:** <https://dashboard.render.com>
 - **Zoho SalesIQ:** <https://salesiq.zoho.com>
 - **Zoho CRM:** <https://crm.zoho.com>
 - **GitHub Repo:** <https://github.com/jreyesilc/kaven-bot>
 - **Sitio de producción:** <https://kavensports.com>
-

Documentado por: Abacus AI Agent

Mantenido por: Juan Reyes (Kaven Sports)