Estrutura de um arquivo Rmd

Prof. Frega

25-03-2024

Contents

	O que é um arquivo Rmd 1.1 Arquivos CSS	2
	Inserindo código e texto 2.1 Colocando um trecho (chunk) de código	
3	Mudando o destino da geração	:

1 O que é um arquivo Rmd

Um arquivo Rmd é escrito em um formato que permite a geração de documentos de diferentes tipos, como HTML (Hypertext Markup Language, hypertexto diretamente publicável na internet), PDF (Portable Document Format) ou docx (formato Word).

Um arquivo Rmd é composto por diferentes peças que são interpretadas quando da montagem (ou costura) do documento. Ele inicia com um cabeçalho no formato YAML (YAML Ain't Markup Language). Neste cabeçalho é descrito em que formato o documento será gerado (docx, PDF, HTML) e as peculiaridades de geração em cada um desses formatos.

todo cabeçalho YAML precisa conter ao menos um título, podendo conter também um autor e uma data. Ele necessariamente inicia e termina com ---. Na nossa disciplina estamos trabalhando com documentos HTML, então usaremos

```
title: "Estrutura de um arquivo Rmd"
author: "Prof. Frega"
date: "25-03-2024"
output:
   html_document:
---
Se desejamos seções numeradas, podemos usar
---
title: "Estrutura de um arquivo Rmd"
author: "Prof. Frega"
date: "25-03-2024"
output:
   html_document:
   number_sections: yes
```

Existem alguns estilos pré-fabricados que deixam o documento com uma formatação mais bonita, são eles: default, bootstrap, cerulean, cosmo, darkly, flatly, journal, lumen, paper, readable, sandstone, simplex, spacelab, united, e yeti.

```
title: "Estrutura de um arquivo Rmd"
author: "Prof. Frega"
date: "25-03-2024"
output:
  html_document:
    number_sections: yes
    theme: yeti
```

1.1 Arquivos CSS

Para arquivos no formato HTML, podemos inserir algumas formatações adicionais por meio de um arquivo de estilo, que tem o formato CSS (Cascade Style Sheet). Vamos criar um arquivo chamado EstruturaRmd.css e chamá-lo no cabeçalho YAML como

```
title: "Estrutura de um arquivo Rmd"
author: "Prof. Frega"
date: "25-03-2024"
output:
 html document:
    number_sections: yes
    theme: cerulean
    css: EstruturaRmd.css
O arquivo EstruturaRms.css foi gerado com as seguintes implementações css
/*
Estes comandos fazem os textos dos parágrafos serem
escritos na cor azul e terem a sua fonte aumentada em 10%.
O texto será justificado às margens
p {
  color: blue;
  font-size: 110%;
 text-align: justify;
}
Aqui mandamos criar um espaço de 10 cm ao final do corpo de texto
e uma cor de fundo amarelo clara para melhorar a legibilidade
*/
body {
  margin-bottom: 10cm;
  background-color: lightyellow;
```

Maiores detalhes sobre arquivos CSS podem ser encontrados em W3Schools.

2 Inserindo código e texto

Tudo o que se escrever no arquivo Rmd é um texto, a menos que seja identificado por um conjunto de caracteres especiais. Por exemplo

```
# Identificador de capítulo
criará um capítulo no texto. Similarmente,
## identificador de seção
criará uma seção dentro do capítulo.
```

2.1 Colocando um trecho (chunk) de código

Um trecho de código é identificado com o formato

```
# Este é um chunk escrito em R
# Aqui serão inseridos os comandos
2+2
```

```
## [1] 4
```

Podem ser inseridos comandos em mais de uma linguagem, por exemplo, Python

```
# Este é um chunk escrito em Python
# para executar isto aqui é necessário ter o Python instalado em sua máquina
2+2
```

4

3 Mudando o destino da geração

Simplesmente alterando a ordem do trecho YAML podemos mudar a geração do documento para qualquer dos três tipos mencionados no início deste texto.

```
title: "Estrutura de um arquivo Rmd"
author: "Prof. Frega"
date: "25-03-2024"
output:
  html_document:
    toc: yes
    number_sections: yes
    theme: cerulean
    css: EstruturaRmd.css
pdf_document:
    toc: yes
    number_sections: yes
word_document:
    toc: yes
```

Usando esse mesmo cabeçalho YAML foram gerados os três documentos que seguem anexos.