

COTIZACION Nro FL-0734-1

RAZON SOCIAL : ELYMEC S.A.C. Referencia:

ELYMEC S.A.C. Pje. Mar Adriático Nº 144, Urb. Benjamin Doigg -

La Perla - Callao 04 Tel.: +51-1 7770739

ATENCION : Esteve Cabrera

PROYECTO : CELDAS Y TRANSFORMADORES EN Fecha: 18/11/2013

22.9KV - SAREL

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Celda de llegada y salida 22.9kV (Subestación 1) Conformado por: Una (1) celda de llegada Siete (7) celdas de salida Una (1) celda de protección de transformador Una (1) celda albergue de transformador Adicionales: - Paneles laterales, paneles para el piso, mandos manuales para el seccionador. Ver "Anexo técnico".	1.00	US\$	200,455.00	200,455.00
2	Celda de Llegada, salida y transformador 22.9kV (Sub 2 - 8) Conformado por: Una (1) celda de llegada remonte de cables. Una (1) celda protección de transformador. Una (1) celda albergue de transformador Adicionales: - Paneles laterales, paneles para el piso, mandos manuales para el seccionador. Ver "Anexo técnico".	7.00	US\$	13,075.00	91,525.00
3	Transformador Seco 400kVA (S.E. Nro 01) Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.	1.00	US\$	15,244.00	15,244.00
4	Transformador Seco 1000kVA (S.E. Nro 02) Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.	1.00	US\$	25,488.00	25,488.00
5	Transformador Seco 400kVA (S.E. Nro 03) Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.	1.00	US\$	15,244.00	15,244.00

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Fax: 355-2184



6	Transformador Seco 160kVA (S.E. Nro 04)	1.00	US\$	12,073.00	12,073.00
	Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.				
7	Transformador Seco 250kVA (S.E. Nro 05)	1.00	US\$	13,537.00	13,537.00
	Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.				
8	Transformador Seco 400kVA (S.E. Nro 06)	1.00	US\$	15,244.00	15,244.00
	Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.				
9	Transformador Seco 1000kVA (S.E. Nro 07)	1.00	US\$	25,488.00	25,488.00
	Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.				
10	Transformador Seco 630kVA (S.E. Nro 08)	1.00	US\$	20,305.00	20,305.00
	Bobinado: Aluminio Relacion: 10 -20/ 0.23 kV, Dyn5, 60 Hz.				
10	Banco de baterías Plomo ácido 24Vdc - 50Ah	1.00	US\$	2,500.00	2,500.00
	Baterías de plomo ácido selladas de 12V tipo bloque de 50Ah / 10h @ 1.8V/celda Incluye: - Conectores entre celdas - Rack estandar de soporte tipo PGS 1-06 - Terminales de conexión.				
	(*) No incluye cables				
10	Cargador rectificador 24Vdc - 30A	1.00	US\$	8,230.00	8,230.00
	Cargador rectificador monofásico modelo AT10 Tensión de entrada: 220Vac Tensión de salida: 24Vdc Corriente de salida: 30A Frecuencia: 60Hz Principio de rectificacion mediante Diodos Tiristores de 6 Pulsos. Pantalla digital para Medicion de Tension y Corriente de salida Grado de protección IP 20, Incluye:				

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Fax: 355-2184



I - Indicador de alarmas mediante i eds		 - Amperimetro para corriente de entrada AC - Rizado de salida de 2% sin Baterías - Control digital mediante microprocesador programable - Indicador de alarmas mediante Leds 				
---	--	---	--	--	--	--

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 90 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : El equipamiento será puesto en Obra según requerimiento. Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

Fax: 355-2184