

COTIZACION Nro 0151-ETT-2

RAZON SOCIAL : GCZ INGENIEROS S.A.C.
 ATENCION : JUAN CARLOS NUÑEZ
 PROYECTO : Cargadores Rectificadores y Banco de baterías para Runatullo

Referencia:

Fecha: 12/03/2013

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT.	MON.	UNIT.	TOTAL
1	Banco de baterías Plomo-Acido Selladas 110CDC-100Ah Tensión nominal 110 V Capacidad 100 Ah Numero de Celdas 54 Tipo de celda 2 OPzV 100 Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack Normal Tapones antifiama Si Tipo de Sistema Sellada Marca: BAE Modelo: 2 OPzV 100		1.00	US\$	9761	9761
2	Banco de baterías Plomo-Ácido Selladas-110VDC-150Ah Tensión nominal 110 V Capacidad 150 Ah Numero de Celdas 54 Tipo de celda 3 OPzV 150 Tiempo de vida 20 Años Tipo de Rack Normal Tapones antifiama Si Tipo de Sistema Sellada Marca: BAE Modelo: 3 OPzV 150		1.00	US\$	11231	11231
3	Cargador rectificador Trifásico-110VDC-75A		1.00	US\$	15353	15353

	Tensión Nominal 220 V Fases 3 Tensión de salida DC 110 V Corriente nominal 75 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterías Plomo ácido Counter Cell Si Altitud de instalacion 2200 msnm Redundancia No Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC					
4	Cargador rectificador Trifásico-110VDC-100A Tensión Nominal 220 V Fases 3 Tensión de salida DC 110 V Corriente nominal 100 A Frecuencia 60 Hz Tipo de Baterías Plomo ácido Counter Cell Si Altitud de instalacion 2500 msnm Redundancia No Marca: BENNING Modelo: THYROTRONIC		1.00	US\$	18826	18826

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV.
Plazo de Entrega : CARGADORES DE BATERÍAS: 16 SEMANAS
BANCOS DE BATERÍAS: 12 SEMANAS
contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7)

Lugar de Entrega	:	días. Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.