

COTIZACION Nro FL-0492-1

RAZON SOCIAL : DELCROSA S.A. Referencia:

ATENCION : Eric Morante

PROYECTO: ELECTROPERU // IMPLEMENTACION Fecha: 24/07/2013

DE BAHIAS 33 kV Rev1

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Transformador de Tensión , fase simple, 33:/3 KV  Inductive Voltage Transformers 36 kV ,33000/V3 : 100/ V3 V, Winding 1 - Cl. 0.5, 50 VA, Winding 2 - Cl. 6P, 50 VA, BIL 70 kVrms / 170 kVp, Creepage distance 25 mm/kV, Voltage Factor 1.2, as per IEC 60044-2. Provided in Higher Frame due to high Voltage Factor.  Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: IVT 72.5	10.00	US\$	5,830.00	58,300.00
2	Transformador de Corriente, fase simple, 50 -100  Current Transformers 36 kV, 50-100/1-1 A, Core 1 - Cl. 5P20, 15 VA, Core 2 - Cl. 5P20, 30 VA, BIL 70 kVrms / 170 kVp, STC 12.5 kA / 1 sec, Creepage distance 25 mm/kV, Extended range 120%, as per IEC 60044-1. Altitude Max: 2000msnm  Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: IOSK 72.5	24.00	US\$	5,322.00	127,728.00
3	Transformador de Corriente, fase simple, 50 -100  Current Transformers 36 kV, 50-100/1-1 A, Core 1 - Cl. 5P20, 15 VA, Core 2 - Cl. 5P20, 30 VA, BIL 70 kVrms / 170 kVp, STC 12.5 kA / 1 sec, Creepage distance 25 mm/kV, Extended range 120%, as per IEC 60044-1.Provided in Higher Frame of 66kV due to High Altitude level; Altitude Max: 2800msnm  Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: CGC 36	6.00	US\$	8,216.00	49,296.00
4	Transformador de Tension, Fase Simple  VEF 36-03 33000/V3 // 100/V3 // 100/3 V 50 VA, cl. 0.5 50 VA, cl. 6P IL = 36/70/200 kV Vf = 1.9 x Un / 8 h; 1.2 x Un cont.	7.00	US\$	1,649.00	11,543.00

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184



	For installation at 2000 m.a.s.l. IEC, 60 Hz				
	Marca: RITZ Modelo: VEF 36				
5	Transformador de Tension, Fase Simple	3.00	US\$	3,106.00	9,318.00
	VEF 36-21 33000/V3 // 100/V3 // 100/3 V 50 VA, cl. 0.5 50 VA, cl. 6P IL = 36/70/200 kV Vf = 1.9 x Un / 8 h; 1.2 x Un cont. For installation at 2.800 m.a.s.l. IEC, 60 Hz				
	Marca: RITZ Modelo: VEF 36				
6	Transformador de Corriente, fase simple	24.00	US\$	1,303.00	31,272.00
	GIFS 36-42 100-50/1 A 30 – 15 VA, 5P 20 Ith = 12.5 kA/1 sec; Idyn = 31.25 kA IL = 36/70/200 kV For installation at 2000 m.a.s.l. IEC, 60 Hz				
	Marca: RITZ Modelo: GIFS 36				
7	Transformador de Corriente, fase simple	6.00	US\$	2,493.00	14,958.00
	GIF 36-57 100-50/1 A 30 – 15 VA, 5P 20 Ith = 12.5 kA/1 sec; Idyn = 31.25 kA IL = 36/70/200 kV For installation at 2.800 m.a.s.l. IEC, 60 Hz				
	Marca: RITZ Modelo: GIFS 36				

## **CONDICIONES COMERCIALES:**

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y

viáticos de nuestro especialista designado.

Plazo de Entrega : 150 días, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de

aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA

Fax: 355-2184

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700



ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega : Nuestros almacenes Lima.

Forma de Pago : 50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía : Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184