

COTIZACION Nro FL-0370-1

RAZON SOCIAL : COSELSA-COMERCIO Y SERVICIOS Referencia:
EN ELECTRICIDAD S.A.
ATENCION : Robert Alvarado
PROYECTO : SUMINISTROS E INSTALACION DE Fecha: 02/07/2013
EQUIPOS ELECTRICOS EN
SUBESTACION ELECTRICA

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	Transformador de Corriente 400-900/5-5A Modelo: ASS 12-10 Con 02 núcleos, de medida y protección. 10 VA, cl. 0,2 10 VA, 5P 20 Ith = 25 kA/ 1 sec IL: 3,6/10/40 kV 60 Hz, IEC Marca: RITZ Modelo: ASS 12	6.00	US\$	1,138.00	6,828.00
2	Transformador de Corriente 400-900/5-5A Modelo: ASS 12-10 Con 02 núcleos, de medida y protección. 900-400/5-5 A 10 VA, cl. 0,2 10 VA, 5P 20 Ith = 25 kA/ 1 sec IL: 3,6/10/40 kV 60 Hz, IEC Marca: RITZ Modelo: ASS 12	6.00	US\$	1,138.00	6,828.00
3	Transformador de Corriente 75-150/5-5A Modelo: ASS 17,5-06 Con 02 núcleos, de medida y protección. 150-75/5-5 A 10 VA, cl. 0,2 10 VA, 5P 20 Ith = 25 kA/ 1 sec IL: 17,5/38/95 kV 60 Hz, IEC Marca: RITZ Modelo: ASS 17.5	12.00	US\$	991.00	11,892.00
4	Transformador de corriente 150/5A Modelo: ASS 12-10 Tipo: proteccion 150/5 A	9.00	US\$	691.00	6,219.00

	10 VA, 5P 20 lth = 25 kA/ 1 sec IL: 3,6/10/40 kV 60 Hz, IEC <hr/> Marca: RITZ Modelo: ASS 12				
5	Transformador de corriente 75/5A Model: ASS 12-10 Tipo: protección 75/5 A 10 VA, 5P 20 lth = 25 kA/ 1 sec IL: 3,6/10/40 kV 60 Hz, IEC <hr/> Marca: RITZ Modelo: ASS 12	27.00	US\$	662.00	17,874.00
6	Transformador de Corriente 25/5A Model: ASS 12-14 Tipo: protección 25/5 A 10 VA, 5P 20 lth = 25 kA/ 1 sec IL: 3,6/10/40 kV 60 Hz, IEC <hr/> Marca: RITZ Modelo: ASS 12	6.00	US\$	1,097.00	6,582.00
7	Transformador toroidal de corriente 50/1A Modelo: GIK 08-225-162 50/1 A 1 VA, 10P 10 lth = 100 x IN IL: 0,72/3/- kV Diametro interior: 160 mm, size : 2 60 Hz, IEC <hr/> Marca: RITZ Modelo: GIK 08	22.00	US\$	697.00	15,334.00
8	Rectificador / Cargador de Baterias 110VDC Tension de Entrada: 220 VAC trifasico Tension de Salida: 110 VDC Corriente de Salida: 80 ADC Frecuencia: 60Hz <hr/> Marca: HOPPECKE U Modelo: AT30	1.00	US\$	13,078.00	13,078.00

9	Banco de baterías NiCd 198Ah, sellada	1.00	US\$	39,286.00	39,286.00
	Tipo: NiCd Sellada				
	198 Ah @ 5 hr. rate to 1.00 vpc, 1.2vpc				
	Celdas: 90				
	Tension: 110V				
	Incluye:				
	Rack de acero estándar.				
	Marca: HOPPECKE U				
	Modelo: FNC VR 198 L				

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios	:	Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes en Lima. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista en el área de Lima. En el caso de reclosers y reguladores, los precios incluyen el servicio de nuestro especialista, en el área de Lima, para la calibración y programación del relé o unidad de control. Para trabajos de supervisión fuera de Lima, el cliente sume los costos de movilización y viáticos de nuestro especialista designado.
Plazo de Entrega	:	Transformadores de corriente: 90 días Cargador y baterías: 150 días Contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a siete (7) días.
Lugar de Entrega	:	Almacenes Lima.
Forma de Pago	:	50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.
Garantía	:	Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la instalación por nuestro especialista.
Validez	:	Treinta (30) días a partir de la fecha.