



Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

COTIZACION NRO 0076-ETT-1

RAZON SOCIAL : LUZ DEL SUR S.A.A. Referencia:

Av. Avenida Canaval Y Moreyra #380 - San Isidro - Lima

Tel.: 2719000

ATENCION : Miguel Zuñiga

PROYECTO: DC Systems / batteries Fecha: 29/09/2014

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
1	55A-Sistema Convertidor DC-DC Tension de Entrada 125 V Tension de Salida 125 V Corriente Nominal 55 A Sistema convertidor DC-DC Armario PSJ1566 (1500 x 600 x 600 mm) Equipado con 1 subrack TEBECHOP3000HDi DC,	1.00	US\$	17,118.00	17,118.00
	máx 5 módulos Voltaje de entrada nominal 125VDC (85-275VDC) Voltaje de salida 125VDC Equipado con 5 módulos TEBECHOP3000HDi DC Corriente nominal por módulo 11A Corriente total de salida 55A Equipado con breaker de entrada y salida Posibilidad de instalar distribución de salida (opcional) Con grado de protección IP20 Embalaje de madera apto transporte marítimo (1800 x 800 x 800)				
	Con documentación técnica Marca: BENNING Modelo: TEBECHOP 3000				
2	44A-Sistema convertidor DC-DC Tension de Entrada 125 V Tension de Salida 125 V Corriente Nominal 44 A Sistema convertidor DC-DC Armario PSJ1566 (1500 x 600 x 600 mm) Equipado con 1 subrack TEBECHOP3000HDi DC, máx 5 módulos Voltaje de entrada nominal 125VDC (85-275VDC) Voltaje de salida 125VDC Equipado con 4 módulos TEBECHOP3000HDi DC Corriente nominal por módulo 11A Corriente total de salida 44A Equipado con breaker de entrada y salida Posibilidad de instalar distribución de salida (opcional) Con grado de protección IP20 Embalaje de madera apto transporte marítimo (1800 x 800 x 800) Con documentación técnica	1.00	US\$	14,814.00	14,814.00



Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

	Marca: BENNING Modelo: TEBECHOP 3000				
3	Countercell-40A	1.00	US\$	7,765.00	7,765.00
	Sistema countercells Armario PSJ1566 (1500 x 600 x 600 mm) Equipado con 1 dispositivo countercells Voltaje de entrada hasta 144VDC Voltaje de salida 125VDC +/-5% Reducción de voltaje máx 12VDC Corriente total de salida 40A Equipado con breaker				
4	Countercell-60A	1.00	US\$	8,098.00	8,098.00
	Sistema countercells Armario PSJ1566 (1500 x 600 x 600 mm) Equipado con 1 dispositivo countercells Voltaje de entrada hasta 144VDC Voltaje de salida 125VDC +/-5% Reducción de voltaje máx 12VDC Corriente total de salida 60A Equipado con breaker				
5	converterdcdcd Tension de Entrada 1 V Tension de Salida 2 V Corriente Nominal 5 A Sistema countercells Armario PSJ1566 (1500 x 600 x 600 mm) Equipado con 1 dispositivo countercells Voltaje de entrada hasta 144VDC Voltaje de salida 125VDC +/-5% Reducción de voltaje máx 12VDC Corriente total de salida 40A Equipado con breaker Marca: BENNING	0.00	US\$	0.00	0.00
6	Modelo: TEBECHOP 3000 counterer	0.00	US\$	0.00	0.00
	fbvjbfvjbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb	5.50	234	3.33	3.33
7	Conversor DC/DC MODULARrrrrrr Sistema countercells Armario PSJ1566 (1500 x 600 x 600 mm) Equipado con 1 dispositivo countercells Voltaje de entrada hasta 144VDC Voltaje de salida 125VDC +/-5% Reducción de voltaje máx 12VDC Corriente total de salida 40A Equipado con breaker Marca: BENNING	1.00	US\$	0.00	0.00



EltroTec_{sac}

Telef.: 0051-1-436-2500

Fax: 355-2184

1	Modelo:	TEBECHOP 3000		I	
	Widacio.	TEBEOTION 0000			

CONDICIONES COMERCIALES:

Precios : Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes

en Lima. Los precios no incluyen IGV.

Plazo de Entrega : 16 semanas, contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra, de la fecha

de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo no mayor a

siete (7) dias.

Lugar de Entrega :

Almacenes Lima.

Forma de Pago

50% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía :

Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberán contar con la constancia de supervisión de la

instalación por nuestro especialista.

Validez :

Treinta (30) días a partir de la fecha.