

COTIZACION Nro FL-0740-3

RAZON SOCIAL : LUZ DEL SUR S.A.A. Referencia:

Av. Avenida Canaval Y Moreyra #380 - San Isidro

- Lima Tel.: 2719000

ATENCION : Elmer Sullca Zapata

PROYECTO: SUBESTACION PROVISIONAL SANTA Fecha: 05/12/2013

TERESA 220/138 KV

ITEM	DESCRIPCION	CANT.	MON	UNIT.	TOTAL
	EQUIPOS 220/138 KV				
1	Interruptor de Potencia Uni Tripolar 245 kV	1.00	US\$	73,538.00	73,538.00
	1050 kVp BIL, 2000 A, 40 kA, tipo tanque vivo, con estructuras de soporte.				
	Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: 200-SFM-40A				
2	Seccionador tripolar de línea 220 kV, 2000 A, 1050 kVp BIL, 40 kA, 60 Hz.	2.00	US\$	24,000.00	48,000.00
	Con accionamiento por mando eléctrico motorizdo. Incluye estructura de soporte				
	Marca: Manufacturas Eléctricas SAU Modelo: SGCP-T				
3	Transformador de corriente monofásico 220 kV, 1050 kVp BIL, 60 Hz.	3.00	US\$	13,454.00	40,362.00
	Relación de Transformación 150-300 / 1-1-1-1 A; Núcleo 1: 15 VA, Cl. 0.2 Núcleo 2, 3 & 4: 15 VA, Cl. 5P30. Incluye Caja de agrupamiento de Cables y estructura de soporte.				
	Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: IOSK 245				
4	Transformador de tensión Capacitivo monofásico 245 kV, 1050 kVp BIL, 60 Hz.	3.00	US\$	11,138.00	33,414.00
	Relación 220:V3/0.11:V3-0.11:V3 kV. Relación 1: 10 VA, Cl. 3P Relación 2: 15 VA, Cl. 0.2 Incluye caja de agrupamiento y estructura de soporte.				
	Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: CVE 245				
5	Pararrayos Unipolar 198 kV, de ZnO, 10 kA, Cl. 3	3.00	US\$	5,822.00	17,466.00
	Con contador de descarga y estructura de soporte.				
	Marca: CROMPTON GREAVES				

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

1/3

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax : 355-2184



1	Modelo: ZLA3168				
6	Cadena de Aislador de 220 kV (Línea de Fuga: 31 mm/kV) U120, 1050 kV,	10.00	US\$	3,077.00	30,770.00
	con 20 unidades por cadena.				
	Equipos 138 kV				
7	Transformador de corriente monofásico 138 kV, 650 kVp BIL, 60 Hz.	3.00	US\$	9,425.00	28,275.00
	Relación: 200-400 / 1-1-1 A Núcleo 1: 15 VA, Cl. 0.2 Núcleo 2 & 3: 15 VA, Cl. 5P20 Con caja de agrupamiento de cables y estructura de soporte.				
	Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: IOSK 145				
8	Pararrayos Unipolar 120 kV, de ZnO, 10 kA, Cl. 3	3.00	US\$	3,515.00	10,545.00
	Con contador de descarga y estructura de soporte.				
	Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: ZLA3098				
9	Transformador de tensión Capacitivo monofásico 145 kV, 650 kVp BIL, 60 Hz.	6.00	US\$	9,588.00	57,528.00
	Relación: 138:V3 / 0.11:V3 - 0.11:V3 kV, Relación 1: 15 VA, Cl. 0.2 Relación 2: 10 VA, Cl. 3P Con estructura de soporte y caja de agrupamiento.				
	Marca: CROMPTON GREAVES Modelo: CVE 145				

CONDICIONES COMERCIALES:

Expresados en Dólares Americanos (USD) por los equipos puestos en sus almacenes **Precios**

en Cuzco. Los precios no incluyen IGV. Los precios incluyen el servicio de

supervisión de la instalación por parte de nuestro especialista.

Plazo de Entrega - 150 días, Interruptor 245 kV, y Seccionador de Línea 245 kV.

> - 120 días, los Transformadores de corriente 245 kV & 145 kV, Pararrayos 198 kV & 120 kV, Cadena de Aisladores 245 kV, Transformador de Tensión Capacitivo 245 &

145 kV.

Contados desde la fecha de emisión de la Orden de Compra y/o carta de intensión, de la fecha de aprobación de los planos y de la fecha del pago del adelanto; LO QUE OCURRA ÚLTIMO. Los planos para aprobación deberán ser devueltos en un plazo

no mayor a siete (7) dias.

Lugar de Entrega Almacenes Campamento Santa Teresa Cuzco.

Forma de Pago 40% de Adelanto, saldo contra entrega de los equipos.

Garantía Los equipos están garantizados contra cualquier defecto de fabricación o mano de

obra por un periodo de DOCE (12) MESES a partir de la entrega. Para la aplicación de la garantía, los equipos deberá contar con la constancia de supervisión de la

Fax: 355-2184

instalación por nuestro especialista.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef.: 271-2700



Validez : Treinta (30) días a partir de la fecha.

ELECTROWERKE S.A. RUC 20386239828 Telef. : 271-2700

Calle Maria Reiche 159, 4to. Piso Urb. Higuereta - Surco Lima, Peru

Fax: 355-2184