Guía de armado


Cerco de postes y tablas · divisorio o para proteger plantas · J&R Maderas

CALCULÁ EL TUYO
Escaneá, poné tus medidas y mandanos el código

Cerco de 50 cm a 1,20 m de alto, con travesaños de tabla o de finos de eucalipto (redondos, medio poste o cruzado), con postes de eucalipto (finos, la opción económica) o postes escuadrados de 3″ × 3″ o 4″ × 4″, y tablas de 1″ × 3″ o 1″ × 4″ de 3 m. Puede ir con **Tablas horizontales** o como **Empalizada vertical**. Las cantidades salen de tu presupuesto.


1. Hilo y marcado
2. Postes enterrados
3. Altura pareja
4. Tablas horizontales
5. Empalizada o eucalipto
6. Terminación

1 Hilo y marcado de postes



- Clavá una estaca en cada punta del cerco y tensá un hilo.
- Marcá los postes **cada 1,5 m** sobre el hilo, empezando por una punta. Si el último tramo queda más corto, no pasa nada.
- Poné siempre poste en las **esquinas** y a los dos lados de una **puerta**.

2 Postes enterrados 40 cm




- Pozo de **40 cm** de profundidad. El poste mide lo que va a quedar libre más 40 cm.
- **Finos de 2,5 m:** si el cerco es bajo, de cada fino salen 2 postes (hasta 85 cm libres).
- Rellená con tierra **en capas de 10 cm**, apisonando bien cada capa. Aplomá en dos caras mientras rellenás.
- Primero los postes de las puntas y las esquinas; después los del medio, alineados con el hilo.

3 Altura pareja


- Con los postes firmes, tensá un hilo de punta a punta **a la altura final del cerco**.
- Marcá cada poste en el hilo y cortá las cabezas.
- Si el terreno tiene pendiente, el hilo puede seguirla: el cerco queda escalonado pero parejo con el suelo.
- Pintá con protector la cabeza de cada poste recién cortada.

4 Horizontal — Tablas a lo largo




- Empezá por la **fila de arriba**, al ras de la cabeza de los postes, y bajá.
- Cada tabla de 3 m cubre **2 tramos**. El empalme va siempre **en el medio de un poste**, y **alterná** los empalmes de una fila a la otra para que no queden todos en el mismo poste.
- Para que la luz quede pareja (pegadas, 5 o 10 cm), usá un **taco separador** del espesor elegido.
- **2 clavos o tornillos** por tabla en cada poste. En las puntas, agujereá antes para que no raje.
- Dejá unos 5 cm entre la última tabla y el suelo para que no tome humedad.

5 Vertical — Empalizada con travesaños



- **Travesaños** de la misma tabla, a lo largo, clavados a los postes: **2 hasta 80 cm** de alto y **3** si es más alto. Empalmes sobre el poste, igual que en horizontal.
- Cortá todas las tablas verticales a la misma medida con un **tope**. De una tabla de 3 m salen 3 de 80 cm, o 2 de 1,20 m.
- Colocalas con un **taco de 5 cm** entre una y otra. Cada 5 o 6 tablas controlá el plomo.
- **2 clavos** por tabla en cada travesaño.

Eucalipto — Finos redondos, medio poste o cruzado



- **Travesaños:** finos de **3 m**, que cubren 2 tramos con el empalme sobre el poste. Si queda un tramo suelto, va un fino de **2,5 m**.
- **Redondos y medio poste:** una fila **cada 20 cm**. El medio poste es un fino cortado a lo largo: de cada uno salen 2 travesaños, con la cara plana hacia afuera.
- **Cruzado:** 2 diagonales por tramo, con travesaño arriba y abajo, solo arriba o sin travesaños. El largo de la diagonal y el ángulo de corte salen en tu presupuesto: cortá una, probala y usala de molde.
- Clavá cada cruce de la X con un clavo largo.

6 Terminación

- Pintá con **protector para madera** todo el cerco, con más cuidado en cortes y cabezas.
- Los postes escuadrados se pueden pintar de otro color, por ejemplo negro, para que resalten.
- Revisá a los 2 o 3 meses: si algún poste se movió, apisoná de nuevo y repasá los clavos.
- Repasá el protector una vez por año.

POSTES: ECONÓMICO O ESCUADRADO

- **Finos de eucalipto:** la opción más económica, rústica, ideal para huerta y jardín.
- **Escuadrados 3'' × 3'' o 4'' × 4'':** terminación más prolija, para frentes y espacios públicos.

También te lo podemos entregar **precortado**, con los postes y las tablas a medida. Consultá el adicional.

Guía orientativa para cercos de hasta 1,20 m. Para cercos más altos o en zonas de mucho viento, consultanos antes de armar.

CALCULÁ TU CERCO Y MANDANOS EL CÓDIGO

Escaneá el QR, poné tus medidas en la calculadora de jrmaderas.com.ar y tocá «Enviar por WhatsApp». Con ese código te pasamos el presupuesto al instante.