InstaPago

Guía de Integración

I-GATEWAY
API/ PORTAL
versión 1.1

instapago.com
soporte@instapago.com

Tabla de contenido

Uso del API.....3
Punto de Entrada del API.....3
Generación de orden de pago. 3
Procesador de Pago 7
Generación de Token.....11
Procesador de Pago con Token.....12
Consulta de pagos realizados.....16
Portal de pago.....19
Carga del Portal de Pago.....19

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Uso del API

Punto de Entrada del API

Desarrollo

- Todas las interacciones con el API InstaPago Gateway se realizan a través de la siguiente dirección URL: `https://stage.api.gateway.instapago.net/api/`
- Todas las interacciones con la bóveda de tokenización se realizan a través de la siguiente dirección URL: `https://stage.vault.instapago.net/`

Producción

- Todas las interacciones con el API InstaPago Gateway se realizan a través de la siguiente dirección URL: `https://api.gateway.instapago.com/api/`
- Todas las interacciones con la bóveda de tokenización se realizan a través de la siguiente dirección URL: `https://vault.instapago.com/`

Generación de orden de pago

La API de generación de orden permite al comercio crear una solicitud de pago. Al invocar este servicio, se registra la transacción y se devuelve como respuesta un **ID único** que identifica la orden. Este ID es utilizado para construir la URL del **portal de pago**, donde el cliente será redirigido para completar la transacción.

Endpoint: /payment/Generate

Método HTTP: POST

Body de la solicitud en formato Json:

- **amount:** Monto del pago que se quiere realizar. Formato #.##
- **Currency:** Código de moneda en formato ISO, con la que se pretende realizar el pagov (Debe ser en Mayúsculas).
- **OrderNumber:** Número de orden o identificador único con que el comercio asocia la orden de compra.
- **Concept:** Descripción del pago, proporcionada por el comercio (Debe ser en Mayúsculas).

ATENCIÓN: Todos los campos descritos son requeridos.

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

- **NetworkID (opcional):** Identificador de la red con la que se desea realizar el pago. (Previamente el comercio debe estar afiliado a la misma)

Header de la solicitud:

- **CommerceId:** Token generado a través de un algoritmo, que sera compartido al comercio, usando las credenciales del mismo.

Credenciales para entorno de pruebas:

Realice la siguiente operación para generar una orden de pago en el entorno de pruebas haciendo uso de los siguientes credenciales:

keyId : 890AB86E-5938-4CEB-BC37-CA8C1CF78295

publickeyid: e46dc9c8ce04bccfd742322b3ccc9049

CommerceId(Generado):

ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRme
mRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2huWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cm
d0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=

1. Instale una aplicación para realizar probar APIs. Recomendamos POSTMAN
2. Inicie POSTMAN y seleccione la opción IMPORT



Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Copie y pegue el siguiente texto en la ventana siguiente

```
curl --location 'https://stage.api.gateway.instapago.net/api/payment/Generate' \
--header 'CommerceId:
ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRmemRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2h
uWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cmd0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie:
.AspNetCore.Session=CfDJ8OL1WWxZVRBGtD9GSAZ395zJvS4iCoptyjFw4oFfphh%2Blp5BELmXugBuKXXVh82an3JkxMt6
sVYy3tVXOuz7vW3Puz3jypv3CYffF8fWXGWiKWQrK5Axm4d87PMD3SdloYliDAfU%2BdyEzw83%2F9gSlSQo2vE1HBosvuT
MftMDuhyD;
.AspNetCore.Session=CfDJ8OL1WWxZVRBGtD9GSAZ395zJvS4iCoptyjFw4oFfphh%2Blp5BELmXugBuKXXVh82an3JkxMt6
sVYy3tVXOuz7vW3Puz3jypv3CYffF8fWXGWiKWQrK5Axm4d87PMD3SdloYliDAfU%2BdyEzw83%2F9gSlSQo2vE1HBosvuT
MftMDuhyD' \
--data '{
 "amount":"124.20",
 "Currency":"VES",
 "OrderNumber":"IPD0000_01",
 "Concept":"PAGO TEST"
}'
```



4. Una vez haya pegado el texto CURL en el cuadro amarillo que se indicó anteriormente, aumáticamente se pre-carga la solicitud que está pronto a ejecutarse para generar la orden de pago.

El número de orden (orderNumber) debe ser único para cada solicitud de pago. Una vez utilizada una orden, no puede reutilizarse. Si se desea generar una nueva solicitud, es obligatorio enviar un número de orden diferente.

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

5. Ejecute la solicitud pre-cargada haciendo clic en SEND. A continuación obtendrá respuesta del servicio



Respuesta:

- **Tipo:** text/json.
- **Valores:**

  "success": Indica si la orden de pago fue generada exitosamente(true o false),
  "code": Código de la respuesta
  "message": Descripción de la respuesta (Máx. 200 caracteres)
  "data": Contiene la data relevante de la operación.
  "Id": Identificador de la orden de pago.

ATENCIÓN: El identificador recibido es el que debe ser agregado al final de la URL que carga el portal de botón de pago.

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Procesador de Pago

Este método permite procesar el pago directamente, **sin necesidad de redirigir al portal de pago**. Al realizar la solicitud a través del API, la transacción se ejecutará automáticamente, siempre y cuando se trate de una red que **no requiera autenticación 3DS** (3-D Secure) para completar la operación. De igual manera que como ocurre con el portal, previamente la Orden de pago debe haber sido creada con el API Generate.

Endpoint: /payment/Generate

Método HTTP: POST

Body de la solicitud en formato Json:

- **OrderNumber**: Número de orden con el que se creó la solicitud de pago.
- **CardNumber**: Número de la tarjeta del cliente. Debe ser ingresado sin espacios ni guiones.
- **CardHolderName:** Nombre y apellido del titular de la tarjeta, tal como aparece en la misma (Debe ser en mayúsculas).
- **ClientId:** Identificación del cliente (por ejemplo, cédula o RIF), puede incluir el prefijo (V, J, E, etc.). Ejemplo: V27515876
- **PayerEmail:** Correo electrónico del pagador.
- **PayerPhone:** Número telefónico del pagador, en formato internacional (+58).
- **ExpirationDate:** Fecha de vencimiento de la tarjeta, en formato MM/YYYY.
- **AccountType:** Tipo de cuenta asociada a la tarjeta. Ejemplo: “CORRIENTE” , “AHORRO” o “PRINCIPAL”. Si es crédito no se envia este campo.
- **Pin:** Clave de la tarjeta. Si es crédito no se envia este campo.
- **CVC:** Código de seguridad de la tarjeta (últimos tres dígitos del reverso).
- **amount:** Monto total del pago. Formato decimal: #.##. (Debe ser el mismo con el que se creó la orden de pago)
- **Address:** Dirección de facturación del cliente.
- **City:** Ciudad asociada a la dirección del cliente.
- **State:** Estado o provincia correspondiente.
- **Country:** Código de país en formato ISO (por ejemplo: VE para Venezuela).
- **Description:** Descripción general del pago. (Debe ser la misma con la que se generó la orden de pago).

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

- **PaymentRequestId:** Identificador único de la solicitud de pago, que es el recibido como respuesta en el API Generate.
- **ZipCode:** Código postal de la dirección del cliente.
- **Currency:** Código de moneda en formato ISO (ejemplo: VES, USD). Debe ir en mayúsculas.

ATENCIÓN: Todos los campos descritos son requeridos.

Credenciales para entorno de pruebas:

Realice la siguiente operación para procesar un pago en el entorno de pruebas haciendo uso de los siguientes credenciales:

keyId : 890AB86E-5938-4CEB-BC37-CA8C1CF78295

publickeyid: e46dc9c8ce04bccfd742322b3ccc9049

CommerceId(Generado):

ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRme
mRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2huWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cm
d0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=

1. Instale una aplicación para realizar probar APIs. Recomendamos POSTMAN
2. Inicie POSTMAN y seleccione la opción IMPORT



Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

3. Copie y pegue el siguiente texto en la ventana siguiente

```
curl --location 'https://localhost:7198/api/payment/send' \
--header 'CommerceId:
ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRmemRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2h
uWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cmd0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie:
.AspNetCore.Session=CfDJ8ID5TFcv7fpLvmAVsBd1N7QtVvmxrecAVJaUQqBRi3EGbhmPzVe6Xafh%2Fl%2F1pDGvr0o05D
LrF6EhcX3xDA8wt8itiwhnGfewNVn79RlHhrecqPRQ%2FAdZChmXpcaVd9tfN9cLxLwY4blotRP7wXbo6lE89CdNRHZEXH9S
R9wszFeo' \
--data-raw '{
 "NetworkId":"5",
 "OrderNumber":"IPD0000_01",
 "CardNumber":"6276093058088765",
 "CardHolderName":"PEDRO PEREZ",
 "ClientId":"V23000760",
 "PayerEmail":"EP@GMAIL.COM",
 "PayerPhone":"+584242540102",
 "ExpirationDate":"12/2025",
 "AccountType":"CORRIENTE",
 "Pin":"1234",
 "CVC":"467",
 "amount":"124.20",
 "Address":"SAN PEDRO",
 "City":"LOS TEQUES",
 "State":"MIRANDA",
 "Country":"VE",
 "Description":"PAGO TEST",
 "PaymentRequestId":"2ec33bd5-1ca8-4a5c-99c7-fce99c924cba",
 "ZipCode":"1020",
 "Currency":"VES",
 "Concept":"PAGO PREAUTH"
}'
```



Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Una vez haya pegado el texto CURL en el cuadro amarillo que se indicó anteriormente, aumáticamente se pre-carga la solicitud que está pronto a ejecutarse para procesar el pago.
5. Ejecute la solicitud pre-cargada haciendo clic en SEND. A continuación obtendrá respuesta del servicio



Respuesta:

- **Tipo:** text/json.
- **Valores:**

  "success": Indica si el pago fue procesado exitosamente(true o false),
  "code": Código de la respuesta
  "message": Descripción de la respuesta (Máx. 200 caracteres)

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Generación de Token

La API de generación de orden permite al comercio crear una solicitud de pago. Al invocar este servicio, se registra la transacción y se devuelve como respuesta un **ID único** que identifica la orden. Este ID es utilizado para construir la URL del **portal de pago**, donde el cliente será redirigido para completar la transacción.

Endpoint: /SaveCard

Método HTTP: POST
Body de la solicitud: x-www-form-urlencoded

- **CardHolderId:** Identificación del cliente. **Solo números** Ejemplo: 27515876
- **CardHolder:** Nombre del tarjetahabiente.
- **CreditCardNumber:** Numero de la tarjeta. Max. 19 digitos.
- **ExpirationDate:** Fecha de vencimiento de la tarjeta, en formato MM/YYYY.
- **CVV2:** Código de seguridad de la tarjeta (últimos tres dígitos del reverso).
- **AffiliateId:** Identificador del comercio / aplicación. (36 caracteres – formato GUID)

Respuesta:

- **Tipo:** text/json.
- **Valores:**

  "**success**": Indica si el pago fue procesado exitosamente(true o false),
  "**code**": Código de la respuesta
  "**message**": Descripción de la respuesta (Máx. 200 caracteres),
  "**token**": Token de la tarjeta (36 caracteres – formato GUID)

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Procesador de Pago con Token

Este método permite procesar el pago directamente, **sin necesidad de redirigir al portal de pago**. Al realizar la solicitud a través del API, la transacción se ejecutará automáticamente, siempre y cuando se trate de una red que **no requiera autenticación 3DS** (3-D Secure) para completar la operación. De igual manera que como ocurre con el portal, previamente la Orden de pago debe haber sido creada con el API Generate.

Endpoint: /payment/GenerateWithToken

Método HTTP: POST

Body de la solicitud en formato Json:

- **OrderNumber**: Número de orden con el que se creó la solicitud de pago.
- **ClientId:** Identificación del cliente (por ejemplo, cédula o RIF), puede incluir el prefijo (V, J, E, etc.). Ejemplo: V27515876
- **PayerEmail:** Correo electrónico del pagador.
- **PayerPhone:** Número telefónico del pagador, en formato internacional (+58).
- **ExpirationDate:** Fecha de vencimiento de la tarjeta, en formato MM/YYYY.
- **Token:** Token que representa la tarjeta guardada en la bóveda.
- **Pin:** Clave de la tarjeta. Si es crédito no se envia este campo.
- **CVC:** Código de seguridad de la tarjeta (últimos tres dígitos del reverso).
- **amount:** Monto total del pago. Formato decimal: #.##. (Debe ser el mismo con el que se creó la orden de pago)
- **Address:** Dirección de facturación del cliente.
- **City:** Ciudad asociada a la dirección del cliente.
- **State:** Estado o provincia correspondiente.
- **Country:** Código de país en formato ISO (por ejemplo: VE para Venezuela).
- **Description:** Descripción general del pago. (Debe ser la misma con la que se generó la orden de pago).
- **PaymentRequestId:** Identificador único de la solicitud de pago, que es el recibido como respuesta en el API Generate.
- **ZipCode:** Código postal de la dirección del cliente.
- **Currency:** Código de moneda en formato ISO (ejemplo: VES, USD). Debe ir en mayúsculas.

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

ATENCIÓN: Todos los campos descritos son requeridos.

Credenciales para entorno de pruebas:

Realice la siguiente operación para procesar un pago en el entorno de pruebas haciendo uso de los siguientes credenciales:

keyId : 890AB86E-5938-4CEB-BC37-CA8C1CF78295

publickeyid: e46dc9c8ce04bccfd742322b3ccc9049

CommerceId(Generado):

ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRme
mRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2huWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cm
d0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=

6. Instale una aplicación para realizar probar APIs. Recomendamos POSTMAN
7. Inicie POSTMAN y seleccione la opción IMPORT



Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

8. Copie y pegue el siguiente texto en la ventana siguiente

```
curl --location 'https://stage.api.gateway.instapago.net/api/payment/GenerateWithToken' \
--header 'CommerceId:
ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOEIBZnRmemRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2h
uWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cmd0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=' \
--header 'Content-Type: application/json' \
--header 'Cookie:
.AspNetCore.Session=CfDJ8FKcnREFWZtMIaz97fkdKTjMSXC1CCimewaT5x3QnuQZKtyDS6C25gmL6cRlVeI3Ap4li4ZeoEiy
z3ku2y1wbxlzThUSSF873xYpVKaESHzPOGjc2G1zb8BE5Cufg%2B3kBCj6J8bruDXQ4YXuENG0ZipCEHmospUfnPfeTebDu
fsv' \
--data-raw '{
 "NetworkId":"5",
 "OrderNumber":"TBNCP000_04",
 "token":"d15a63c3-5b89-40b9-99b6-c8356835b345",
 "ClientId":"V23000760",
 "PayerEmail":"EP@GMAIL.COM",
 "PayerPhone":"+584242540302",
 "CVC":"467",
 "amount":"2.00",
 "Description":"PAGO TEST",
 "PaymentRequestId":"86456e05-f83c-4caf-b0fd-534cd180bc49",
 "Currency":"VES"
}'
```



9. Una vez haya pegado el texto CURL en el cuadro amarillo que se indicó anteriormente, aumáticamente se pre-carga la solicitud que está pronto a ejecutarse para procesar el pago.
10. Ejecute la solicitud pre-cargada haciendo clic en SEND. A continuación obtendrá respuesta del servicio

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.



Respuesta:

- **Tipo:** text/json.
- **Valores:**

  "success": Indica si el pago fue procesado exitosamente(true o false),
  "code": Código de la respuesta
  "message": Descripción de la respuesta (Máx. 200 caracteres)

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Consulta de pagos realizados

Este método permite consultar los pagos procesados, ya sea filtrando por **rango de fechas**, **número de orden** o **PaymentRequestId**. Facilita la verificación y seguimiento de transacciones específicas realizadas a través del sistema.

URL: /payment/GetPayment

Método HTTP: GET

Parámetros de la URL:

- **StartDate:** Fecha de inicio del rango de búsqueda. Formato AAAA-MM-DD
- **EndDate:** Fecha fin de rango de búsqueda. . Formato AAAA-MM-DD
- **OrderNumber:** Número de orden asignado por el comercio al momento de realizar el pago.
- **PaymentRequestId:** Identificador único generado por el API en la creación de la orden de pago

- **ATENCIÓN: Todos los parámetros descritos, son opcionales, de manera que se puede realizar la busqueda, por fecha, por Número de orden o por PaymentRequestId**

Credenciales para entorno de pruebas:

Realice la siguiente operación para consultar pagos realizados en el entorno de pruebas haciendo uso de los siguientes credenciales:

keyId : 890AB86E-5938-4CEB-BC37-CA8C1CF78295

publickeyid: e46dc9c8ce04bccfd742322b3ccc9049

CommerceId(Generado):

ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRme
mRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2huWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cm
d0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=

1. Instale una aplicación para realizar probar APIs. Recomendamos POSTMAN
2. Inicie POSTMAN y seleccione la opción IMPORT

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.



3. Copie y pegue el siguiente texto en la ventana siguiente

```
curl --location 'https://stage.api.gateway.instapago.net/api/payment/GetPayment?StartDate=2025-03-27&EndDate=2025-03-27' \
--header 'CommerceId:
ZDJDZU9jKzhiekhzakJqN0thdWl6anlpQ0NFT0Z6dzdWQU1ENk00YXAzVjVpOElBZnRmemRIMWdBKzZqM0grakZxRENjb2huWXJva0J1cFA2amcrQjNjbE5XTnlhYm1jb2diRkU5cmd0MitPZzZGcE1CMWxoWjBPZ3Jsa2sxa2VadDJ3Y2ZVd0x4az0=' \
--header 'Cookie:
.AspNetCore.Session=CfDJ8OL1WWxZVRBGtD9GSAZ395zJvS4iCoptyjFw4oFfphh%2Blp5BELmXugBuKXXVh82an3JkxMt6sVYy3tVXOuz7vW3Puz3jypv3CYffF8fWXGWiKWQrK5Axm4d87PMD3SdloYliDAfU%2BdyEzw83%2F9gSlSQo2vE1HBosvuTMftMDuhyD'
```



4. Una vez haya pegado el texto CURL en el cuadro amarillo que se indicó anteriormente, aumáticamente se pre-carga la solicitud que está pronto a ejecutarse para buscar los pagos.

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

5. Ejecute la solicitud pre-cargada haciendo clic en SEND. A continuación obtendrá respuesta del servicio



Respuesta:

- **Tipo:** text/json.
- **Valores:**

  "success": Indica si el pago fue encontrado exitosamente(true o false),
  "code": Código de la respuesta
  "message": Descripción de la respuesta (Máx. 200 caracteres)
  "data": Contiene la lista con los pagos encontrados.

ATENCIÓN: La lista de pagos obtenida, puede contener tanto la información referente al pago procesado(paymentProccesed) como la información de la solicitud de pago(paymentRequest).

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Portal de pago

Carga del Portal de Pago

Todas las interacciones con el portal web del **Botón de Pago** se realizan a través de la siguiente URL base:

Desarrollo

https://stage.gateway.instapago.net/payment/botondepago/

Producción

https://gateway.instapago.com/payment/botondepago/

Para acceder al formulario de pago correspondiente a una orden, es necesario **agregar al final de la URL el ID generado** durante la creación de la orden de pago. Este ID es el identificador único que permite cargar la información específica de la transacción que se desea procesar.

Ejemplo de URL completa:

https://stage.gateway.instapago.net/payment/botondepago/b1ab309a-57ca-4736-9dcc-d70428bfb70a

Parámetros opcionales de la URL:

- **Cod=1:** Parámetro opcional utilizado para las transacciones COF con preautorización.
- **Cod=2:** Parámetro opcional utilizado para las transacciones COF con autorización.

Ejemplo de URL completa con parametros opcionales:

https://stage.gateway.instapago.net/payment/botondepago/b1ab309a-57ca-4736-9dcc-d70428bfb70a?Cod=1

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

Pasos para la carga del portal:

1. Posteriormente de haber generado la orden de pago, se agrega el ID obtenido como respuesta al final de la URL.
   - Id obtenido en la generacion de pago: b1ab309a-57ca-4736-9dcc-d70428bfb70a
   - URL: https://stage.gateway.instapago.net/payment/botondepago/
   - URL+ID: https://stage.gateway.instapago.net/payment/botondepago/ b1ab309a-57ca-4736-9dcc-d70428bfb70a

2. Se pega la URL generada en la barra de navegación.



3. Despues de dar enter, cargará el portal si la orden de pago asociada a ese ID existe y si no ha sido procesada.



Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

4. Posteriormente se ingresan los datos solicitados



5. Seguidamente se da click en continuar.

6. Posteriormente se realiza una evaluacion, para determinar si la tarjeta ingresada es Mastercard, Visa o Maestro. De manera que si es Mastercard o Visa, se procesará según la red configurada como prioridad por el comercio. Y en caso de ser Maestro, se intenta procesar por el banco asociado a la tarjeta, siempre y cuando este se encuentre afiliado al servicio.

7. Se desplegará el resto de los campos para ser llenados.



Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

8. Se deben completar todos los campos con la información solicitada.



9. Posteriormente se debe dar click en continuar para avanzar con el procesamiento del pago.



10. A continuación se sigue con el procesamiento de pago, en el cual se validan todos los datos ingresados para aprobar la transacción.

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

11. Posteriormente, el sistema enviará una respuesta en forma de **token encriptado**, el cual contiene la información del resultado del pago en formato **JSON**. Este token será enviado a la **URL de redirección** previamente definida por el comercio.
    - Ejemplo de respuesta encriptada:

RG81bWVqWWJEdkk5RkpyU1F6VVJiSzgxU1ZNaVloaUsra28zaDA5UEU1b2cvQ1dMdkF
FWkpEZXVOMXdEeWdudTEzOFg1aHlidjJ5KzhBWU8xYmFVYWYvMldOamNPZ0F5TnEv
WjlndkorQmNFWFk1ZHYvOGd3d3V1TU94Yi9pcnQ5WXdpR1RIT041RGlIMkpUUXRmQT
ZMN09hUk9qWXZBZFh2blpsUllDdS80N1JwTS8xZmh5bndSaS9ZTmhpY0tPNVN1dVh3Y
3UzNWE0WGlIZ3I3VWpKMmkrYVNhdnE5ek1WS3NGY2VtQWR5QzNHS2ZQNUNWeVJu
b1Z0NDFIYnkzYndNUndoNGNNeHpCei9YMmtQb21xcm1pOGhvbHM2c0FIRVUvakVJSm
IwbVgwMjA5Z3NocTkwcWZ5R2FVRXRneDgyTklWUTk4N2tBbjV5N1hvM29qakZGLzRQY
3JIeHZEWXVSSTRPRlpsRW0rN3h3bU9NTUQ3eDRkQ2RmamdIWktuN01OQ2M5c25rZm
VlRk1oRDJFeExTcG9lWkNlbnYwMzErTWZyZDR4Sk5meE14TE1GNXQwL1Q0OTF2RlhX
OU5oQnJoeS9uNFkyT3F0Z2dDcDBJdE9EWm9oemhhRXFwYXhHdXdYOTBZeXJwcG5iU
EVYRVpyb1ZVdz09

ATENCIÓN: El algoritmo para desencriptar será proporcionado por nuestra parte.

- Ejemplo de respuesta desencriptada:


```
{
    "Success": true,
    "Code": "201",
    "Message": "Pago Procesado Exitosamente",
    "Data": {
        "id": "288fbd73-4c52-4639-8c1c-6c65f3a196ee",
        "networkId": "5",
        "orderNumber": "IP0000_10",
        "amount": "124.20",
        "currency": "VES",
        "status": "APPROVED",
        "approbalNumber": "153415",
        "date": "5/20/2025 3:44:30 PM",
        "clientId": "23000760",
        "country": "VE",
        "PaymentRequestId": "0fd5364e-5a12-4559-bb7f-a14d95905965"
    }
}
```


Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.

12. Con los datos recibidos, el comercio debe mostrar el recibo en pantalla al cliente.
    - Ejemplo, emulando al portal del comercio:



ATENCIÓN: El comercio debe proporcionar la URL para redireccionar, ya sea por aprobación de la transaccion, por rechazo o proceso incompleto .

Documento propiedad de Tecnología InstaPago C.A. Prohibida su reproducción total o parcial.