



Estado

Finalizado

Comenzado

lunes, 28 de septiembre de 2026, 10:39

Completado

lunes, 28 de septiembre de 2026, 10:58

Duración

19 minutos 37 segundos

Puntos

23,33/40,00

Calificación

5,83 de 10,00 (**58,33%**)

Pregunta 1

[Marcar pregunta](#)

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

266. MariaDB como alternativa a MySQL

- ☐ a. Es un fork de MySQL con licencia GPL que se incorporó en XAMPP a partir de la versión 5.6.15
- ☐ b. Es una herramienta de diseño visual de bases de datos
- ☐ c. Es un sistema operativo basado en Linux
- ☐ d. Es un lenguaje de programación interpretado

La respuesta correcta es: Es un fork de MySQL con licencia GPL que se incorporó en XAMPP a partir de la versión 5.6.15

Pregunta 2

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

2. Capas fundamentales en una Arquitectura Cliente Servidor

- ☐ a. Dinámica, Fija y Libre
- ☒ b. Presentación, Negocio y Persistencia ✓
- ☐ c. Presentación, Negociado e Insistencia
- ☐ d. Presentación, Física, Software

La respuesta correcta es: Presentación, Negocio y Persistencia

Pregunta 3

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

264. Servidor Apache y su función

- ☐ a. Es un lenguaje de scripting del lado del servidor
- ☐ b. Es un sistema de gestión de bases de datos relacional
- ☒ c. Es un servidor web de código abierto que sirve como punto de contacto entre el navegador del cliente y el contenido del sitio web ✓
- ☐ d. Es un entorno de desarrollo integrado para aplicaciones Java

La respuesta correcta es: Es un servidor web de código abierto que sirve como punto de contacto entre el navegador del cliente y el contenido del sitio web

Pregunta 4

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

16. Característica del Lenguaje Python

- ☐ a. Se caracteriza por la gran de funciones incorporadas
- ☐ b. Es un lenguaje interpretado
- ☒ c. Las tres opciones dadas son correctas ✓
- ☐ d. Se distribuye bajo licencia software libre

La respuesta correcta es: Las tres opciones dadas son correctas

Pregunta 5

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

5. Se accede a los datos almacenados en MySQL mediante SQL. ¿A que capa corresponde?

- ☒ a. Persistencia ✓
- ☐ b. Física
- ☐ c. Insistencia
- ☐ d. Software

La respuesta correcta es: Persistencia

Pregunta 6

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

27. Característica de NetBeans IDE

- ☐ a. Se distribuye bajo licencia propietaria
- ☐ b. Sólo para desarrollo PHP y Perl
- ☐ c. Sólo para desarrollo en Java
- ☒ d. Herramienta de Desarrollo optimizada para el uso de Java ✓

La respuesta correcta es: Herramienta de Desarrollo optimizada para el uso de Java

Pregunta 7

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

22. Principal ventaja de los lenguajes scripting

- ☐ a. Su portabilidad
- ☐ b. Alto rendimiento debido a la facilidad de su código
- ☐ c. Alto rendimiento debido al proceso de compilación
- ☐ d. Alto rendimiento debido al proceso de interpretación

La respuesta correcta es: Su portabilidad

Pregunta 8

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

265. Tecnología Servlet en Java

- ☐ a. Es una porción de código Java cargada en la memoria de un servidor web que se ejecuta para generar contenido dinámico
- ☐ b. Es un archivo de texto plano que se envía al navegador del cliente
- ☐ c. Es un componente de hardware que mejora el rendimiento del servidor web
- ☐ d. Es una extensión de archivo usada exclusivamente para hojas de estilo CSS

La respuesta correcta es: Es una porción de código Java cargada en la memoria de un servidor web que se ejecuta para generar contenido dinámico

Pregunta 9

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

28. XAMPP

- ☒ a. X Cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, PHP y Perl ✓
- ☐ b. X Cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, PHP y Python
- ☐ c. X Cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, Perl y Python
- ☐ d. X Sólo Windows, Apache, MySQL, PHP y Perl

La respuesta correcta es: X Cualquier sistema operativo, Apache, MySQL, PHP y Perl

Pregunta 10

[🚩 Marcar pregunta](#)

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

12. ¿Qué son los lenguajes de tipo intérprete?

- ☒ a. Traduce todo el código, una vez traducido lo ejecuta ⊗
- ☐ b. Lee y traduce línea a línea, sólo ejecuta las líneas correctas
- ☐ c. Traduce las 10 primeras líneas, una vez traducidas las ejecuta
- ☐ d. Lee, traduce y ejecuta línea a línea. Si encuentra un error para la ejecución

La respuesta correcta es: Lee, traduce y ejecuta línea a línea. Si encuentra un error para la ejecución

Pregunta 11

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

30. ¿Quién creó Atom?

- ☐ a. Microsoft
- ☐ b. Sun Microsystem
- ☐ c. Oracle
- ☐ d. GitHub

La respuesta correcta es: GitHub

Pregunta 12

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

15. Característica del Lenguaje Perl

- ☐ a. Se distribuye bajo licencia propietaria
- ☐ b. Es un lenguaje compilado
- ☐ c. Orientado a la generación de páginas web estáticas
- ☒ d. Lenguaje inicialmente diseñado para crear aplicaciones CGI ✓

La respuesta correcta es: Lenguaje inicialmente diseñado para crear aplicaciones CGI

Pregunta 13

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

11. ¿Qué son los Lenguajes Scripting?

- ☐ a. ASP, JSP, PHP, Perl son lenguajes scripting
- ☒ b. Las tres opciones dadas son correctas ✓
- ☐ c. El código es interpretado
- ☐ d. Su código se intercala con el código HTML

La respuesta correcta es: Las tres opciones dadas son correctas

Pregunta 14

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

10. Diferencia hay entre los archivos "index.html" y "index.php"

- ☐ a. "index.php" se trata de una web estática
- ☒ b. "index.php" Devuelve un documento HTML tras la ejecución de un programa en el Servidor 
- ☐ c. "index.html" puede incluir código PHP
- ☐ d. "index.html" sólo puede incluir código html sin Javascript

La respuesta correcta es: "index.php" Devuelve un documento HTML tras la ejecución de un programa en el Servidor

Pregunta 15

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

263. Arquitectura de dos capas versus tres capas

- ☐ a. En una arquitectura de dos capas, la capa de negocio y la capa de datos se separan en diferentes servidores
- ☐ b. Una arquitectura de tres capas agrupa todas las funcionalidades en un único componente
- ☐ c. La diferencia es que en dos capas se usan más lenguajes de programación
- ☒ d. En una arquitectura de dos capas, la capa de negocio y la capa de datos se agrupan; en una de tres capas se separan en componentes distintos 

La respuesta correcta es: En una arquitectura de dos capas, la capa de negocio y la capa de datos se agrupan; en una de tres capas se separan en componentes distintos

Pregunta 16

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

 Marcar pregunta

24. Método GET de intercambio de información entre Cliente y Servidor

- ☐ a. Para identificar la información devuelta se usan las variables \$_POST
- ☐ b. Se usa habitualmente par enviar la información de un formulario al servidor
- ☐ c. El cliente le solicita al servidor que le devuelva la información identificada en la URL
- ☐ d. La información queda oculta en todo el proceso de intercambio

La respuesta correcta es: El cliente le solicita al servidor que le devuelva la información identificada en la URL

Pregunta 17

 Marcar pregunta

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

21. ¿Cuál de los siguientes lenguajes representa a la tecnología híbrida?

- ☐ a. JSP
- ☐ b. APS.net
- ☒ c. ASP.net 
- ☐ d. Perl

La respuesta correcta es: ASP.net

Pregunta 18

[Marcar pregunta](#)

Incorrecta

Se puntúa -0,33 sobre 1,00

4. Se procesa la información enviada en el formulario. ¿A qué capa corresponde?

- ☐ a. Presentación
- ☐ b. Negociación
- ☒ c. Persistencia 
- ☐ d. Negocio

La respuesta correcta es: Negocio

Pregunta 19

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

29. ¿Qué servicios necesitamos tener instalado en un servidor para Desarrollar nuestras aplicaciones en PHP y con MySQL?

- ☐ a. Sólo Servidor Web
- ☐ b. Sólo PHP
- ☒ c. Servidor Web, Servidor Base de Datos y PHP 
- ☐ d. Servidor Base de Datos y PHP

La respuesta correcta es: Servidor Web, Servidor Base de Datos y PHP

Pregunta 20

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

3. Programamos un formulario que debe ser rellenado por el usuario. ¿A qué capa corresponde?

- ☐ a. Primera
- ☐ b. Iniciación
- ☐ c. Presencial
- ☒ d. Presentación ✓

La respuesta correcta es: Presentación

Pregunta 21

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

23. Principal ventaja de las aplicaciones CGI

- ☐ a. Programas de propósito general pensados para ejecutarse en entornos de Servidores Web
- ☐ b. Alto rendimiento debido al proceso de interpretación
- ☐ c. Las tres opciones dadas son correctas
- ☐ d. Mayor rendimiento en cuanto a velocidad de ejecución

La respuesta correcta es: Mayor rendimiento en cuanto a velocidad de ejecución

Pregunta 22

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

269. Diferencia entre método GET y método POST en la práctica

- ☐ a. Ambos métodos son exactamente iguales en cuanto al envío de datos
- ☐ b. El método GET se usa para enviar información al servidor y el POST para recibirla
- ☒ c. En GET el cliente solicita información identificada en la URL y es visible; en POST la información permanece oculta durante el intercambio ✓
- ☐ d. El método POST es más rápido que el GET porque usa menos recursos de red

La respuesta correcta es: En GET el cliente solicita información identificada en la URL y es visible; en POST la información permanece oculta durante el intercambio

Pregunta 23

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

267. Visual Studio Code y sus características

- ☐ a. Es una herramienta de pago y de código cerrado desarrollada por Google
- ☐ b. Es un editor de texto exclusivamente para sistemas Linux
- ☐ c. Es un navegador web diseñado para desarrollo front-end
- ☒ d. Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, gratuito y de código abierto, que incluye depuración, control de Git y resaltado de sintaxis 

La respuesta correcta es: Es un editor de código fuente desarrollado por Microsoft, gratuito y de código abierto, que incluye depuración, control de Git y resaltado de sintaxis

Pregunta 24

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

13. Característica Lenguaje PHP

- ☐ a. Es un lenguaje compilado
- ☐ b. Se distribuye bajo licencia comercial
- ☒ c. Es un lenguaje interpretado 
- ☐ d. Sólo funciona en plataformas bajo linux

La respuesta correcta es: Es un lenguaje interpretado

Pregunta 25

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

18. Aplicaciones CGI

- ☐ a. Bajo rendimiento al responder a múltiples peticiones CGI
- ☐ b. Permiten delegar la creación de Páginas Web Dinámicas a un Programa Externo
- ☐ c. El Programa Externo puede usar código C++
- ☐ d. Las tres opciones dadas son correctas

La respuesta correcta es: Las tres opciones dadas son correctas

Pregunta 26

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

20. ¿Qué son las aplicaciones híbridas?

- ☐ a. Usan al mismo tiempo distintos lenguajes scripting
- ☐ b. Usan lenguajes interpretados y compilados a la vez
- ☐ c. Tecnología intermedia entre lenguajes interpretados y compilados
- ☒ d. Tecnología intermedia entre los lenguajes scripting y aplicaciones CGI



La respuesta correcta es: Tecnología intermedia entre los lenguajes scripting y aplicaciones CGI

Pregunta 27

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

1. Es una propiedad de la Arquitectura Cliente Servidor

- ☐ a. El Servidor es un componente Hardware del sistema
- ☐ b. El servidor es un componente software del sistema que responde a los servicios solicitados por el cliente
- ☐ c. El Cliente sólo puede solicitar un servicio al Servidor
- ☐ d. El agente que solicita la información se llama Servidor

La respuesta correcta es: El servidor es un componente software del sistema que responde a los servicios solicitados por el cliente

Pregunta 28

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

261. Protocolo HTTP y su función principal

- ☐ a. Es un protocolo de comunicación que permite el intercambio de hipertexto entre cliente y servidor
- ☐ b. Es un protocolo que se utiliza exclusivamente para enviar correos electrónicos
- ☒ c. Es un protocolo de la capa de aplicación que define las peticiones y respuestas entre un navegador y un servidor web ✓
- ☐ d. Es un protocolo de transferencia de archivos entre equipos

La respuesta correcta es: Es un protocolo de la capa de aplicación que define las peticiones y respuestas entre un navegador y un servidor web

Pregunta 29

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

8. Característica de las Página Web Estáticas

- ☐ a. Mostrarán la misma información cada vez que se carguen
- ☒ b. Las tres opciones son correctas ✓
- ☐ c. Son útiles para mostrar una información concreta sobre un tema
- ☐ d. Sólo podrán modificar el contenido si se modifica el código HTML

La respuesta correcta es: Las tres opciones son correctas

Pregunta 30

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

17. Característica del Lenguaje JSP

- ☐ a. Es un lenguaje compilado
- ☐ b. Mejora el rendimiento de ejecución mediante los Servlets
- ☐ c. Este lenguaje no es de tipo scripting
- ☐ d. Javascript sólo se puede usar con JSP

La respuesta correcta es: Mejora el rendimiento de ejecución mediante los Servlets

Pregunta 31

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

270. Función de un Servlet Container en la arquitectura Java

- ☐ a. Es un editor de texto para escribir código Java en el lado del cliente
- ☐ b. Es un componente del servidor de aplicaciones que gestiona datos de sesión y ejecuta los Servlets en el servidor web
- ☐ c. Es una base de datos que almacena los Servlets de forma permanente
- ☐ d. Es un componente de red que gestiona las conexiones físicas entre servidores

La respuesta correcta es: Es un componente del servidor de aplicaciones que gestiona datos de sesión y ejecuta los Servlets en el servidor web

Pregunta 32

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

 Marcar pregunta

25. Método POST de intercambio de información entre Cliente y Servidor

- ☐ a. El cliente le solicita la servidor que le devuelva la información identificada en la URL
- ☐ b. Durante el proceso de intercambio la información permanece oculta
- ☐ c. Para identificar la información devuelta se usan las variables \$_GET
- ☐ d. Se usa habitualmente para recibir la información enviada por el servidor

La respuesta correcta es: Durante el proceso de intercambio la información permanece oculta

Pregunta 33

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

 Marcar pregunta

19. ¿Qué son las Enterprise Java Beans?

- ☐ a. Las tres opciones dadas son correctas
- ☐ b. Mejoran el rendimiento de las Aplicaciones CGI
- ☐ c. Utiliza la plataforma J2BB
- ☐ d. Son componentes programados en PHP

La respuesta correcta es: Mejoran el rendimiento de las Aplicaciones CGI

Pregunta 34

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

6. Modelo de Programación Web Cliente/Servidor Fast Client

- ☒ a. La mayor parte del proceso se ejecuta del lado del Cliente ✓
- ☐ b. Los procesos son muy rápidos en ejecución
- ☐ c. La mayor parte del proceso se ejecuta del lado del Servidor
- ☐ d. Se aplica para máquinas clientes con altas prestaciones

La respuesta correcta es: La mayor parte del proceso se ejecuta del lado del Cliente

Pregunta 35

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

7. Servidores según la naturaleza del servicio ofrecido

- ☐ a. Servidores de Bases de Datos
- ☐ b. Las tres opciones dadas son correctas
- ☐ c. Servidores de Transacciones
- ☐ d. Servidores de ficheros

La respuesta correcta es: Las tres opciones dadas son correctas

Pregunta 36

[🚩 Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

9. Característica de las Páginas Web Dinámicas

- ☐ a. No admiten código lenguaje Scripting
- ☐ b. No admiten código Javascript
- ☒ c. Su contenido varía en función de diversas variables ✓
- ☐ d. Mostrarán la misma información cada vez que se carguen

La respuesta correcta es: Su contenido varía en función de diversas variables

Pregunta 37

Sin contestar

Se puntúa como 0 sobre 1,00

[🚩 Marcar pregunta](#)

26. Atom, SublimeText, Notepad++, Ultraedit

- ☐ a. Marcadores de Texto
- ☐ b. Herramientas genéricas de desarrollo
- ☐ c. Marcadores de Código
- ☐ d. Procesadores de Textos

La respuesta correcta es: Marcadores de Texto

Pregunta 38

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

268. Entorno Eclipse y su clasificación

- ☐ a. Es un servidor web de código abierto para aplicaciones PHP
- ☐ b. Es un marcador de texto diseñado para programación HTML
- ☐ c. Es una herramienta de diseño visual para bases de datos MySQL
- ☒ d. Es un entorno de programación gratuito escrito en Java que permite desarrollar aplicaciones en varios lenguajes y extender sus funcionalidades mediante módulos 

La respuesta correcta es: Es un entorno de programación gratuito escrito en Java que permite desarrollar aplicaciones en varios lenguajes y extender sus funcionalidades mediante módulos

Pregunta 39

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

262. Diferencia entre modelo Fat Client y Fat Server

- ☐ a. Fat Client es cuando el servidor realiza todo el procesamiento
- ☒ b. En Fat Client el mayor peso de la aplicación se ejecuta en el cliente; en Fat Server la funcionalidad del cliente se limita a la presentación de la información 
- ☐ c. Fat Server es cuando el cliente tiene la mayor parte del procesamiento
- ☐ d. Ambos modelos son exactamente iguales en cuanto a distribución del procesamiento

La respuesta correcta es: En Fat Client el mayor peso de la aplicación se ejecuta en el cliente; en Fat Server la funcionalidad del cliente se limita a la presentación de la información

Pregunta 40

[Marcar pregunta](#)

Correcta

Se puntúa 1,00 sobre 1,00

14. Característica Lenguaje ASP

- ☐ a. Es un lenguaje compatible 100% con PHP
- ☒ b. Diseñado especialmente para funcionar en servidores IIS de Microsoft 
- ☐ c. Pertenece a Apple
- ☐ d. Es un lenguaje que se distribuye bajo licencia GNU

La respuesta correcta es: Diseñado especialmente para funcionar en servidores IIS de Microsoft

Actividad previa

[Actividad 1.4](#)

[Ir a...](#)

Siguiente actividad

[Tema 2. Insertar Código en Páginas Web – Mejorado](#)