




1. Instalación y configuración de XAMPP (8.2.12) comprobando localhost, phpmyadmin e intérprete PHP. Aceptamos las opciones por defecto.



2. Crear dentro de la carpeta htdoc de XAMPP la carpeta DWES y dentro de esta la subcarpeta tema-01, probar código php.

3. Editor de código PHP. Instalación y configuración Visual Studio Code en su última versión. Es necesario instalar plugins HTML, plugins bootstrap y plugins PHP.



```
1 <!-- layout.php -->
2 <html lang="es">
3 <head>
4
5
6 <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
7 <title>Bootstrap demo</title>
8
9 <!-- css bootstrap básico 5.3.8 -->
10 <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.8/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"
11 integrity="sha384-sRI14kx11V47716cr92MB07VP43B+LH7/q0nqukUJAyIvMLzEn8tE5YBujzqJlB" crossorigin="anonymous">
12
13 <!-- icons bootstrap 1.13.1 -->
14 <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.13.1/font/bootstrap-icons.css">
15 </head>
16
17 <body>
18 <!-- capa principal de la aplicación -->
19 <div class="container mt-3">
20
21
22 <!-- cabecera de la aplicación -->
23 <header class="bg-primary text-white p-3 mb-3">
24 <i class="bi bi-stack"></i>
25 <span class="fs-6">Título de aplicación</span>
26 </header>
27
28 <!-- contenido principal de la aplicación -->
29 <main>
30 <div class="content">
31
32 </div>
33 </main>
34
35 <!-- pie de página de la aplicación -->
36 <footer class="footer mt-auto py-3 fixed-bottom bg-light">
37 <div class="container">
38 <span class="text-muted">8copy; 2026
39 </div>
40 </footer>
41 </body>
42 </html>
```