GUÍA DE ACTIVIDADES PRÁCTICAS CON IONIC

Creación y modificación de proyectos básicos con Ionic y Angular

Jhonal Roca · 2º DAW

Ionic · Angular · Tabs · Sidemenu · Blank · Visual Studio Code

Índice

1. Introducción	3
2. Actividad I — Mi primera app “Hola Mundo” (Tabs)	4
3. Actividad II — Mi segunda app “Bandeja de entrada” (Sidemenu)	9
4. Actividad III — Mi tercera app “En blanco” (Blank)	11
5. Resumen de comandos	13

1. Introducción

En estas actividades vamos a practicar tres plantillas básicas de Ionic. La idea es aprender a crear un proyecto, elegir Angular y el modo Standalone, iniciar el servidor de desarrollo con ionic serve y modificar los archivos principales desde Visual Studio Code.

Las tres actividades siguen prácticamente la misma forma de trabajo, pero cada plantilla cambia la estructura de la aplicación: la primera utiliza pestañas, la segunda un menú lateral y la tercera parte de una página casi vacía.

2. Actividad I — Mi primera app “Hola Mundo”


Plantilla utilizada: Tabs

En esta primera actividad crearemos una aplicación con pestañas. Después abriremos el proyecto en Visual Studio Code, modificaremos el contenido de la primera pestaña y comprobaremos que la página puede tener contenido suficiente para hacer scroll.

2.1 Crear el proyecto


Abrimos CMD, nos situamos en la carpeta donde queremos guardar la actividad y ejecutamos el siguiente comando:

```
ionic start mi-primera-app tabs
```



2.2 Elegir Angular y Standalone

Ionic nos preguntará qué framework queremos utilizar. Seleccionamos Angular. Después aparecerá otra pregunta sobre el tipo de componentes y elegimos Standalone.



2.3 Entrar en la carpeta del proyecto


Cuando termine la descarga, entramos en la carpeta que se acaba de crear. Podemos hacerlo desde CMD con:

```
cd mi-primera-app
```

2.4 Iniciar el servidor


Ya dentro del proyecto ejecutamos ionic serve. Ionic compilará la aplicación y levantará un servidor local para verla en el navegador.

```
ionic serve
```



2.5 Comprobar la aplicación


Cuando el servidor termina de arrancar, la plantilla Tabs se abre en el navegador. En la parte inferior aparecen las pestañas de navegación.



2.6 Abrir el proyecto en Visual Studio Code


Abrimos Visual Studio Code y cargamos la carpeta mi-primera-app. Para modificar la primera pestaña, el documento de la actividad trabaja con el archivo:

src/app/tab1/tab1.page.html




2.7 Cambiar el contenido de la primera pestaña


Dentro de tab1.page.html podemos cambiar los títulos y el texto que trae Ionic por defecto. En la actividad se modifica la pantalla para mostrar un pequeño “Hola Mundo” y un título propio.



2.8 Probar el scroll

Para comprobar el desplazamiento vertical, añadimos más contenido en la página. En el documento original se hace dentro del contenedor de la página, repitiendo varios párrafos hasta que el contenido supere la altura de la pantalla.





Consejo

Si ionic serve sigue ejecutándose mientras editamos, podemos mantener abierta la aplicación en el navegador y comprobar los cambios después de guardar los archivos.

3. Actividad II — Mi segunda app “Bandeja de entrada”


Plantilla utilizada: Sidemenu

La segunda actividad sirve para probar una estructura diferente. En lugar de pestañas en la parte inferior, la aplicación utiliza un menú lateral desplegable con distintas opciones.

3.1 Crear el proyecto Sidemenu

Desde CMD nos situamos en la carpeta donde guardaremos la actividad y ejecutamos:

```
ionic start mi-app-sidemenu sidemenu
```




3.2 Seleccionar Angular y Standalone

Igual que en la primera actividad, elegimos Angular como framework y Standalone como tipo de componentes. Ionic descargará los archivos necesarios y dejará preparado el proyecto.

3.3 Iniciar la aplicación

Entramos en la carpeta del proyecto y ejecutamos ionic serve:

```
cd mi-app-sidemenu
ionic serve
```




3.4 Editar el menú lateral

Para cambiar los textos principales del menú, el documento original indica que debemos editar el archivo:

src/app/app.component.html

En esta actividad se cambian algunos textos de la zona superior izquierda para personalizar la bandeja de entrada.



Objetivo

No hace falta cambiar toda la aplicación. El objetivo de esta práctica es reconocer dónde se encuentra el menú lateral y comprobar que podemos personalizar sus textos.

4. Actividad III — Mi tercera app “En blanco”

Plantilla utilizada: Blank

En la última actividad crearemos una aplicación con la plantilla Blank. Esta opción trae mucho menos contenido de ejemplo, por lo que es una buena base para empezar una página desde cero y añadir nuestros propios textos.

4.1 Crear el proyecto Blank

Abrimos CMD, nos colocamos en la carpeta donde queremos guardar la actividad y ejecutamos:

```
ionic start mi-app-blank blank
```

Como en las actividades anteriores, seleccionamos Angular y después Standalone. Esperamos a que termine la descarga de los archivos.


4.2 Entrar en la carpeta e iniciar el servidor

Cuando la creación termine, entramos en el proyecto y arrancamos la aplicación:

```
cd mi-app-blank
ionic serve
```


4.3 Comprobar el aspecto inicial

La plantilla Blank muestra una pantalla muy sencilla con el contenido básico que genera Ionic por defecto.



4.4 Modificar la página

Abrimos el proyecto con Visual Studio Code y cambiamos el contenido inicial por nuestros propios títulos, párrafos y listas. El documento original no especifica la ruta exacta del archivo en este punto; el objetivo es editar la página principal hasta conseguir un resultado personalizado.



Idea principal

La plantilla Blank es la más limpia de las tres. Tabs y Sidemenu ya traen navegación preparada, mientras que Blank deja más espacio para construir la interfaz a nuestra manera.

5. Resumen de comandos

Estos son los comandos principales utilizados en las tres actividades:

Acción	Comando
Crear app con pestañas	ionic start mi-primera-app tabs
Crear app con menú lateral	ionic start mi-app-sidemenu sidemenu
Crear app en blanco	ionic start mi-app-blank blank
Entrar en una carpeta	cd nombre-del-proyecto
Iniciar el servidor	ionic serve

Con estas tres prácticas vemos las diferencias básicas entre las plantillas Tabs, Sidemenu y Blank, y practicamos el proceso completo de crear, abrir, ejecutar y modificar un proyecto Ionic.

Resultado

Al terminar las tres actividades deberíamos ser capaces de crear un proyecto Ionic desde CMD, elegir su plantilla, arrancarlo con ionic serve y localizar los archivos principales que podemos modificar desde Visual Studio Code.