
Instalación CodeBlocks con MinGW en Windows

Table of Contents

lr	nstalación CodeBlocks con MinGW en Windows	
	Instalador	1
	Instalación	
	Configuración	
	Compilador GNU GCC	
	Versión del Standard C++	
	Ejemplo de Proyecto de Consola	
	Controles	10

Instalador

Descargar desde su página oficial el instalador que contiene el compilador MinGW.





Página oficial de descargas:


http://www.codeblocks.org/downloads

Instalación

Ejecute el archivo instalador.








< Back


Install


Cancel

Space required: 531.5 MB Space available: 110.6 GB

Nullsoft Install System v3.05 -








Configuración

Compilador GNU GCC


Verificar que la ruta del compilador para **GNU GCC Compiler** sea la correcta. Para ello vaya la opción del menú principal **Settings→Compiler...**

En el tab **Toolchain executables**, verifique que el directorio de MinGW sea el correcto. Este directorio se encuentra dentro del directorio donde se instaló CodeBlocks.




Versión del Standard C++


En el tab Compiler Settings seleccione el estándar preferido.



Ejemplo de Proyecto de Consola


Se puede crear un proyecto nuevo desde la pantalla inicial de CodeBlocks o bien desde el menú principal.










Se debe seleccionar el folder donde se creará el nuevo proyecto.







Un folder es creado para cada proyecto, como en este caso.



Controles

En la parte superior se encuentran los controles para compilar, ejecutar y depurar.



En la parte inferior se encuentran los logs y otras utilidades. Los breakpoints se colocan al costado izquierdo de la línea de código.

